

## **TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023**

<b>Processo Administrativo nº</b>	<b>DATA</b>
282311-0002	28/11/2023

## **TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia do tipo recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes- MA, de acordo com Contrato de Repasse – SINCONV sob o nº 924574, celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA.

## **VOLUME III-VII**

**TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS DE  
HABILITAÇÃO**



**TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023**

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 004/2023, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia do tipo recuperação de estradas vicinais no município de Santo Antônio dos Lopes- MA, de acordo com Contrato de Repasse – SINCONV sob o nº 924574, celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e o Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentado pela empresa F C TERRAPLANEGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para participação no presente procedimento licitatório.

Santo Antônio dos Lopes MA, 08 de janeiro de 2024.

  
**MILENA MELO SILVA**  
Presidente da CPL  
Port. nº 511/2023-GP-SAL



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA****"FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA"**

Pelo presente instrumento de alteração contratual **FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA**, brasileiro, solteiro, nascido em 03/01/1977, empresário, portador do CPF nº 263.853.238-03, residente e domiciliado à Rua Benu Lago, nº 06, Centro, São Mateus do Maranhão/MA, CEP 65.470-000, único sócio componente da sociedade limitada "**FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**", com sede à Rodovia BR 135, s/n, KM 188, Limão, São Mateus do Maranhão/MA, CEP 65.470-000, com inscrição, no CNPJ sob o nº 06.220.468/0001-78, resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade que tem seu capital social no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), fica alterado para R\$ 4.750.000,00 (quatro milhões setecentos e cinquenta mil reais), dividido em 4.750.000 (quatro milhões setecentos e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (real cada uma, com a diferença no valor de R\$ 4.650.000,00 (quatro milhões seiscentos e cinquenta mil reais), integralizado em moeda corrente do país neste ato, e assim distribuído:

**FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA** ..... 4.750.000 quotas R\$ 4.750.000,00

**MEDIANTE AS ALTERAÇÕES CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade gira sob o nome empresarial "**FC TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**", com nome de fantasia: **FC TERRAPLENANGEM**, tem sua sede na Rodovia BR 135, KM 188, Limão, São Mateus do Maranhão Carlos Pereira, CEP 65.470-000.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sociedade tem seu capital social no valor de R\$ 4.750.000,00 (quatro milhões setecentos e cinquenta mil reais), dividido em 4.750.000 (quatro milhões setecentos e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizado em moeda corrente do país e assim distribuído:

**FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA..... 4.750.000 quotas R\$ 4.750.000,00**

**CLÁUSULA TERCEIRA** – A sociedade tem como objeto social as seguintes atividades:



- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem ✓
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente.

**CLÁUSULA QUARTA** - A sociedade tem seu prazo de duração indeterminado. **(art. 997, II, CC/2002)**

**CLÁUSULA QUINTA** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. **(art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)**



**CLÁUSULA SEXTA** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art.1.052, CC/2002)**



**CLÁUSULA SÉTIMA** - A administração da sociedade caberá á sócia, **FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. **(artigos 997, IV; 1.013. 1.015, 1.064, CC/2002)**

**CLÁUSULA OITAVA** – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. **(art. 1.065, CC/2002)**

**CLÁUSULA NONA** - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. **(art.1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)**

**CLÁUSULA DÉCIMA** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante a alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado.

3



**PARÁGRAFO ÚNICO** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. **(art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)**




**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - O administrador declara, sob as penas da lei que não está impedido de exercer administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - Fica eleito o foro de **SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados lavram o presente instrumento em via única devidamente assinada pelos sócios, para ser arquivada na JUCEMA.

Bacabal/MA, 19 de maio de 2023.

**FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA**  
**Sócio Administrador**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26385323803	FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2023 12:44 SOB Nº 20230679277.  
PROTOCOLO: 230679277 DE 02/06/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308295948. CNPJ DA SEDE: 06220468000178.  
NIRE: 21201363264. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/05/2023.  
FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.****F. DE OLIVEIRA SILVA**

Pelo presente instrumento de alteração de Empresário Individual:

**FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de São Mateus do Maranhão - MA, data de nascimento 03/01/1977, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 333973732, expedida por SSP/SP e CPF nº 263.853.238-03, residente e domiciliado na cidade de São Mateus do Maranhão - MA, na Avenida Rodoviária, Nº 1412, Centro, CEP: 65.470-000, titular da empresa: **F. DE OLIVEIRA SILVA**, empresa individual, estabelecida na Avenida Rodoviária, Nº 1412, anexo A, Centro, São Mateus do Maranhão - MA, CEP: 65.470-000, registrada sob o NIRE nº 21101363050 e CNPJ nº 06.220.468/0001-78.

Assim resolvendo alterar seu Ato Constitutivo, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA I – DA SEDE (art. 997, II, CC)**

O empresário individual terá sua sede no seguinte endereço: Rodovia Br 135, SN, Km 188, Limão, São Mateus do Maranhão - MA, CEP: 65.470-000.

**CLÁUSULA II – DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)**

O empresário individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (serviços de roço), 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças, 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de estradas e rodovias).

**CLÁUSULA III – DO CAPITAL (art. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)**

O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente do País.

**CLÁUSULA IV** – Todas as demais cláusulas e condições do seu ato constitutivo não abrangidas pelo presente instrumento de alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os efeitos legais e de direito.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, assino o presente ato de alteração, em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.





São Mateus do Maranhão – MA, 10 de Março 2023.

FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA  
Empresário.



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F DE OLIVEIRA SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26385323803	FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2023 10:42 SOB N° 20230275842.  
PROTOCOLO: 230275842 DE 10/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303274128. CNPJ DA SEDE: 06220468000178.  
NIRE: 21101363050. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2023.  
F DE OLIVEIRA SILVA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

**ALTERAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE  
EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL.**



Pelo presente instrumento de transformação de Empresário Individual em Sociedade Empresaria Limitada Unipessoal, **FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA**, brasileiro, solteiro, natural da cidade de São Mateus do Maranhão - MA, data de nascimento 03/01/1977, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 333973732, expedida por SSP/SP e CPF nº 263.853.238-03, residente e domiciliado na cidade de São Mateus do Maranhão - MA, na Rua Benu Lago, Nº 06, Centro, CEP: 65.470-000. Titular da empresa: **F. DE OLIVEIRA SILVA**, empresa individual, estabelecida na Rodovia Br 135, SN, Km 188, Limão, São Mateus do Maranhão - MA, CEP: 65.470-000 sob o NIRE nº 21101363050 e CNPJ nº 06.220.468/0001-78, ora transforma seu registro de Empresário Individual em **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL**, a qual se regerá seu Ato Constitutivo, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA I** – Fica transformada este Empresário Individual em **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL**, sob a denominação de **FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLÁUSULA II** – O capital social e de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) subscritas e integralizadas, passa a constituir o capital da **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL**, mencionada na cláusula anterior.

**CLÁUSULA III** – O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006).

**CLÁUSULA IV** – Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL**, com o teor seguinte:

**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM  
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL.**

**CLÁUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL (art. 997 II, CC)**

A sociedade adotará como nome empresarial: **FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA** e usará o nome fantasia: **FC TERRAPLANAGEM**.


**CLÁUSULA II – DO CAPITAL (art. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)**

O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente no País.

**Parágrafo único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

9





Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA	100000	100.000,00	100,00
TOTAL:	100000	100.000,00	100,00

### CLÁUSULA III – DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rodovia Br 135, SN, Km 188, Limão, São Mateus do Maranhão – MA, CEP: 65.470-000.

### CLÁUSULA IV – DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A Sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (serviços de roço), 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças, 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de estradas e rodovias).

### CLÁUSULA V – DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**Parágrafo único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

### CLÁUSULA VI – DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio os lucros ou perdas apuradas.

### CLÁUSULA VII – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



#### **CLÁUSULA VIII – DO PRÓ LABORE**

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

#### **CLÁUSULA IX – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**

A sociedade poderá levantar balanços intermediários e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

#### **CLÁUSULA X – DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

**Parágrafo único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

#### **CLÁUSULA XI - DA CESSÃO DE QUOTAS**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

#### **CLÁUSULA XII - DA RESPONSABILIDADE**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

#### **CLÁUSULA XIII - DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)**

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006).


#### **CLÁUSULA XIV – DO INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art.53, III, F, Decreto nº 1.800/96).**

A empresa iniciou suas atividades em 23/04/2004 em ato devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração e indeterminado.

#### **CLÁUSULA XV - DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de São Mateus do Maranhão - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato de alteração e consolidação, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.



São Mateus do Maranhão – MA, 05 de Abril 2023.

Francisco de Oliveira Silva  
Sócio-Administrador.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

A handwritten signature in blue ink, appearing as a vertical line with a hook at the bottom.

A handwritten signature in blue ink, featuring a large loop and a horizontal stroke.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a few simple strokes.

A handwritten signature in blue ink, appearing as a small, circular mark.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a few simple strokes.





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26385323803	FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2023 19:06 SOB N° 21201363264.  
PROTOCOLO: 230440355 DE 05/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304641396. CNPJ DA SEDE: 06220468000178.  
NIRE: 21201363264. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2023.  
FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

# CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição

Nome Empresarial: F DE O SILVA - PEÇAS PARA MOTOS - ME		Protocolo: MAC2101372207	
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE: 21101363050	CNPJ: 06220468000178	Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	Último Arquivamento Data: 04/05/2009 Número:
Arquivamentos solicitado:			
Numero:	Data:	Ato:	
21101363050	23/04/2004	INSCRIÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 23/07/2021, às 17:01:51 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código **APGOEFMX**



MAC2101372207

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
Secretária Geral

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



04/022010-9

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO REVERSO

AUTUAÇÃO

Nº PROC

FI 618

Responsável

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for diferente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviatura) <b>FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA</b>			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
<b>SÃO MATEUS DO MARANHÃO</b>	<b>MA</b>	<b>BRASILEIRO</b>	<b>SOLTEIRO</b>
SEXO	REGIME DE BENS (se casado)		
M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>			
FILHO DE (pai)	(mãe)		
<b>FRANCISCO ALVES DA SILVA</b>	<b>SEBASTIANA DE OLIVEIRA SILVA</b>		
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	ÓRGÃO EMISSOR	UF CPF (número)
<b>03.01.1977</b>	<b>33.397.373-2</b>	<b>SSP</b>	<b>SP 263.853.238-03</b>
EMANCIPADO POR (data de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.)			NÚMERO
<b>AVENIDA RODOVIÁRIA</b>			<b>1412</b>
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial)
	<b>CENTRO</b>	<b>65470-000</b>	
MUNICÍPIO			UF
<b>SÃO MATEUS DO MARANHÃO</b>			<b>MA</b>
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do <b>ESTADO DO MARANHÃO</b>			
CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
<b>080</b>	<b>INSCRIÇÃO</b>		
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL			
<b>F DE O SILVA - PEÇAS PARA MOTOS</b>		<b>ATO</b>	
LOGRADOURO (rua, av. etc.)			NÚMERO
<b>AVENIDA RODOVIÁRIA</b>			<b>1412</b>
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial)
<b>A</b>	<b>CENTRO</b>	<b>65470-000</b>	
MUNICÍPIO		UF	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
<b>SÃO MATEUS DO MARANHÃO</b>		<b>MA</b>	
VALOR DO CAPITAL - R\$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)		
<b>12.500,00</b>	<b>DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	ATIVIDADE PRINCIPAL		
<b>50.41-5/04</b>	<b>COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS</b>		
ATIVIDADE SECUNDÁRIAS			
<b>50.42-3/00</b>	<b>MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS</b>		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/ assistente/ gerente/ procurador)			
<b>F. de O. Silva Peças para motos</b>			
DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
<b>19.04.2004</b>	<b>Francisco de Oliveira Silva</b>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO  
PUBLICAR-SE E ARQUIVAR-SE

*Carmen L*  
**Carmen Luisa Lux**  
Chefe de Divisão Regional de Caxias / JUCSMA  
Mst. Nº 2004  
**23/4/2004**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/04/2004  
SOB Nº: 21101363050  
Protocolo: 04/022010-9

F DE O SILVA - PEÇAS PARA MOTOS

*Carmen L*  
**CARMEN LUISA LUX**  
CHEFE DO ESC. REGIONAL DE CAXIAS



**LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO.**

- 1 - Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão, com letra de forma, sem rasura.
- 2 - Não preencher os campos destinados a uso da Junta Comercial.
- 3 - **ESTADO CIVIL** - Declarar se é solteiro, casado, viúvo, separado judicialmente ou divorciado.
- 4 - **REGIME DE BENS DO EMPRESÁRIO** - Se o empresário for casado, declarar o regime de bens (comunhão parcial, comunhão universal, participação final nos aquestos, separação de bens). A alteração do regime de bens depende de autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, a qual deverá instruir o processo.
- 5 - **IDENTIDADE** - Indicar o número, a sigla do órgão expedidor e a sigla da respectiva unidade da federação mencionados no documento de identidade. São aceitos como documento de identidade: cédula de identidade, certificado de reservista, carteira de identidade profissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo com base na Lei nº 9.503, de 23/9/97). Se o titular for estrangeiro, é exigida carteira de identidade de estrangeiro, com visto permanente.
- 6 - **EMANCIPADO POR** - Caso o titular seja menor de 18 e maior de 16 anos, emancipados, deverá indicar a forma de emancipação e arquivá-la em separado. São hipóteses de emancipação: casamento; ato judicial; concessão dos pais; colação de grau em curso de ensino superior, exercício de emprego público efetivo, estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria.
- 7 - **DECLARAÇÃO** - (de desimpedimento para exercer atividade empresária e de que não possui outra inscrição de empresário) e **REQUERIMENTO** - Complementar o nome da Junta Comercial.
- 8 - **CÓDIGO DO ATO E DESCRIÇÃO DO ATO** - Preencher com código e com a descrição do ato que está sendo praticado, conforme a tabela abaixo.
- 9 - **CÓDIGO DO EVENTO E DESCRIÇÃO DO EVENTO** - Preencher com o código e com a descrição do evento que está contido no ATO, conforme tabela abaixo.

CÓDIGO DO ATO/ EVENTO	DESCRIÇÃO DO ATO DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO
002	ALTERAÇÃO
020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
023	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
024	ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
025	EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
026	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
027	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
028	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
029	ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
030	ALTERAÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
031	EXTINÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
032	ABERTURA DE FILIAL EM OUTROS PAIS
033	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTROS PAIS
034	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTROS PAIS
036	TRANSFERÊNCIA DE FILIAL PARA OUTRA UF
037	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE FILIAL DE OUTRA UF
038	TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
039	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF
048	RERRATIFICAÇÃO
052	REATIVAÇÃO
208	EMANCIPAÇÃO
961	AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARES POR SUCESSÃO
003	EXTINÇÃO
150	PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
151	ALTERAÇÃO DE PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
152	CANCELAMENTO DA PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

**EXEMPLO:**

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

- 10 - **NOME EMPRESARIAL** - Indicar o nome completo ou abreviado do empresário, aditando, se quiser, designação mais precisa de sua pessoa (apelido ou nome como é mais conhecido) ou gênero de negócio, que deve constar do objeto. Não pode ser abreviado o último sobrenome, nem ser excluído qualquer dos componentes do nome. Não constituem sobrenome e não pode ser abreviados: FILHO, JÚNIOR, NETO, SOBRINHO etc., que indicam uma ordem ou relação de parentesco.
- 11 - **CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA** - Preencher com o código correspondente a cada atividade descrita no OBJETO, conforme a tabela de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE-Fiscal. Ordenar os códigos das atividades indicando a principal e as secundárias. A atividade principal corresponde àquela que proporciona maior receita esperada (quando da inscrição) ou realizada (quando da alteração).
- 12 - **DESCRIÇÃO DO OBJETO** - Descrever o objeto (atividades a serem exercidas), de forma precisa e detalhada, indicando o gênero e a espécie do negócio. Não podem ser inseridos termos estrangeiros na descrição das atividades, exceto quando não houver termo correspondente em português. O objeto não poderá ser ilícito, contrário aos bons costumes ou à ordem pública. No caso de filial, vide orientação no Manual de Atos de Registro Mercantil - Empresário.
- 13 - **DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES** - Preencher com a data prevista para o início das atividades a qual não poderá ser anterior à data da assinatura do Requerimento de Empresário. Se o requerimento de Empresário for protocolado na Junta Comercial após 30 dias da data da sua assinatura pelo empresário, a data da inscrição será considerada a data do deferimento do Requerimento pela Junta Comercial e, nesse caso, a data de início de atividades não poderá ser anterior a essa. No caso dos eventos 029, 037 e 039, vide orientação no Manual de Atos de Registro Mercantil - Empresário.
- 14 - **ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO** - Deverá ser aposta a assinatura da firma de acordo com o nome de empresa indicado no campo nome empresarial!
- 15 - **DATA DA ASSINATURA** - Indicar o dia, mês e ano em que o Requerimento foi assinado.
- 16 - **ASSINATURA DO EMPRESÁRIO** - A assinatura deve ser a que o empresário, seu representante legal ou procurador usa normalmente para o nome civil.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and initials on the right.



**ALTERAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPessoal.**

SITUAÇÃO  
Nº PROC  
FI 620  
Servidor Responsável

Pelo presente instrumento de transformação de Empresário Individual em Sociedade Empresaria Limitada Unipessoal, **FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA**, brasileiro, solteiro, natural da cidade de São Mateus do Maranhão - MA, data de nascimento 03/01/1977, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 333973732, expedida por SSP/SP e CPF nº 263.853.238-03, residente e domiciliado na cidade de São Mateus do Maranhão - MA, na Rua Benu Lago, Nº 06, Centro, CEP: 65.470-000. Titular da empresa: **F. DE OLIVEIRA SILVA**, empresa individual, estabelecida na Rodovia Br 135, SN, Km 188, Limão, São Mateus do Maranhão - MA, CEP: 65.470-000 sob o NIRE nº 21101363050 e CNPJ nº 06.220.468/0001-78, ora transforma seu registro de Empresário Individual em **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPessoal**, a qual se regerá seu Ato Constitutivo, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA I** - Fica transformada este Empresário Individual em SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPessoal, sob a denominação de **FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLÁUSULA II** - O capital social e de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) subscritas e integralizadas, passa a constituir o capital da SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPessoal, mencionada na cláusula anterior.

**CLÁUSULA III** - O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006).

**CLÁUSULA IV** - Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPessoal, com o teor seguinte:

**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPessoal.**

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997 II, CC)**

A sociedade adotará como nome empresarial: **FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA** e usará o nome fantasia: **FC TERRAPLANAGEM**.

**CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)**

O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente no País.

**Parágrafo único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:









17



Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA	100000	100.000,00	100,00
TOTAL:	100000	100.000,00	100,00

### CLÁUSULA III – DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rodovia Br 135, SN, Km 188, Limão, São Mateus do Maranhão – MA, CEP: 65.470-000.

### CLÁUSULA IV – DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A Sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (serviços de roço), 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças, 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de estradas e rodovias).

### CLÁUSULA V – DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**Parágrafo único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

### CLÁUSULA VI – DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio os lucros ou perdas apuradas.

### CLÁUSULA VII – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema



financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



#### **CLÁUSULA VIII – DO PRÓ LABORE**

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

#### **CLÁUSULA IX – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**

A sociedade poderá levantar balanços intermediários e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

#### **CLÁUSULA X – DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

**Parágrafo único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

#### **CLÁUSULA XI - DA CESSÃO DE QUOTAS**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

#### **CLÁUSULA XII - DA RESPONSABILIDADE**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

#### **CLÁUSULA XIII - DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)**

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006).

#### **CLÁUSULA XIV – DO INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art.53, III, F, Decreto nº 1.800/96).**


A empresa iniciou suas atividades em 23/04/2004 em ato devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

#### **CLÁUSULA XV - DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de São Mateus do Maranhão - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato de alteração e consolidação, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

19



São Mateus do Maranhão – MA, 05 de Abril 2023.

Francisco de Oliveira Silva  
Sócio-Administrador.



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26385323803	FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2023 19:06 SOB Nº 21201363264.  
PROTOCOLO: 230440355 DE 05/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304641396. CNPJ DA SEDE: 06220468000178.  
NIRE: 21201363264. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2023.  
FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

**M A**

NOME: FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF: 333973732 SSP SP

CPF: 263.853.238-03 DATA NASCIMENTO: 03/01/1977

FILIAÇÃO: FRANCISCO ALVES DA SILVA  
 SEBASTIANA DE OLIVEIRA SILVA  
 A

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: AB

Nº REGISTRO: 02443167930 VALIDADE: 09/08/2023 1ª HABILITAÇÃO: 15/05/2003

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1694593020

OBSERVAÇÕES

Francisco de Oliveira Silva  
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SÃO LUÍS, MA DATA EMISSÃO: 10/08/2018

ASSINADO DIGITALMENTE  
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO 45101565876  
 MA038590590

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



AUTUAÇÃO  
 Nº PROC: 625  
 FI: [Signature]  
 Responsável

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

22



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

AUTUAÇÃO

Nº PROC  
FI 626  
Servidor Responsável

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.220.468/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/04/2004
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FC TERRAPLANAGEM	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 47.11-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO ROD BR 135	NÚMERO SN	COMPLEMENTO KM 188
--------------------------	--------------	-----------------------

CEP 65.470-000	BAIRRO/DISTRITO LIMAO	MUNICÍPIO SAO MATEUS DO MARANHAO	UF MA
-------------------	--------------------------	-------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FCTERRAPLANAGEMSM@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8132-2963
--	----------------------------

RENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
------------------------------------

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/07/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 16/11/2023 às 09:29:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

23





PREFEITURA DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
2802	06.220.468/0001-78	9232024518929
<b>RAZÃO SOCIAL</b> FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		
<b>NOME FANTASIA</b> FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		
<b>LOCALIZAÇÃO</b> BR BR 135 N° SN KM 188 , LIMAO 65470000 -SAO MATEUS DO MARANHAO-MA	<b>INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA</b>	

**CNAE Principal e Secundários**  
431340000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

**RESTRICÇÕES**

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Horário de Funcionamento:

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.


EMITIDO EM: 05/01/2024  
VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:  
FA76FC2C151286C6B790FF8905DF086C





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **06.220.468/0001-78**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:48:01 do dia 25/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/04/2024. ✓


Código de controle da certidão: **6F17.2530.C9B8.BD6B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinaturas manuscritas em azul.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA**  
**CPF: 263.853.238-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.


Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 07:35:56 do dia 18/12/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 15/06/2024.

Código de controle da certidão: **A55B.C66A.9770.EDE8**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO  
Rua Verão, N° 42, Centro – São Mateus (MA)  
CNPJ: 06.019.491/0001-07



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA

**Número:** 00001363592023

**Data de expedição:** 29/12/2023 09:00:35

A Prefeitura do Município de São Mateus do Maranhão, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA** que possui o CNPJ **06.220.468/0001-78** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

### DADOS DA EMPRESA:

**CNPJ:** 06.220.468/0001-78

**Razão Social:** FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

**Endereço:** BR BR 135

**Número:** SN

**Município:** SAO MATEUS DO MARANHAO

**Bairro:** LIMAO

**Estado:** MA

**Regime tributário:**

NORMAL ✓

**Data de início de atividade:**

08/07/2021

**Código de validação:** D476498BE8662E012CA6F252177294BD

**Data de validade da certidão:** 28/03/2024

**Finalidade:** -

27





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 306333/23

**Data da**

25/10/2023 15:53:36

**Inscrição Estadual:** 127089934

**CPF/CNPJ:** 06220468000178

**Razão Social:** FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

**Endereço:** ROD BR 135, SN KM 188 CEP: 65470000 - LIMAO

**Telefone:** (99)81322963

**Município:** SAO MATEUS DO MARANHAO

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.


**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/02/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 25/10/2023 15:53:36

28



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 078283/23

**Data da** 25/10/2023 15:54:40

**Inscrição Estadual:** 127089934

**CPF/CNPJ:** 06220468000178

**Razão Social:** FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

**Endereço:** ROD BR 135, SN KM 188 CEP: 65470000 - LIMAO

**Telefone:** (99)81322963

**Município:** SAO MATEUS DO MARANHAO

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 22/02/2024. ↙


A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 25/10/2023 15:54:40

29





**PREFEITURA DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO  
Rua Verão, N° 42, Centro – São Mateus (MA)  
CNPJ: 06.019.491/0001-07



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND**

**Número:** 00001360152023

**Data de expedição:** 19/12/2023 11:44:46

A Prefeitura do Município de São Mateus do Maranhão, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA** que possui o CNPJ **06.220.468/0001-78** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ:** 06.220.468/0001-78

**Razão Social:** FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

**Endereço:** BR BR 135

**Número:** SN

**Município:** SAO MATEUS DO MARANHAO

**Bairro:** LIMAO

**Estado:** MA

**Regime tributário:**

NORMAL

**Data de inicio de atividade:**

08/07/2021

**Código de validação:** C6DF5843550F6995B2EDB33C3F74EE25

**Data de validade da certidão:** 18/03/2024

**Finalidade:** EDITAIS E LICITAÇÕES

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 06.220.468/0001-78  
**Razão Social:** F DE O SILVA PECAS PARA MOTOS  
**Endereço:** AV RODOVIARIA 1412 A / CENTRO / SAO MATEUS DO MARANHAO / MA / 65470-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


**Validade:** 25/12/2023 a 23/01/2024

**Certificação Número:** 2023122502273365883580

Informação obtida em 03/01/2024 09:43:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.220.468/0001-78

Certidão nº: 59189018/2023

Expedição: 25/10/2023 às 16:14:06

Validade: 22/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.220.468/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).


Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

**INSCRIÇÃO:** 06.220.468/0001-78

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 16/11/2023, às 09:35:04, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 4GKJBLXGHZ

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**


**Nº 898069/2023**

**Emissão: 13/12/2023**

**Validade: 31/03/2024**

**Chave: YzyCS**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 06.220.468/0001-78

Registro: 0005485533

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 100.000,00

Data do Capital: 05/04/2023

Faixa: 2

Objetivo Social: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 0161-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE ROÇO), 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, 4541-2/06 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, 4930-2/04 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS, 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE ESTRADAS E RODOVIAS).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RODOVIA BR 135, SN, KM 188, LÍMAO, SÃO MATEUS DO MARANHÃO, MA, 65470000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/06/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000548683DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: MARCELO FARIAS PEREIRA

Registro: 1116899248

CPF: 832.\*\*\*.\*\*\*-15

Data Início: 20/11/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 06/11/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: VOLNEY PAULO DOURADO DOS SANTOS

Registro: 1121434231

CPF: 061.\*\*\*.\*\*\*-35

Data Início: 12/06/2023

Data Fim: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YzyCS  
 Impresso em: 13/12/2023 às 08:21:27 por: adapt, ip: 181.222.3.66



34



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966


**CREA-MA**

**Nº 898069/2023**

**Emissão: 13/12/2023**

**Validade: 31/03/2024**

**Chave: YzyC5**



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Atribuições regulamentadas na Resolução 1073/2016 e no artigo 7º da Resolução 218/1973, EXCETO: aeroportos e portos respeitados os limites de sua formação, com base na legislação supracitada.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: FRANCISCO DE OLIVEIRA

CPF: 263.\*\*\*-\*\*-03

Função: SOCIO/ADMINISTRADOR



35





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966


**CREA-MA**

**Nº 888253/2023**

**Emissão: 06/06/2023**

**Validade: 12/01/2024**

**Chave: cB2Z7**



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: VOLNEY PAULO DOURADO DOS SANTOS

Registro: 1121434231

CPF: 051.\*\*\*-\*\*-35

Tipo de Registro: Registro Provisório de Profissional

Data de registro: 12/01/2023

Data Final: 12/01/2024

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Atribuições regulamentadas na Resolução 1073/2016 e no artigo 7º da Resolução 218/1973, EXCETO: aeroportos e portos respeitados os limites de sua formação, com base na legislação supracitada.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE PITAGORAS DE BACABAL

Data de Formação: 05/08/2022

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM do REGISTRO do Profissional. Data de fim do registro: 12/01/2024
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Nº 890716/2023

Emissão: 15/07/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: yx3da



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: MARCELO FARIAS PEREIRA

Registro: 1116899248

CPF: 832.\*\*\*.\*\*\*-15

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 04/10/2017

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 09/01/2017

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (3/3)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: AGIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Registro: 0000011628

CNPJ: 15.110.791/0001-80

Data Início: 29/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 24/12/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



37





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-MA**

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
**Nº MA20230652444**

SITUAÇÃO  
 PROC  
 641  
 Responsável

**SUBSTITUIÇÃO à**  
**MA20230651932**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**1. Responsável Técnico**

**VOLNEY PAULO DOURADO DOS SANTOS**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1121434231  
 Registro: 1121434231MA

**2. Contratante**

Contratante: **FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**  
**RODOVIA ROD BR 135**  
 Complemento: **KM 188**  
 Cidade: **SÃO MATEUS DO MARANHÃO**  
 País: **Brasil**  
 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
 Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **LIMAO**  
 UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.220.468/0001-78**  
 Nº: **SN**  
 CEP: **65470000**

**3. Vínculo Contratual**

Unidade administrativa: **Sede**  
**RODOVIA ROD BR 135**  
 Complemento: **KM 188**  
 Cidade: **SÃO MATEUS DO MARANHÃO**  
 Data de Início: **01/02/2023**  
 Tipo de vínculo: **EMPREGADO**  
 Identificação do cargo/função: **Coordenador(a) de Obras**

Bairro: **LIMAO**  
 UF: **MA**

Nº: **SN**  
 CEP: **65470000**

Previsão de término: **Não especificado**

**4. Atividade Técnica**

1000 - OUTRA  
 44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade  
 6,00  
 Unidade  
 h/d

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

**5. Observações**

ESTA ART CONSISTE NA RESPONSABILIDADE TÉCNICA, COMO CARGO DE ENGENHEIRO NA EMPRESA FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA LOCALIZADA NA CIDADE DE SÃO MATEUS-MA.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

Documento assinado digitalmente



VOLNEY PAULO DOURADO DOS SANTOS  
 Data: 06/06/2023 13:48:02-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Luís de 06 de Junho de 2023  
 Local data

**VOLNEY PAULO DOURADO DOS SANTOS - CPF: 051.551.793-35**  
**FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
 Digitally signed by FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 SILVA:26385323803  
 Date: 2023.06.06 14:01:20 -03'00'

**FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CNPJ:**  
**06.220.468/0001-78**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **06/06/2023**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CYZ70  
 Impresso em: 06/06/2023 às 13:44:01 por: , ip: 192.168.100.1



38



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO  
Nº MA20230705393

INICIAL

Nº PROC. 642  
FI  
Responsável

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1. Responsável Técnico

MARCELO FARIAS PEREIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1116899248

Registro: 1116899248MA

2. Contratante

Contratante: FC TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

RODOVIA BR 135

Complemento: KM 188

Cidade: SÃO MATEUS DO MARANHÃO

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Agricultura familiar

Bairro: LIMÃO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.220.468/0001-78

Nº: S/Nº

CEP: 65470000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SALA TÉCNICA

RODOVIA BR 135

Complemento: KM 188

Cidade: SÃO MATEUS DO MARANHÃO

Data de Início: 06/11/2023

Previsão de término: 06/11/2024

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Consultor(a) técnico(a)

Bairro: LIMÃO

UF: MA

Nº: S/Nº

CEP: 65470000

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL A EMPRESA FC TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ 06.220.468/0001-78, COM SEDE LOCALIZADA NA RODOVIA BR 135, S/Nº, KM 188, BAIRRO LIMÃO, SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

IBAPE - INST.BRAS.AVAL E PER DE ENG. MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MARCELO FARIAS PEREIRA - CPF: 832.589.653-15

Local

de

data

de

FC TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ:  
06.220.468/0001-78

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62

Registrada em: 08/11/2023

Valor pago: R\$ 96,62

Nosso Número: 8305050736

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B7a4w

Impresso em: 10/11/2023 às 15:44:56 por: , ip: 189.0.218.54

www.creama.org.br

Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br

Fax: (98) 2106-8300



39





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20230714107

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Nº PROC

FI

Responsável

1. Responsável Técnico

VOLNEY PAULO DOURADO DOS SANTOS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1121434231

Registro: 1121434231MA

Empresa contratada: FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Registro : 0005485533-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: TERRA BRASILIS EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CPF/CNPJ: 22.520.840/0001-18

RUA ONZE

Nº: 07

Complemento:

Bairro: JARDIM VALERIA

Cidade: BACABAL

UF: MA

CEP: 65700000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 900.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

LOTEAMENTO BR 135

Nº: SN

Complemento: KM 179

Bairro: BR 135

Cidade: SÃO MATEUS DO MARANHÃO

UF: MA

CEP: 65470000

Data de Início: 04/09/2023

Previsão de término: 30/12/2023

Coordenadas Geográficas: -3.976249, -44.47445

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: TERRA BRASILIS EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CPF/CNPJ: 22.520.840/0001-18

4. Atividade Técnica

16 - Execução

49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM

Quantidade

10.000,00

Unidade

m³

49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM

10.000,00

m³

49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA

8.400,00

m

49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO

1,00

un

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

6,00

km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

A art consiste na responsabilidade técnica do serviço de terraplagem de 10 mil m³. Serviço de pavimentação asfáltica com 6 km de extensão, construção de 8.400 metros lineares de sarjeta e bueiros simples tubular de concreto.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4ZDcA

Impresso em: 03/12/2023 às 18:45:55 por: , ip: 181.222.1.87

www.creama.org.br

Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br

Fax: (98) 2106-8300



40




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20230714107

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VOLNEY PAULO DOURADO DOS SANTOS - CPF: 051.551.793-35

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

TERRA BRASILIS EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ:  
22.520.840/0001-18

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 254,59 Registrada em: 01/12/2023 Valor pago: R\$ 254,59 Nosso Número: 8305097143

42

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4ZDcA  
Impresso em: 03/12/2023 às 18:45:55 por: , ip: 181.222.1.87








**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº MA20230716231

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**



**1. Responsável Técnico**

**VOLNEY PAULO DOURADO DOS SANTOS**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1121434231

Registro: 1121434231MA

Empresa contratada: **FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**

Registro : 0005485533-MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **ANTONIA GENYLCE SILVA AGUIAR 61124255303**

CPF/CNPJ: **48.694.048/0001-73**

**RUA SARAGUA**

Nº: **102**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO MATEUS DO MARANHÃO**

UF: **MA**

CEP: **65470000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 462.763,61**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RODOVIA BR 135**

Nº: **SN**

Complemento: **KM 187**

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **SÃO MATEUS DO MARANHÃO**

UF: **MA**

CEP: **65470000**

Data de Início: **10/12/2023**

Previsão de término: **25/05/2024**

Coordenadas Geográficas: **-3.976249, -44.47445**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **ANTONIA GENYLCE SILVA AGUIAR 61124255303**

CPF/CNPJ: **48.694.048/0001-73**

**4. Atividade Técnica**

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	453,00	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA	453,00	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	453,00	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	453,00	m²
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	453,00	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS	453,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

A ART CONSISTE NA RESPONSABILIDADE TÉCNICA, NA EXECUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO CONTENDO VARANDA, ESTENDAL, COZINHA, DISPENSA, LAVANDERIA, DEPÓSITO, 4 SUÍTES E DOIS BANHEIROS SOCIAIS. COM ÁREA EM PLANTA DE 453 M².

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z5CZ9  
Impresso em: 11/12/2023 às 13:49:18 por: , ip: 181.222.3.66

[www.creama.org.br](http://www.creama.org.br)

Tel: (98) 2106-8300

[faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)

Fax: (98) 2106-8300



42



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20230716231

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Documento assinado digitalmente

VOLNEY PAULO DOURADO DOS SANTOS

Data: 13/12/2023 12:53:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AUTUAÇÃO

PROC

FI 646

Fornecedor Responsável

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

VOLNEY PAULO DOURADO DOS SANTOS - CPF: 051.551.793-35

Local de data

ANTONIA GENYLCE SILVA AGUIAR 61124255303 - CNPJ: 48.694.048/0001-73

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 254,59 Registrada em: 07/12/2023 Valor pago: R\$ 254,59 Nosso Número: 8305100296

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones scattered below.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z5CZ9  
Impresso em: 11/12/2023 às 13:49:18 por: , ip: 181.222.3.66



43





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20230716306**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

SUBSTITUIÇÃO à  
MA20230714107

AUTUAÇÃO  
Nº PROC. FI 647  
Evidência Responsável

**1. Responsável Técnico**

**VOLNEY PAULO DOURADO DOS SANTOS**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1121434231  
Registro: 1121434231MA

Empresa contratada: **FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**

Registro : 0005485533-MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **TERRA BRASILIS EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**  
**RUA ONZE**  
Complemento:  
Cidade: **BACABAL**

Bairro: **JARDIM VALERIA**  
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **22.520.840/0001-18**  
Nº: **07**  
CEP: **65700000**

Contrato: **Não especificado**  
Valor: **R\$ 900.000,00**  
Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em:  
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**LOTEAMENTO BR 135**  
Complemento: **KM 179**  
Cidade: **SÃO MATEUS DO MARANHÃO**  
Data de Início: **04/09/2023**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **TERRA BRASILIS EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**

Previsão de término: **30/12/2023**

Nº: **SN**  
Bairro: **BR 135**  
UF: **MA**  
CEP: **65470000**  
Coordenadas Geográficas: **-3.976249, -4.447445**  
Código: **Não Especificado**  
CPF/CNPJ: **22.520.840/0001-18**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM	10.000,00	m³
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM	10.000,00	m³
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA	8.400,00	m
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	1,00	un
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS	6,00	km
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS	800,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

A art consiste na responsabilidade técnica do serviço de terraplagem de 10 mil m³. Serviço de pavimentação asfáltica com 6 km de extensão, construção de 8.400 metros lineares de sarjeta, bueiros simples tubular de concreto e pavimentação com bloquetes intertravados e sextavados.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1DBaZ  
Impresso em: 11/12/2023 às 13:48:49 por: , ip: 181.222.3.66

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



24



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**


**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20230716306**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**



Documento assinado digitalmente  
**VOLNEY PAULO DOURADO DOS SANTOS**  
 Data: 13/12/2023 13:01:23-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Local data

**VOLNEY PAULO DOURADO DOS SANTOS - CPF: 051.551.793-35**

**TERRA BRASILIS EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ:**  
**22.520.840/0001-18**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **11/12/2023**

*(Handwritten signatures in blue ink)*

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1DBaZ  
 Impresso em: 11/12/2023 às 13:48:50 por: , ip: 181.222.3.66



45





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**870911/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

SITUAÇÃO  
 Nº PROC  
 FI 049  
 Responsável

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO FARIAS PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO FARIAS PEREIRA**  
 Registro: **1116899248MA** RNP: **1116899248**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220525650** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/05/2022** Baixada em: **01/08/2022**  
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **AGIL CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECMA** CPF/CNPJ: **05.508.362/0001-01**  
 Endereço do contratante: **AVENIDA DOS HOLANDESES** Nº: **1803**  
 Complemento: Bairro: **PONTA D'AREIA**  
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65075380**  
 Contrato: **009/2022 SECMA** Celebrado em: **19/04/2022**  
 Valor do contrato: **R\$ 9.241.640,07** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação institucional: **Agricultura familiar**  
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DOS HOLANDESES** Nº: **1803**  
 Complemento: Bairro: **PONTA D'AREIA**  
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65075380**  
 Coordenadas Geográficas: **-2.511070, -44.294260**  
 Data de início: **19/04/2022** Conclusão efetiva: **19/04/2023**  
 Finalidade: **Infraestrutura**  
 Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECMA** CPF/CNPJ: **05.508.362/0001-01**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 1500.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 15000.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 45 - Execução de fabricação 1000.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 15000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 47 - Execução de manutenção 1500.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 47 - Execução de manutenção 1500.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 48 - Execução de montagem 750.00 Pontos; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 47 - Execução de manutenção 150.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO 47 - Execução de manutenção 50.00 metro cúbico; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 47 - Execução de manutenção 15000.00 metro quadrado;**

**Observações**  
 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECMA, ATENDENDO AO CONTRATO Nº 009/2022 - SECMA

**Informações Complementares**

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*






**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-MA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**870911/2022**

Atividade concluída



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 870911/2022**  
**04/08/2022, 14:08**  
**5BDCx**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5BDCx

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*







**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ÁGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.110.791/0001-80, sediada na Rua 30, nº 30, Bairro Vinhais, CEP 65071-200, na cidade de São Luís/MA, sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil Marcelo Farias Pereira, inscrito no CREA sob o nº 111689924-8, executou o **Contrato nº 009/2022 – SECMA**, de prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, Reforma e/ou Adequação sob demanda, de prédios e logradouros públicos da Secretaria de Estado da Cultura – SECMA, conforme especificações e quantidades estabelecidos no Termo de Referência e Propostas de Preços da Contratada no período de 19/04/2022 a 01/08/2022, conforme especificações abaixo, trazendo assim total satisfação na execução dos seus serviços, pelo que firmamos o presente atestado, os serviços conforme descrição abaixo:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870911/2022, em 04/08/2022



**1. CONTRATANTE**

O Estado do Maranhão, representado pela Secretaria de Estado da Cultura, inscrita no CNPJ sob o nº 05.508.362/0001-01, sediada na Avenida dos Holandeses, nº 1803, Ponta d'Areia, CEP: 65075-380, São Luís/MA.

**2. Nº DO CONTRATO**

009/2022 – SECMA

**3. OBJETIVO DA ORDEM DE SERVIÇO**

Contratação de empresa especializada em serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, Reforma e/ou Adequação sob demanda, de prédios e logradouros públicos da Secretaria de Estado da Cultura – Manutenções que incluir a Reforma predial da edificação, localizada na Avenida dos Holandeses, nº 1803, Ponta d'Areia, CEP: 65075-380, São Luís/MA.

*Caio Anderson C. de Moraes Lima*  
Secretário Adjunto de Cultura/SECMA  
- ID: 888454-8

Certidão nº 870911/2022  
04/08/2022, 17:39

Chave de Impressão: 5BDCx  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 5 folhas



298



GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA/SECMA

1UAÇAL  
PROC  
FI 652  
Responsável

4. PERÍODO EXECUÇÃO DA OS:

19/04/2022 a 01/08/2022

5. VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO

R\$ 9.241.640,07 (Nove milhões, duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e quarenta reais e sete centavos)

6. ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº MA20220525650: Anotação de responsabilidade técnica referente a responsabilidade pelas Prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, Reforma e/ou Adequação sob demanda, de prédios e logradouros públicos da Secretaria de Estado da Cultura – SECMA, atendendo ao Contrato nº 009/2022-SECMA.

Atestamos que a empresa comprovou o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho no curso da execução contratual sem nenhum registro ou fato superveniente que desabone sua conduta técnica e comercial da empresa, que todos os serviços prestados estão dentro dos padrões de qualidade e desempenho previstos no Contrato.

São Luís (MA), 01 de agosto de 2022.

**Caio Anderson C. de Moraes Lima**  
CPF: 011.049.053-37  
Secretário Adjunto de Cultura - SECMA  
ID: 888454-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870911/2022, em 04/08/2022 em



Certidão nº 870911/2022  
04/08/2022, 17:39  
Chave de Impressão: 5BDCx

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 5 folhas





**CARTA DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PELA ASSINATURA  
E GESTÃO DO CONTRATO**



À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES MARANHÃO**

**Ao Sr.(A) PREGOEIRO(A) OFICIAL**

**TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023**

**A empresa FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 06.220.468/0001-78, com sede na BR 135, KM 188, Nº 0, LIMÃO, SAO MATEUS DO MARANHÃO-MA, CEP: 65470000, através de seu representante o Sr. **FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA**, empresário, **Inscrito no CPF. 263.853.238-03**, declara e indica a esta comissão de licitação que o responsável pela execução e administração do contrato é o próprio representante legal retrocitado.

São Mateus do Maranhão, 08 de janeiro de 2024

**FRANCISCO DE  
OLIVEIRA  
SILVA:2638532380**

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE OLIVEIRA  
SILVA:26385323803  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=  
23869655000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,  
CN=FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.07 10:21:18-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

**3**


F DE OLIVEIRA SILVA

**FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA**

**CPF, 263.853.238-03 SÓCIO ADMINISTRADOR**

 (99) 9 8132-2963

 FCTERRAPLANAGEMSM@GMAIL.COM

 BR 135/KM 188, S/N, Bairro do Limão,  
65470-000 - São Mateus do Maranhão





Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the upper middle section of the page.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

Faint, illegible text in the lower middle section of the page.

25

26

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or signature.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

870348/2022 ATUAÇÃO

Atividade concluída PROC

Fl. 654

Responsável

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO FARIAS PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO FARIAS PEREIRA**

Registro: **1116899248MA** RNP: **1116899248**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220550844** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/07/2022 Baixada em: 20/07/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **AGIL CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**  
Endereço do contratante: **AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO** Nº: S/Nº  
Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR** Bairro: **CALHAU**  
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65074220**  
Contrato: **015/2021-UGCC/SINFRA MA** Celebrado em: **05/04/2021**  
Valor do contrato: **R\$ 11.542.528,10** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: **Agricultura familiar**  
Endereço da obra/serviço: **TRAVESSA 19 DE ABRIL** Nº: S/Nº  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **CARUTAPERA** UF: **MA** CEP: **65295000**  
Coordenadas Geográficas: **-1.205695, -46.020699**  
Data de início: **01/10/2021** Conclusão efetiva: **20/07/2022**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 15000.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 460.00 metro; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS > #11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 1200.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 3680.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 3680.00 Pontos; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 200.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO 49 - Execução de obra 75.00 metro cúbico;**

**Observações**

REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA, ATENDENDO O CONTRATO Nº 015/2021-UGCC/SINFRA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187061/2018-SINFRA (ORDEM DE SERVIÇO Nº 0080/2021)

**Informações Complementares**

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.8, 1.9, 4.14, 5.13.2.11, 5.14, 6.14, 7.10, 8.14, 9.13, 10.14, 15.7, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 27/07/2022, às 14:44.

5A



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**870348/2022**

Atividade concluída

ATUAÇÃO  
 Nº PROC  
 Fl. 055  
 Provedor Responsável

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 61 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 870348/2022**  
**27/07/2022, 13:19**  
**Zb3B9**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zb3B9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
 Conselho Regional de Engenharia e  
 Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 27/07/2022, às 14:44.

52



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ÁGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.110.791/0001-80, sediada na Rua 30, nº 30, Bairro Vinhais, CEP 65071-200, na cidade de São Luís/MA, sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil Marcelo Farias Pereira, inscrito no CREA sob o nº 111689924-8, executou o **Contrato nº 015/2021 – UGCC/SINFRA**, de prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, Reforma e/ou Adequação sob demanda, de prédios e logradouros públicos - Obra de Conclusão da construção do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA do município de Carutapera/MA, atendendo o contrato nº 015/2021-UGCC/SINFRA, processo administrativo nº 187061/2018-sinfra (Ordem de Serviço nº 0080/2021), conforme especificações e quantidades estabelecidos no Termo de Referência e Propostas de Preços da Contratada no período de 01/10/2021 a 20/07/2022, conforme especificações abaixo, trazendo assim total satisfação na execução dos seus serviços, pelo que firmamos o presente atestado, os serviços conforme descrição abaixo:

**1. CONTRATANTE**

O Estado do Maranhão, representado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, inscrita no CNPJ sob o nº 08.892.295/0001-60, sediada na Avenida Jeronimo de Albuquerque, Centro Administrativo do Estado, Edifício Clodomir Millet, 3º andar, Calhau, CEP 65074-220, São Luís/MA.

**2. Nº DO CONTRATO**

015/2021 – UGCC/SINFRA

**3. OBJETIVO DA ORDEM DE SERVIÇO**

Contratação de empresa especializada em serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, Reforma e/ou Adequação sob demanda, de prédios e logradouros públicos - Obra de Conclusão da

Adelair de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022 emitida em



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44

Chave de Impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas



construção do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA, localizado na Travessa 19 de abril, s/nº, Centro, CEP: 65295-000 no município de Carutapera/MA.

**4. PERÍODO EXECUÇÃO DA OS:**

01/10/2021 a 20/07/2022

**5. VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO**

R\$ 11.542.528,10 (Onze milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e dez centavos)

**6. ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

**Nº MA20220550844:** Anotação de responsabilidade técnica referente a responsabilidade pelas Prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, Reforma e/ou Adequação sob demanda, de prédios e logradouros públicos, - Obra de Conclusão da construção do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA do município de Carutapera/MA, atendendo o contrato nº 015/2021-UGCC/SINFRA, processo administrativo nº 187061/2018-sinfra (Ordem de Serviço nº 0080/2021)

Atestamos que a empresa comprovou o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho no curso da execução contratual sem nenhum registro ou fato superveniente que desabone sua conduta técnica e comercial da empresa, que todos os serviços prestados estão dentro dos padrões de qualidade e desempenho previstos no Contrato.

Engº Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Cívica  
SINFRA/ID-00852477

São Luís (MA), 20 de julho de 2022.

**Jader de Andrade Beckman**  
Engº Eletricista – CREA/MG 151673-D  
Secretário Adjunto de Obras Cívicas - SINFRA  
Matrícula: 00852477

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44

Chave de Impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Dear Sir,

I have the pleasure to inform you that your application for a grant of £1000 has been approved.

The grant will be paid to you in three instalments of £333 13s 4d each.

The first instalment will be paid to you on the 1st day of the month of January next. The second instalment will be paid to you on the 1st day of the month of February next. The third instalment will be paid to you on the 1st day of the month of March next.


I am sure that you will find this grant of assistance most valuable.

Yours faithfully,  
The Secretary



GOVERNO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

1/56



GOVERNO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021

OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERAMA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 15.110.791/0001-80 ENDEREÇO: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65071-200 EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



Table with columns: ITEM, CÓD. SINAPI / OUTRO, DISCRIMINAÇÃO, Unid, QUANT. It lists various construction services and materials with their respective units and quantities.

Certidão nº 870348/2022 27/07/2022, 14:44 Chave de impressão: Zb3B9 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

Eng. Jadir de Andrade Beckman Secretário Adjunto de Gestão Civil SINFRA-ID: 00852477

Handwritten signature in blue ink.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br





THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

CO

CO

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY



2/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE GARUTAPERAMA.

PROPONENTE: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 15 110 791/0001-80

ENDEREÇO: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65071-200

EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM

TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
4.3.5	74157/004	Lancamento/Aplicação Manual De Concreto Em Fundações	M3	50,60
<b>4.4</b>		<b>SUPERESTRUTURA</b>		
4.4.1	92427	Forma Para Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 08 Utilizações. (Fabricação, Montagem E Desmontagem)	M2	140,10
4.4.2	92464	Forma Para Vigas De Concreto Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, Pé Direito Simples, 08 Utilizações. (Fabricação, Montagem, Desmontagem E Escoramento Metálico)	M2	473,30
4.4.3	92522	Montagem E Desmontagem De Forma De Laje Maciça Com Área Média Maior Que 20 M2, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 8 Utilizações	M2	24,26
4.4.4	92488	Montagem E Desmontagem De Forma De Laje Nervurada Com Cubeta E Assoalho Com Área Média Maior Que 20 M2, Pé-Direito Duplo, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 8 Utilizações	M2	544,92
4.4.5	92759	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-60 Ø 5Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	1.044,00
4.4.6	92760	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 6,3Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	1.682,00
4.4.7	92761	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 8Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	799,00
4.4.8	92762	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 10Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	1.540,00
4.4.9	92763	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 12,5Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	771,00
4.4.10	92764	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 16Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	617,00
4.4.11	92765	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 20Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	351,00
4.4.12	92766	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 25Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	259,00
4.4.13	94971	Concreto Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Sem Lancamento	M3	105,80
4.4.14	92873	Lancamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas	M3	105,80
<b>4.5</b>		<b>PAREDES, FORROS E DIVISÓRIAS</b>		
4.5.1	87507	Alvenaria De Tijolo Cerâmico Furado (9X14X19)Cm C/Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira Esp.=10Cm (1:2:8)	M2	501,36
4.5.2	CPU-068	Cobogó de cimento, com unico furo, dim: 20 x 20cm	M2	27,54
4.5.3	CPU-069	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens	M2	6,62
4.5.4	CPU-070	Forro de gesso acartonado, FGE - forro gypsum estruturado, em chapa gypsum dr ywall, RT BR 12,5mm, da Gypsum ou similar - fornecimento e aplicação	M2	464,95
4.5.5	CPU-071	Forro de gesso acartonado removível, cor branco, placa 1243 x 618mm, gessolyn e gypsum ou similar - fornecimento e aplicação	M2	90,85
<b>4.6</b>		<b>ELEMENTOS DE CONCRETO</b>		
4.6.1	93182	Vergas E Contraverga 10X10 Cm, Premoldadas C/ Concreto Fck=15 Mpa (Preparo Mecânico), Aço Ca-50 Com Formas Tabua De Pinho 3A	M	111,60
4.6.2	CPU-008	Bancadas Em Concreto Pré-Moldado, Comprimentos Variados, Largura = 60Cm, Conforme Projeto. Fornecimento E Instalação	M2	28,28
<b>4.7</b>		<b>COBERTURA</b>		
4.7.1	CPU-072	Telha Trapezoidal De Alumínio, Espessura 0,7MM Sobre Estrutura Metálica	M2	464,48
4.7.2	73970/001	Estrutura Metálica Em Perfis De Aço Usinados, Fornecimento E Montagem	KG	3.550,02
4.7.3	73865/001	Fornecimento E Aplicação de Primer Anticorrosivo	M2	464,48
4.7.4	71623	Chapim De Concreto Aparente Com Acabamento Desperpenado, Forma De Compensado Plastificado (Maderite) De 14 X 10 Cm, Fundido No Local.	M	96,70
<b>4.8</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
4.8.1	83741	Impermeabilização De Lajes C/ Manta Asfáltica Pré-Fabricada, C/ Vêu De Poliéster	M2	142,35
4.8.1	83742	Impermeabilização P/ Rebaixo Banheiro E Cozinha C/Tinta Asfáltica	M2	18,78
4.8.1	5968	Proteção Mecânica - Impermeabilização De Superfície Com Argamassa De Cimento E Areia (Média), Traço 1:3, Com Aditivo Impermeabilizante, E=2Cm.	M2	142,35
<b>4.9</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>		
4.9.1	87879	Chapisco Aplicado Tanto Em Pilares E Vigas De Concreto Como Em Alvenarias De Paredes Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L	M2	1.019,04
4.9.2	87535	Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente, Espessura De 20Mm	M2	258,75
4.9.3	CPU-049	Reboco De Parede, Com Argamassa Traço - 1:6 (Cimento E Areia), Espessura 2,5 Cm	M2	760,29
4.9.4	87266	Revestimento Cerâmico Para Paredes Até Altura De 1,10 Com Placas Tipo Grês Ou Semi-Grês De Dimensões 10X10 Cm Na Cor Branca	M2	134,27
4.9.5	87266	Revestimento Cerâmico Para Faixa De 10Cm Com Placas Tipo Grês Ou Semi-Grês De Dimensões 10X10 Cm Na Cor Cereja	M2	12,75
4.9.6	87266	Revestimento Cerâmico Para Parede Apoio De Bancada Placas Tipo Grês Ou Semi-Grês De Dimensões 10X10 Cm Na Cor Branca	M2	18,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44

Chave de Impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

Eng. Jader de Andrade Backman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br





THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 435

PROBLEM SET 1

10

10

PHYSICS 435, SPRING 2011



3/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERAMA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 15.110.791/0001-80

Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUÍSIMA, CEP: 65071-200

E-mail: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3180-5857 / (98) 98889-0013

ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
4.9.7	87266	Revestimento Cerâmico Para Revestimento Em Bancada De Concreto Pre Moldado Com Placas Tipo Grês Ou Semi-Grês De Dimensões 10X10 Cm Na Cor Branca	M2	34,89
4.9.8	87265	Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Grês Ou Semi-Grês De Dimensões 20X20 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M2 Na Altura Inteira Das Paredes.	M2	93,37
4.9.9	73908/002	Cantoneira De Alumínio 1"X1, Para Protecão De Quina De Parede	M	48,76
<b>4.10 PISO</b>				
4.10.1	83534	Lastro De Concreto, Preparo Mecânico, Inclusos Aditivo Impermeabilizante, Lançamento E Adensamento	M3	29,41
4.10.2	87747	Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Manual, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Laje, Aderido, Espessura 3Cm	M2	588,27
4.10.3	72137	Piso Industrial Alta Resistencia, Espessura 12Mm, Incluso Juntas De Dilatacao Plasticas E Polimento Mecanizado	M2	557,38
4.10.4	84172	Piso Cimentado Traco 1:3 (Cimento E Areia) Acabamento Rustico Espessura 2 Cm Com Juntas Plasticas De Dilatacao, Preparo Manual Da Argamassa	M2	30,89
4.10.5	CPU-073	Soleira Em Granito Cinza Andorinha Polido, E=2cm, Assentado Conforme Caderno De Encargos E Paginação.	M	3,80
<b>4.11 ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>				
4.11.1	91341	Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana (0,60X1,60M) Com Guarnição, Fixação Com Parafusos Fornecimento E Instalação	M2	2,88
4.11.2	90821	Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), 70X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Incluso Dobradiças - Fornecimento E Instalação. Af. 08/2015	UN	2,00
4.11.3	CPU-005	Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), 90X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Com Placa Anti-impacto Em Aço Inox H=40Cm, Ambos Os Lados, Incluso Fechadura Com Maçaneta Tipo Alavanca E Puxador Horizontal. Fornecimento E Instalação.	UN	2,00
4.11.4	CPU-075	Porta em madeira de abrir Acústica, 1,60x210cm, 2 folhas, isolamento 34db, dobradiças, batente, exclusive fechadura (PM-06)	UN	2,00
4.11.5	74136/003	Porta De Aço De Enrolar Ondulada Chapa 24 Raiada Larga	M2	27,20
4.11.6	94559	Janela De Aço Basculante, Fixação Com Argamassa, Sem Vidros, Padronizada	M2	35,94
4.11.7	91306	Fechadura Cilindro Central Tubular, 70Mm, Com Macaneta De Latao Cromado Ou Inox, Para Aplicação Em Ambientes Comerciais De Alto Tráfego E/ou Maior Necessidade De Segurança.	UN	4,00
4.11.8	74046/002	Tarjeta Tipo Livre/Ocupado Para Porta De Banheiro	UN	3,00
4.11.9	84959	Vidro Liso Comum Transparente, Espessura 6Mm	M2	35,94
4.11.10	CPU-354	Peitoril De Granito Cinza, Esp=2Cm, L= 15 Cm	M	31,80
<b>4.12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA E DRENAGEM</b>				
<b>4.12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
4.12.1.1	93358	Escavação Manual De Cavas E Vales, Material De 1ª Categoria - Profundidade Até 1,50M	M3	16,20
4.12.1.2	94102	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual	M3	16,20
4.12.1.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	10,80
4.12.1.4	72895	Remoção De Material	M3	5,40
<b>4.12.2 REDE DE ÁGUA</b>				
4.12.2.1	91784	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, Inclusive Conexões Ø 20Mm	M	12,00
4.12.2.2	91785	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, Inclusive Conexões Ø 25Mm	M	93,00
4.12.2.3	91786	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, Inclusive Conexões Ø 32Mm	M	6,00
4.12.2.4	91787	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, Inclusive Conexões Ø 40Mm	M	9,00
4.12.2.5	91788	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, Inclusive Conexões Ø 50Mm	M	15,00
4.12.2.6	CPU-077	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref. 1509 Deca ou similar	UN	6,00
4.12.2.7	CPU-078	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref. 1509 Deca ou similar	UN	2,00
4.12.2.8	CPU-079	Valvula de escoamento para mictrório, DECA, Decamatic 2570C ou similar	UN	1,00
4.12.2.9	CPU-080	Valvula de descarga com acabamento antivandalismo, 1 1/4", Docolbase ref. 010 51300, e acabamento ref. 01505006, Docol ou similar	UN	2,00
<b>4.12.3 REDE DE ESGOTO</b>				
4.12.3.1	91792	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, inclusive Conexões Ø 40Mm	M	25,00
4.12.3.2	91793	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, inclusive Conexões Ø 50Mm	M	21,00
4.12.3.3	91794	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, inclusive Conexões Ø 75Mm	M	12,00
4.12.3.4	91795	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, inclusive Conexões Ø 100Mm	M	12,00
4.12.3.5	92338	Tubo De Aço Preto Sem Costura, Conexão Soldada, Dn 50 (2"), Instalado	M	10,00
4.12.3.6	CPU-081	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. n°25, acabamento branco, marca Akros ou similar	UN	10,00
<b>4.12.4 REDE DE DRENAGEM</b>				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44

Chave de Impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

Engº Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*






THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CC

CC





4/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA**  
**CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA.

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 15.110.791/0001-80

Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65071-200

EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM

TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98880-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022 em



ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
4.12.4.1	91784	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido, Inclusive Conexões Ø 20Mm	M	21,00
4.12.4.2	91790	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Água Pluvial Pvc, Série R, Inclusive Conexões Ø 100Mm	M	36,00
4.12.4.3	CPU-082	Ralo hemisférico em fe fr, tipo abacaxi Ø 100mm	M	36,00
<b>4.12.5</b>		<b>LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS</b>	UN	4,00
4.12.5.1	CPU-083	Vaso sanitário convencional p/deficientes físicos, linha conforto vogue plus PS1, DECA ou similar, c/assento DECA conforto APS2 ou similar	UN	2,00
4.12.5.2	86931	Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Padrão Médio, Incluso Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2 X 40Cm - Fornecimento e instalação	UN	3,00
4.12.5.3	CPU-084	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional, Incepa ou similar	UN	3,00
4.12.5.4	CPU-085	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com co'luna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ s ifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	UN	2,00
4.12.5.5	CPU-033	Bancada De Granito Cinza De 0,50 X 1,00Cm, Esp=2Cm, Com Saia E Rodamão H=10Cm. Incluso 01 Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca 35 X 50Cm, 01 Sifão Tipo Copo Em Pvc, 01 Engate Flexível Em Plástico Branco E Mão Francesa Para Sustentação. Fornecimento e instalação	UN	2,00
4.12.5.6	74234/001	Mictório Com Sifão Integrado, Cód.: M.718, Unha: Save, Fab.: Deca Ou Similar - Deca_Mictorio Save_M.718_Sifao Integrado	UN	1,00
4.12.5.7	86919	Tanque Louca Branca C/Colunas E Med 60X56Cm (Em Torno)Incl Acessorios De Fix Ferragens Em Metal Cromado Torneira Pressao 1158 1/2" Válvula Escoamento 1605 E Sifao 1680 De 1.1/2"X1.1/2" - Fornecimento - Deca_Tanque_Tq.02_30 Litros	UN	2,00
4.12.5.8	CPU-086	Torneira De Mesa Com Fechamento Automático, Linha Decamatic Eco, Ref.1173.C, Deca Ou Similar - Deca_Torneira Mesa Decamatic Eco Conforto - 1173.C.CONF - Fechamento Automatico com Alavanca	UN	2,00
4.12.5.9	86914	Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" Para Tanque, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação	UN	2,00
4.12.5.10	86915	Torneira Cromada De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Lavatório, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação - Bica Alta	UN	2,00
4.12.5.11	CPU-087	Torneira cromada de parede, bica móvel, para pia de cozinha, ref 1168 C50, mo delo Prata, Deca ou similar	UN	8,00
4.12.5.12	CPU-088	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	UN	2,00
4.12.5.13	CPU-089	Dispenser para higiêncos em rolos, Prolim, linha Toilet Plus ref 04340 ou similar	UN	5,00
4.12.5.14	CPU-090	Dispenser para toalhas interfolhadas, Prolim, linha Toilet Plus ref 04305 ou similar	UN	4,00
4.12.5.15	CPU-091	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. 17 ou similar	UN	2,00
4.12.5.16	CPU-092	Barra de apoio para deficientes em aço inox L=80cm, ø=1 1/2"	UN	4,00
4.12.5.17	CPU-093	Barra de apoio em aço inox polido, l=90cm, d=38.1 mm	UN	2,60
4.12.5.18	74125/002	Especelho elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar	M2	2,00
4.12.5.19	CPU-094	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar	UN	2,00
4.12.5.20	CPU-095	Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão, 110v, Inox, Libell Press Side ou similar - fornecimento e instalação	UN	1,00
<b>4.13</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>4.13.1</b>		<b>LUMINÁRIAS</b>		
4.13.1.1	CPU-096	Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 36W. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Incluso as lâmpadas e os Reatores	UN	52,00
4.13.1.2	CPU-097	Luminária quadrada de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm para 1 lâmpada fluorescente compacta dupla de 26W 4 pinos. Moldura em perfil de alumínio extrusado em raio pintado na cor branca. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor recuado em acrílico translúcido   IP20. Incluso as lâmpadas e os Reatores	UN	4,00
4.13.1.3	CPU-098	Luz de emergência TDM, SL-30, com 30 LEDs (NBRI0898), bateria de lithium de 3,7 volts, autonomia de 03 horas no brilho máximo (720 lm) e 06 horas de brilho médio (360 lm)	UN	10,00
<b>4.13.2</b>		<b>ENCAMINHAMENTO E ACESSÓRIOS</b>		
4.13.2.1	91872	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação	M	240,00
4.13.2.2	91917	Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - Fornecimento E instalação	UN	20,00
4.13.2.3	91880	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação	UN	80,00

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Sec: stário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44

Chave de impressão: Zb3B99

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas





1945

1946

CC

CC


1947

1948



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

5/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA**  
**CONTRATO Nº 016/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 15.110.791/0001-80

Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA, CEP 65071-200

EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM

TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98869-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
4.13.2.4	91834	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação	M	100,00
4.13.2.5	91836	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação	M	100,00
4.13.2.6	CPU-099	Caixa De Passagem Pvc, 4" X 2" Cm, Embutir, P/Eletroduto	UN	50,00
4.13.2.7	CPU-100	Caixa De Passagem Pvc, 4" X 4" Cm, Embutir, P/Eletroduto	UN	50,00
4.13.2.8	91879	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação	UN	50,00
4.13.2.9	91880	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação	UN	50,00
4.13.2.10	91996	Tomada Padrão Brasileiro, 10 A - 250V Pinos Cilíndricos Ø 4 Mm, Em Conformidade Com A Norma Abnt Nbr 14136	UN	36,00
4.13.2.11	91953	Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação	UN	5,00
4.13.2.12	91959	Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação	UN	2,00
<b>4.13.3</b>		<b>CABOS</b>		
4.13.3.1	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mm2 na cor PRETA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	150,00
4.13.3.2	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mm2 na cor BRANCO, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	150,00
4.13.3.3	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mm2 na cor VERMELHA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	150,00
4.13.3.4	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mm2 na cor CINZA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	100,00
4.13.3.5	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mm2 na cor AZUL, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	400,00
4.13.3.6	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mm2 na cor VERDE, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	150,00
<b>4.13.4</b>		<b>MISCELÂNEAS E ACESSÓRIOS</b>		
4.13.4.1	CPU-101	Parafuso cabeça redonda Ø 1/4" x 3/4" com Bucha de expansão em nylon (S-8)	UN	100,00
4.13.4.2	CPU-102	Abraçadeira tipo "D" DN25 (1"), fabricada em chapa reforçada de aço SAE 1010/1020, galvanizada a fogo. Parafuso e porca com galvanização eletrolítica	UN	50,00
4.13.4.3	CPU-103	Abraçadeira tipo "U" em vergalhão Ø5/16" para fixação de eletrodutos com porcas e arruelas	UN	25,00
4.13.4.4	CPU-104	Arruela lisa - bicromatizada Ø 1/4"	UN	100,00
4.13.4.5	CPU-105	Parafuso sextavado flangeado auto-atarraxante Ø1/4"	UN	100,00
4.13.4.6	CPU-106	Chumbador CBA (com parafuso) Ø 1/4"	UN	100,00
4.13.4.7	72261	Prensa cabos a prova de tempo, em nylon com bucha de aperto em neoprene, rosca BSP Ø1"	UN	25,00
4.13.4.8	CPU-107	Parafuso cabeça redonda com rosca soberba 4.8x45mm (S-8)	UN	50,00
4.13.4.9	CPU-108	Porca Sextavada - Bicromatizada Ø 1/4"	UN	100,00
4.13.4.10	CPU-109	Tampão de Eletroduto de 1"	UN	100,00
4.13.4.11	CPU-110	Vergalhão Rosca Total de Ø 1/4" X 3000mm - Bicromatizado	UN	10,00
4.13.4.12	CPU-044	Cantoneira tipo "ZZ" alta, em aço galvanizado	UN	30,00
<b>4.14</b>		<b>TELECOMUNICAÇÕES</b>		
<b>4.14.2</b>		<b>ENCAMINHAMENTO, CABOS E ACESSÓRIOS</b>		
4.14.2.1	91836	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1") - Fornecimento E Instalação	M	135,00
4.14.2.2	CPU-352	Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 4"	M	20,00
4.14.2.4	CPU-099	Caixa De Passagem Tigreflex - Amarelo 4" X 2", Da Tigre Ou Similar.	UN	12,00
4.14.2.5	CPU-117	Caixa De Passagem Elétrica De Embutir 240X240Mm Para Uso Com Eletrodutos Em Pvc Anti Chama Conforme Atendimento Da Nbr5410. Cód: Cpt 20. Da Tigre Ou Similar	UN	1,00

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

Certidão nº 870348/2022

27/07/2022, 14:44

Chave de impressão: Zb3B89

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas






THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

CC

CC



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

6/56

GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 15.110.791/0001-80  
ENDEREÇO: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 96889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022 em



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44  
Chave de Impressão: Zb3B9


O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
4.14.2.6	CPU-157	Caixa De Passagem De Embutir Em Alumínio Silício 379X181Mm Alta Resistência Mecânica À Corrosão, Tampa Lisa, Ficada Com Parafusos Galvanizados E Junta De Vedação Com Saídas Para Eletrodutos De Ø2" E 1", Conforme Projeto. Cód: Cp-4020-20. Da Wetzel Ou Similar	UN	1,00
4.14.2.7	CPU-118	Tampa Em Pvc Parafusada Para Montagem Em Caixa Pvc Na Cor Cinza Permitindo Montagem 2 Conectores Rj45. Ref. Tci-29 Da Wetzel Ou Equivalente	UN	8,00
4.14.2.8	CPU-119	Tampa Cega Em Pvc Parafusada Para Montagem Em Caixa 4X2" Na Cor Cinza	UN	4,00
4.14.2.9	91880	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"). Fornecimento E Instalação	UN	2,00
4.14.2.10	CPU-120	Conector Rj-45 Fêmea Cat 6	UN	16,00
4.14.2.11	CPU-121	Conector Macho Rj 45 Cat. 5E Para Cabo Solido E Flexível. Cód: 35050206 Da Furukawa Ou Similar	UN	16,00
4.14.2.12	CPU-104	Arruela Lisa - Bicromatizada Ø 1/4"	UN	16,00
4.14.2.13	CPU-122	Fornecimento E Instalação De Path Cords Cat.5E, Conector Rj-45 Macho, C/1,50M	UN	30,00
4.14.2.14	CPU-123	Abraçadeira Metálica Tipo "D" De 1 1/4"	UN	20,00
<b>4.15</b>		<b>INSTALAÇÃO DE GÁS</b>	UN	13,00
4.15.1	92688	Tubo De Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, Conexão Rosqueada, Dn 20 (3/4"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação	M	3,00
4.15.2	92689	Tubo De Aço Preto Sem Costura, Classe Média, Conexão Soldada, Dn 15 (1/2"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação	M	3,00
4.15.3	CPU-124	Válvula De Retenção Em Latão Com Rosca De 1/2" Npt X 5/8" Unc, Ref. X P-13 Ucv, P/Instalações Gás	UN	1,00
4.15.4	CPU-125	Regulador De Baixa Pressão, D=15Mm, Tipo Fisher, Classe 300, 2º Estágio (Instalação Gás)	UN	1,00
4.15.5	CPU-126	Mangueira Para Gás Glp D=3/8" X 120Cm, Em Pvc Transparente C/Tarja Amarela	UN	1,00
4.15.6	92905	União, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 20 (3/4"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
4.15.7	92695	Luva, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 20 (3/4"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
4.15.8	92701	Joelho 90 Graus, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 20 (3/4"). Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação	UN	4,00
4.15.9	92953	Luva De Redução, Em Ferro Galvanizado, 3/4" X 1/2", Conexão Rosqueada, Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
4.15.10	92704	Tê, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 15 (1/2"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
4.15.11	92699	Joelho 90 Graus, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 15 (1/2"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação	UN	7,00
4.15.12	92693	Luva, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 15 (1/2"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação	UN	2,00
4.15.13	CPU-355	Tampão Em Aço Galv. D=15Mm (1/2") À 25Mm(1")	UN	2,00
4.15.14	CPU-127	Caixa Em Chapa De Aço Bwg (0,70X0,50X0,15)	UN	1,00
<b>4.16</b>		<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>		
4.16.1	72251	Cabo De Cobre Nu 16MM2 - 7 Fios X Ø 1,7 Mm (Nbr6524)	M	55,00
4.16.2	72253	Cabo De Cobre Nu 35MM2 - 7 Fios X Ø 2,5 Mm (Nbr6524)	M	200,00
4.16.3	91871	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"). Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação.	M	22,00
4.16.4	CPU-017	Acessórios Para Aterramento (Ver Composição)	UN	1,00
<b>4.17</b>		<b>SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO</b>		
4.17.1	72284	Abrigo Para Hidrante, 90X60X17Cm, Com Registro Globo Angular 45º 2.1/2", Adaptador Storz 2.1/2", 01 Mangueira De Incêndio 20M, Redução 2.1/2X1.1/2" E Esguicho Em Latão 1.1/2" - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
<b>4.19</b>		<b>PINTURA</b>		
4.19.1	88485	Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão	M2	815,34
4.19.2	88495	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Uma Demão	M2	285,78
4.19.3	88489	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos	M2	285,78
4.19.4	88416	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Uma Cor.	M2	529,56
4.19.5	CPU-349	Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de tinta epoxi alcatrão hulha, de alta espessura, bicomponente, SUMASTIC 265, da Sherwin Williams - Sumaré o u similar, sobre superfícies metálicas (estrutura metálica da cobertura)	M2	311,00
4.19.6	74065/002	Esmalte Duas Demãos Em Esquadrias De Madeira	M2	42,84
4.19.7	74145/001	Esmalte Duas Demãos Em Esquadrias Metálica	M2	108,31

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Sec: tário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477









**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

7/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA**  
**CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ 15.110.791/0001-80

Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUÍZ/MA, CEP: 65071-200

EMAIL: AGILCONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
 TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

Certidão nº 870348/2022  
 27/07/2022, 14:44  
 Chave de Impressão: Zb3B9


ITEM	COD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
<b>5. AUDITÓRIO</b>				
<b>5.1. SERVIÇOS INICIAIS</b>				
5.1.1	73992/001	Locação Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas, Sem Reaproveitamento	M2	297,28
<b>5.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>				
5.2.1	72915	Escavacao Mecanica De Vala Em Material De 2A. Categoria Ate 2 M De Profundidade Com Utilizacao De Escavadeira Hidraulica	M3	126,62
5.2.2	94097	Regularização E Compactação De Fundo De Cavas Ou Valas	M2	277,49
5.2.3	73964/006	Reaterro Compactado De Cavas Ou Valas, Sem Controle De Grau De Compactação - Manual	M3	75,92
5.2.4	72895	Remoção De Material para aterro	M3	63,38
<b>5.3. INFRA ESTRUTURA</b>				
5.3.1	89473	Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm) Fbk = 14,0 Mpa, Para Paredes de contenção de aterro interno no auditório	M2	37,56
5.3.2	83534	Lastro De Concreto, Preparo Mecânico, Inclusive Aditivo Impermeabilizante, Lançamento E Adensamento	M3	3,95
5.3.3	5651	Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X	M2	101,30
5.3.4	92917	Armação Da Fundação, Utilizando Aço Ca-50 Ø 8,0Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	19,00
5.3.5	92919	Armação Da Fundação, Utilizando Aço Ca-50 Ø 10,0Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	231,00
5.3.6	92921	Armação Da Fundação, Utilizando Aço Ca-50 Ø 12,5Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	70,00
5.3.7	92923	Armação Da Fundação, Utilizando Aço Ca-50 Ø 20,0Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	339,00
5.3.8	94971	Concreto Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Sem Lançamento	M3	49,30
5.3.9	74157/004	Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Fundacoes	M3	49,30
<b>5.4. SUPERESTRUTURA</b>				
5.4.1	92427	Forma Para Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 08 Utilizacoes. (Fabricacao, Montagem E Desmontagem)	M2	174,60
5.4.2	92464	Forma Para Vigas De Concreto Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, Pé Direito Simples, 08 Utilizacoes. (Fabricacao, Montagem, Desmontagem E Escoramento Metálico)	M2	318,20
5.4.3	92488	Montagem E Desmontagem De Forma De Laje Maciça Com Área Média Maior Que 20 M2, Pé Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 8 Utilizações	M2	300,00
5.4.4	92759	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-60 Ø 5Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	437,20
5.4.5	92760	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 6,3Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	2.214,80
5.4.6	92761	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 8Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	838,40
5.4.7	92762	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 10Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	1.356,00
5.4.8	92763	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 12,5Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	1.059,10
5.4.9	92764	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 16Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	1.585,90
5.4.10	92765	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 20Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	2.289,10
5.4.11	92766	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 25Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	3.495,60
5.4.12	94971	Concreto Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Sem Lançamento	M3	116,00
5.4.13	92873	Lancamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas	M3	116,00
<b>5.5. PAREDES, FORROS E DIVISÓRIAS</b>				
5.5.1	87507	Alvenaria De Tijolo Cerâmico Furado (9X14X19)Cm C/Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira Esp.=10Cm (1:2:8)	M2	627,05
5.5.2	CPU-069	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens	M2	7,02
5.5.3	CPU-129	Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 100/75/60 2 st 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar)	M2	5,48
5.5.4	CPU-130	Revestimento de paredes com placa de gesso acartonado (2,40x1,20m)	M2	45,13
5.5.5	CPU-071	Forro de gesso acartonado removível, cor branco, placa 1243 x 618mm, gessolyn e gypsum ou similar - fornecimento e aplicação	M2	27,28
5.5.6	CPU-131	Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, tipo "SONEX" ou u similar, (fornecimento e montagem)	M2	254,16
<b>5.6. ELEMENTOS DE CONCRETO</b>				
5.6.1	93182	Vergas E Contraverga 10X10 Cm, Premoldadas C/ Concreto Fck=15 Mpa (Preparo Mecanico), Aço Ca-50 Com Formas Tabua De Pinho 3A	M	27,40
5.6.2	71623	Chapim De Concreto Aparente Com Acabamento Desempenado, Para acabamento da parede da rampa externa. Forma De Compensado Plástico (Madeirite) De 14 X 10 Cm, Fundido No Local.	M	16,78
<b>5.7. COBERTURA</b>				
5.7.1	CPU-072	Teiha Trapezoidal De Alumínio, Espessura 0,7MM Sobre Estrutura Metálica	M2	248,15
5.7.2	73970/001	Estrutura Metálica Em Perfis De Aço Usinados, Fornecimento E Montagem	KG	1.317,00
5.7.3	73865/001	Fornecimento e Aplicação de Primer Anticorrosivo	M2	248,15

Eng. Jader de Andrade Beckman  
 Secretário Adjunto de Gestão Civil  
 SINFRA-10. 00652477



61





**AUTUAÇÃO**  
 Nº PROC. FI 665  
 Servidor Responsável: [assinatura]



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

8/56

**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFR**  
**CONTRATO Nº 016/2021 - UGCC/SINFRA - OS. 0080/2021**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA  
 PROPONENTE: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 15.110.791/0001-80  
 ENDEREÇO: RUA TRINTA, CASA 30, BARRIO VINHAIS, SÃO LUÍS/MA CEP: 65071-200  
 EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
 TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



Certidão nº 870348/2022  
 27/07/2022, 14:44

Chave de impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

ITEM	COD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
5.7.4	71623	Chapim De Concreto aparente Com Acabamento Desempenado, Forma De Compensado Plastificado (Maderite) De 14 X 10 Cm, Fundido No Local.	M	81,48
5.7.5	94231	Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Numero 24, Desenvolvimento De 25Cm	M	25,19
5.7.6	CPU-132	Domus Para Ventilação Em Policarbonato, Cor Grafite	M2	12,57
<b>5.8</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
5.8.1	83741	Impermeabilização De Lajes C/ Manta Asfáltica Pré-Fabricada, C/ Vêu De Poliéster	M2	100,80
5.8.2	5968	Proteção Mecânica - Impermeabilização De Superfície Com Argamassa De Cimento E Areia (Media), Traço 1:3, Com Aditivo Impermeabilizante, E=2Cm.	M2	65,67
5.8.3	CPU-133	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tip o Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2c m	M2	74,10
5.8.4	CPU-134	Impermeabilização de superfície c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar - Paredes enterradas	M2	37,56
5.8.5	CPU-135	Impermeabilização c/ manta asfáltica 3mm, estruturada com não-tecido de poli ester, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	M2	164,09
<b>5.9</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>		
5.9.1	87879	Chapisco Aplicado Tanto Em Pilares E Vigas De Concreto Como Em Alvenarias De Paredes Internas, Com Colher De Pedreiro, Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L.	M2	1.279,09
5.9.2	CPU-136	Reboco especial sobre parede para isolamento termico e acustico c/ argamassa de vermiculita expandida, cimento e areia, esp.= 2,5cm	M2	294,85
5.9.3	87535	Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente, Espessura De 20Mm	M2	580,03
5.9.4	CPU-356	Reboco C/ Argamassa Mista De Cimento, Cal Hidratada E Areia S/ Peneirar, Traço 1:2:8, Esp=20 Mm P/ Teto	M2	383,58
5.9.5	87418	Aplicação Manual De Gesso Desempenado (Sem Taliscas) Em Paredes De Ambientes De Área Entre 5M2 E 10M2, Espessura De 0,5Cm. Af. 06/2014	M2	45,13
5.9.6	87266	Revestimento Cerâmico Para Paredes Até Altura De 1,10 Com Placas Tipo Grês Ou Semi-Grês De Dimensões 10X10 Cm Na Cor Branca	M2	18,80
5.9.7	87266	Revestimento Cerâmico Para Faixa De 10Cm Com Placas Tipo Grês Ou Semi-Grês De Dimensões 10X10 Cm Na Cor Cereja	M2	1,68
5.9.8	87266	Revestimento Cerâmico Para Parede Externa Placas Tipo Grês Ou Semi-Grês De Dimensões 10X10 Cm Na Cor Branca	M2	437,60
5.9.9	87265	Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Grês Ou Semi-Grês De Dimensões 20X20 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M2 Na Altura Inteira Das Paredes.	M2	76,82
5.9.10	CPU-341	Perfil de alumínio tipo (I, T, U)	M	86,70
<b>5.10</b>		<b>PISO</b>		
5.10.1	90952	Contrapiso Acústico Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Manual, Aplicado Em Áreas Secas Maiores Que 15M2	M3	50,33
5.10.2	83534	Lastro De Concreto, Preparo Mecânico, Inclusive Aditivo Impermeabilizante, Lançamento E Adensamento	M3	12,57
5.10.3	87747	Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Manual, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Laje, Aderido, Espessura 3Cm	M2	251,39
5.10.4	72137	Piso Industrial Alta Resistencia, Espessura 12Mm, Inclusive Juntas De Dilatacao Plasticas E Polimento Mecanizado	M2	50,33
5.10.5	CPU-137	Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado)	M2	206,65
5.10.6	CPU-138	Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, rústico e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço - para rampas internas	M2	18,07
5.10.7	84188	Testeira Ou Rodape Vinílico 6Cm Fixado Com Cola	M	172,94
5.10.8	CPU-139	Rodape em perfil de alumínio, aplicado conforme indicação em projeto	M	28,16
5.10.9	CPU-140	Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I	M	9,25
5.10.10	CPU-073	Soleira Em Granito Cinza Andorinha Polido, E=2Cm, Assentado Conforme Caderno De Encargos E Paginação.	M	3,60
5.10.11	93679	Execução De Passeio Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Colorido De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm	M2	34,08
5.10.12	CPU-057	Colchao De Areia Para Pavimentacao Em Paralelepipedo Ou Blocos De Concreto Intertravados	M3	5,11
5.10.13	94992	Execução De Passeio (rampa) Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado	M2	26,67
<b>5.11</b>		<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>		
5.11.1	91341	Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana (0,60X1,60M) Com Guarnição, Fixação Com Parafusos Fornecimento E Instalação (PA-01)	M2	3,84
5.11.2	90821	Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), 70X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Inclusive Dobradiças - Fornecimento E Instalação. Af. 08/2015	UN	1,00

Engº Jader de Andrade Beckman  
 Secretário Adjunto de Gestão Civil  
 SINFR- ID: 00852477

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]









9/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERAMA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 15 110 791/0001-80

Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAS, SÃO LUIS/MA CEP: 65071-200

EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM

TELEFONE: (98) 3190-5857/ (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44  
Chave de impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas


ITEM	COD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
5.11.3	90822	Porta De Madeira Para Pintura, Semi Oca (Leve Ou Média), 80X210cm, Espessura De 3,5cm, incluso Dobradiças - Fornecimento E Instalação. (PM-02)	UN	3,00
5.11.4	CPU-005	Porta De Madeira Para Pintura, Semi Oca (Leve Ou Média), 90X210cm, Espessura De 3,5cm, Com Placa Anti-Impacto Em Aço Inox H=40cm, Ambos Os Lados, incluso Fechadura Com Maçaneta Tipo Alavanca E Puxador Horizontal - Fornecimento E Instalação. (PM-03)	UN	2,00
5.11.5	CPU-075	Porta em madeira de abrir Acústica, 1,60x210cm, 2 folhas, isolamento 34db, dobradiças, batente, exclusive fechadura (PM-06)	UN	2,00
5.11.6	CPU-142	Porta em madeira maciça (angico), 1,60x2,10m, duas folhas, com chapa de alumínio tipo xadrez, h=40cm, inclusive batentes e ferragens (PM-07)	UN	2,00
5.11.7	CPU-143	Porta em madeira maciça, 90 x 210 cm, revestida em chapa de aço galvanizado com barra antipânico, inclusive batente e ferragens	UN	1,00
5.11.8	94559	Janela De Aço Basculante, Fixação Com Argamassa, Sem Vidros, Padronizada	M2	0,61
5.11.9	94562	Janela De Aço De Correr, 4 Folhas, Fixação Com Argamassa, Sem Vidros, Padronizada	M2	2,40
5.11.10	91306	Fechadura Cilindro Central Tubular, 70Mm, Com Maçaneta De Latao Cromado Ou Inox, Para Aplicação Em Ambientes Comerciais De Alto Tráfego E/Du Maior Necessidade De Segurança	UN	7,00
5.11.11	73736/001	Dobradica Tipo Vai E Vem Em Latao Polido 3"	UN	12,00
5.11.12	74046/002	Tarjeta Tipo Livre/Ocupado Para Porta De Banheiro	UN	4,00
5.11.13	84959	Vidro Liso Comum Transparente, Espessura 6Mm	M2	0,61
5.11.14	72117	Vidro Liso Comum Transparente, Espessura 4Mm	M2	2,40
5.11.15	CPU-354	Pleitoril De Granito Cinza, Esp=2cm, L= 15 cm	M	4,62
5.11.16	CPU-144	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	UN	4,00
5.11.17	CPU-145	Bate maca em chapa de aço inox 304, esp. 1,0mm acab. polido ou escovado, dim. 900x400mm, dotado de 4 furos e parafusos inox auto-atarrachante	UN	8,00
5.11.18	73631	Guarda-Corpo Em Tubo De Aço Galvanizado 1 1/2"	M2	16,78
5.11.19	71623	Chapim De Concreto Aparente Com Acabamento Desempenado, Forma De Compensado Plastificado (Maderit) De 14 X 10 Cm, Fundido No Local. Para Acabamento Da Parede Da Rampa	M	16,78
5.11.20	74072/003	Corrimão Em Tubo Aço Galvanizado 1 1/4" Com Bracadeira	M	35,44
5.11.21	CPU-146	Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braille em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm	UN	6,00
5.11.22	CPU-147	Sinalização para deficientes - anel de borracha para guia de deficiente em corrimão	UN	6,00
<b>5.12</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA E DRENAGEM</b>		
<b>5.12.1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
5.12.1.1	93358	Escavação Manual De Cavas E Valas, Material De 1ª Categoria - Profundidade Até 1,50M	M3	3,24
5.12.1.2	94102	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual	M3	3,24
5.12.1.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	2,16
5.12.1.4	72895	Remoção De Material	M3	1,00
<b>5.12.2</b>		<b>REDE DE ÁGUA</b>		
5.12.2.1	91784	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, inclusive Conexões Ø 20Mm	M	18,00
5.12.2.2	91785	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, inclusive Conexões Ø 25Mm	M	30,00
5.12.2.3	91787	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, inclusive Conexões Ø 40Mm	M	18,00
5.12.2.4	91788	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, inclusive Conexões Ø 50Mm	M	6,00
5.12.2.5	CPU-077	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref 1509 Deca ou similar	UN	4,00
5.12.2.6	CPU-078	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref 1509 Deca ou similar	UN	2,00
5.12.2.7	CPU-080	Válvula de descarga com acabamento antivandalismo, 1 1/4", Docolbase ref. 010 51300, e acabamento ref. 01505006, Docol ou similar	UN	2,00
<b>5.12.3</b>		<b>REDE DE ESGOTO</b>		
5.12.3.1	91792	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, inclusive Conexões Ø 40Mm	M	9,00
5.12.3.2	91793	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, inclusive Conexões Ø 50Mm	M	15,00
5.12.3.3	91794	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, inclusive Conexões Ø 75Mm	M	12,00
5.12.3.4	91795	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, inclusive Conexões Ø 100Mm	M	18,00
5.12.3.5	CPU-081	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. n°25, acabamento branco, marca Akros ou similar	UN	5,00
5.12.3.6	CPU-164	Caixa de gordura em pvc	UN	1,00
<b>5.12.4</b>		<b>REDE DE DRENAGEM</b>		
5.12.4.1	91784	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, inclusive Conexões Ø 20Mm	M	18,00
5.12.4.2	91790	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Água Pluvial Pvc, Série R, inclusive Conexões Ø 100Mm	M	42,00
5.12.4.3	CPU-082	Ralo hemisférico em PP, tipo abacaxi Ø 100mm	UN	6,00
<b>5.12.5</b>		<b>LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS</b>		

Engº Jader de Andrade Beckman  
Sec: stário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477









10/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0060/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICIPIO DE CARUTAPERA/MA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 15 110.791/0001-80  
Endereço: RUA TRINTA, CASA 30 BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA CEP 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 9889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44

Chave de Impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas


ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
5.12.5.1	CPU-083	Vaso sanitário convencional p/deficientes físicos, linha conforto vogue plus P51, DECA ou similar, c/assento DECA conforto AP52 ou similar	UN	2,00
5.12.5.2	86931	Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Padrão Médio, Incluso Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2 X 40Cm - Fornecimento E Instalação	UN	5,00
5.12.5.3	CPU-084	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional, Incepa ou similar	UN	5,00
5.12.5.4	CPU-085	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ s ifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusiva torneira	UN	3,00
5.12.5.5	CPU-034	Bancada De Granito Cinza De 1,00 X 0,55Cm, Esp=2Cm, Com Saia E Rodamão H=10Cm. Incluso 01 Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca 35 X 50Cm, 01 Sifão Tipo Copo Em Pvc, 01 Engate Flexível Em Plástico Branco E Mão Francesa Para Sustentação. Fornecimento E Instalação	UN	2,00
5.12.5.6	CPU-035	Bancada De Granito Cinza De 1,50 X 0,55Cm, Esp=2Cm, Com Saia E Rodamão H=10Cm. Incluso 01 Cuba De Embutir Em Aço Inox Acetinado, 400X340X170Mm, Fab. Tramontina Ou Similar; Acompanha 01 Válvula De Ø 3 3/8"; 01 Sifão Tipo Copo Em Aço Inox. Fornecimento E Instalação , Engate Flexível Em Metal Cromado E Mão Francesa Para Sustentação. Fornecimento E Instalação	UN	1,00
5.12.5.7	CPU-086	Torneira De Mesa Com Fechamento Automático, Linha Decamatic Eco, Ref 1173.C, Deca Ou Similar - Deca_Torneira Mesa Decamatic Eco Conforto 1173.C.CONF. Fechamento Automatico com Alavanca	UN	3,00
5.12.5.8	CPU-148	Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 171606 06, docol ou similar	UN	2,00
5.12.5.9	CPU-087	Torneira cromada de parede, bica móvel, para pia de cozinha, ref. 1168 C50, mo delo Prata, Deca ou similar	UN	1,00
5.12.5.10	CPU-088	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	UN	2,00
5.12.5.11	CPU-089	Dispenser para higiêncos em rolos, Prolim, linha Toilet Plus ref 04340 ou similar	UN	7,00
5.12.5.12	CPU-090	Dispenser para toalhas interfolhadas, Prolim, linha Toilet Plus ref 04305 ou similar	UN	5,00
5.12.5.13	CPU-091	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. 17 ou similar	UN	5,00
5.12.5.14	CPU-092	Barra de apoio para deficientes em aço inox L=80cm, e=1 1/2"	UN	4,00
5.12.5.15	CPU-093	Barra de apoio em aço inox polido, l=90cm, d=38,1 mm	UN	2,00
5.12.5.16	CPU-149	Barra de apoio em aço inox polido, para lavatório de canto DECA ref. L10117 o u similar	UN	4,00
5.12.5.17	74125/002	Espelho Cristal Espessura 4Mm, Com Moldura Em Alumínio E Compensado 6Mm Plastificado Colado	M2	5,05
<b>5.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
<b>5.13.1 LUMINÁRIAS</b>				
5.13.1.1	CPU-096	Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 36W. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Incluso as lâmpadas e os Reatores	UN	32,00
5.13.1.2	CPU-150	Luminária de embutir com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. TB 5020D216RL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	UN	10,00
5.13.1.3	CPU-098	Luz de emergência TDM, SL-30, com 30 LEDs (NBR10898), bateria de lithium de 3,7 volts, autonomia de 03 horas no brilho máximo (720 lm) e 06 horas de brilho médio (360 lm)	UN	10,00
<b>5.13.2 ENCAMINHAMENTO E ACESSÓRIOS</b>				
5.13.2.1	91872	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação	M	210,00
5.13.2.2	91917	Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação	UN	12,00
5.13.2.3	91880	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação	UN	70,00
5.13.2.4	91834	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação	M	50,00
5.13.2.5	91836	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação	M	100,00
5.13.2.6	CPU-099	Caixa De Passagem Pvc, 4" X 2" Cm, Embutir, P/Eletroduto	UN	25,00
5.13.2.7	CPU-100	Caixa De Passagem Pvc, 4" X 4" Cm, Embutir, P/Eletroduto	UN	30,00
5.13.2.8	91879	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"). Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação	UN	50,00
5.13.2.9	91880	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação	UN	50,00
5.13.2.10	91996	Tomada Padrão Brasileiro, 10 A - 250V Pinos Cilíndricos Ø 4 Mm, Em Conformidade Com A Norma Abnt Nbr 14136	UN	42,00

Engº Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br







11/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
CONTRATO N° 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 15.110.791/0001-80  
Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUÍSIMA, CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98869-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022 em



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44  
Chave de Impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
5.13.2.11	CPU-151	Sensor de presença, 3 fios, Infravermelho passivo, tempo: 1 Min. (fixo), tensão de trabalho: 100Vac à 240Vac (automático), potência: até 1500W / 220V. Aplicação: Teto, para qualquer tipo de lâmpada. Alcance: Até 6m. Angulo de Cobertura: 360°	UN	4,00
5.13.2.12	91953	Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
5.13.2.13	91959	Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
5.13.2.14	91967	Interruptor Simples (3 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
<b>5.13.3</b>		<b>CABOS</b>		
5.13.3.1	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mM2 na cor PRETA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	180,00
5.13.3.2	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mM2 na cor BRANCO, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	180,00
5.13.3.3	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mM2 na cor VERMELHA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	180,00
5.13.3.4	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mM2 na cor CINZA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	150,00
5.13.3.5	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mM2 na cor AZUL, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	250,00
5.13.3.6	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mM2 na cor VERDE, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	180,00
<b>5.13.4</b>		<b>MISCELÂNEAS E ACESSÓRIOS</b>		
5.13.4.1	CPU-101	Parafuso cabeça redonda Ø 1/4"x3/4" com Bucha de expansão em nylon (S-8)	UN	100,00
5.13.4.2	CPU-102	Abraçadeira tipo "D" DN25 (1"), fabricada em chapa reforçada de aço SAE 1010/1020, galvanizada a fogo. Parafuso e porca com galvanização eletrolítica	UN	50,00
5.13.4.3	CPU-103	Abraçadeira tipo "U" em vergalhão Ø5/16" para fixação de eletrodutos com porcas e arruelas	UN	25,00
5.13.4.4	CPU-104	Arruela lisa - bicromatizada Ø 1/4"	UN	100,00
5.13.4.5	CPU-105	Parafuso sextavado flangeado auto-atarraxante Ø1/4"	UN	100,00
5.13.4.6	CPU-106	Chumbador CBA (com parafuso) Ø 1/4"	UN	25,00
5.13.4.7	72261	Prensa cabos a prova de tempo, em nylon com bucha de aperto em neoprene, rosca BSP Ø1"	UN	50,00
5.13.4.8	CPU-107	Parafuso cabeça redonda com rosca soberba 4,8x45mm (S-8)	UN	100,00
5.13.4.9	CPU-108	Porca Sextavada - Bicromatizada Ø 1/4"	UN	100,00
5.13.4.10	CPU-109	Tampão de Eletroduto de 1"	UN	10,00
5.13.4.11	CPU-110	Vergalhão Rosca Total de Ø 1/4"x3000mm - Bicromatizado	UN	30,00
5.13.4.12	CPU-044	Cantoneira tipo "ZZ" alta, em aço galvanizado	UN	100,00
<b>5.14</b>		<b>TELECOMUNICAÇÕES</b>		
<b>5.14.2</b>		<b>ENCAMINHAMENTO, CABOS E ACESSÓRIOS</b>		
5.14.2.1	91872	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af 12/2015	M	21,00
5.14.2.2	91836	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1") - Fornecimento E Instalação	m	25,00
5.14.2.3	CPU-152	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1 1/2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo	M	100,00
5.14.2.4	73798/001	Duto Espiral Flexível Singelo Pead D=50Mm(2") Revestido Com Pvc Com Fio Guia De Aço Galvanizado, Lancado Direto No Solo, Incl Conexoes	M	50,00
5.14.2.5	CPU-352	Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 4"	M	10,00
5.14.2.6	91917	Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1") Fornecimento E Instalação	UN	1,00
5.14.2.7	CPU-155	Perfilado Perfurado Tipo Pesado, Fabricado Em Chapa 16, Galvanizado À Fogo Segundo Norma Nbr 6323, Medindo 38X38X6000Mm Da Mopa Ou Similar	M	12,00
5.14.2.8	CPU-156	Junção Interna "L" Para Perfilado Perfurado Tipo Pesado, Fabricado Em Chapa 16, Galvanizado À Fogo Segundo Norma Nbr 6323, Da Mopa Ou Similar	UN	1,00
5.14.2.10	CPU-099	Caixa De Passagem Tigreflex - Amarelo 4"x2", Da Tigre Ou Similar.	UN	6,00
5.14.2.11	CPU-100	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	UN	2,00

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477







12/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 15.110.791/0001-80  
ENDEREÇO: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA, CEP 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44  
Chave de Impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
5.14.2.12	CPU-157	Caixa De Passagem De Embutir Em Alumínio Silício 379X181Mm Alta Resistência Mecânica À Corrosão, Tampa Lisa, Ficada Com Parafusos Galvanizados E Junta De Vedação Com Saídas Para Eletrodutos De Ø2" E 1", Conforme Projeto. Cód: Cp-4020-20. Da Wetzell Ou Similar	UN	2,00
5.14.2.13	CPU-117	Caixa De Passagem Elétrica De Embutir 240X240Mm Para Uso Com Eletrodutos Em Pvc Anti Chama Conforme Atendimento Da Nbr5410. Cód: Cpt 20. Da Tigre Ou Similar	UN	2,00
5.14.2.14	CPU-118	Tampa Em Pvc Parafusada Para Montagem Em Caixa Pvc Na Cor Cinza Permitindo Montagem 2 Conectores RJ45. Ref.: Tci-29 Da Wetzell Ou Equivalente	UN	2,00
5.14.2.15	CPU-119	Tampa Cega Em Pvc Parafusada Para Montagem Em Caixa 4X2" Na Cor Cinza	UN	2,00
5.14.2.16	91880	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"). Fornecimento E Instalação	UN	2,00
5.14.2.17	CPU-120	Conector RJ-45 Fêmea Cat 6	UN	6,00
5.14.2.18	CPU-121	Conector Macho RJ 45 Cat. 5E Para Cabo Sólido E Fixível. Cód: 35050206 Da Furukawa Ou Similar	UN	10,00
5.14.2.19	CPU-104	Arruela Lisa - Bicomatizada Ø 1/4"	UN	10,00
5.14.2.20	CPU-122	Fornecimento E Instalação De Path Cords Cat.5E. Conector RJ-45 Macho, C/1,50M	UN	20,00
5.14.2.21	CPU-123	Abraçadeira Metálica Tipo "D" De 1 1/4"	UN	6,00
<b>5.15</b>		<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>		
5.15.1	72751	Cabo De Cobre Nu 16MM2 - 7 Fios X Ø 1,7 Mm (Nbr6524)		
5.15.2	72753	Cabo De Cobre Nu 35MM2 - 7 Fios X Ø 2,5 Mm (Nbr6524)	M	31,00
5.15.3	91872	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	M	130,00
5.15.4	CPU-014	Acessórios Para Aterramento (Ver Composição)	M	15,00
<b>5.16</b>		<b>SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO</b>		
5.16.1	72284	Abriço Para Hidrante, 90X60X17Cm, Com Registro Globo Angular 45º 2.1/2", Adaptador Storz 2.1/2", 01 Mangueira De Incêndio 20M, Redução 2.1/2X1.1/2" E Esguicho Em Latão 1.1/2" - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
<b>5.18</b>		<b>PINTURA</b>		
5.18.1	88485	Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão		
5.18.2	88495	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Uma Demão	M2	331,23
5.18.3	88489	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos, Branco Gelo	M2	306,43
5.18.4	88487	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Paredes, Duas Demãos, Branco Neve	M2	79,38
5.18.5	88489	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos, Cor Verde	M2	77,92
5.18.6	88489	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Acetinada Em Paredes, Duas Demãos, Cor Branco Gelo	M2	45,13
5.18.7	88416	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Uma Cor.	M2	149,13
5.18.8	CPU-349	Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de tinta epoxi alcatrão huiha, de alta espessura, bicomponente, SUMASTIC 265, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar, sobre superfícies metálicas (estrutura metálica da cobertura)	M2	128,00
5.18.9	74065/002	Esmalte Duas Demãos Em Esquadrias De Madeira		
5.18.10	74145/001	Esmalte Duas Demãos Em Esquadrias Metálica	M2	71,19
5.18.11	CPU-357	Pintura de logomarcas e logotipo do Governo e IEMA inclusive nome da Escola	M2	106,26
			M2	20,73
<b>6.</b>		<b>BLOCO PEDAGÓGICO</b>		
<b>6.1</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
6.1.1	73992/001	Locação Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas, Sem Reaproveitamento	M2	1.209,86
<b>6.2</b>		<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
6.2.1	72915	Escavação Mecânica De Vala Em Material De 2A. Categoria Até 2 M De Profundidade Com Utilização De Escavadeira Hidráulica	M3	959,56
6.2.2	94097	Regularização E Compactação De Fundo De Cavas Ou Valas		
6.2.3	73964/006	Reaterro Compactado De Cavas Ou Valas, Sem Controle De Grau De Compactação - Manual	M2	534,71
6.2.4	72895	Remoção De Material para aterro	M3	775,88
<b>6.3</b>		<b>INFRA ESTRUTURA (PEDAGÓGICO E BIBLIOTECA)</b>		
6.3.1	83534	Lastro De Concreto, Preparo Mecânico, Incluso Aditivo Impermeabilizante, Lançamento E Adensamento	M3	26,21
6.3.2	5651	Forma Tabua Para Concreto Em Fundação C/ Reaproveitamento 5X	M2	246,90
6.3.3	92917	Armação Da Fundação, Utilizando Aço Ca-50 Ø 8,0Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	598,00
6.3.4	92919	Armação Da Fundação, Utilizando Aço Ca-50 Ø 10,0Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	239,00
6.3.5	92921	Armação Da Fundação, Utilizando Aço Ca-50 Ø 12,5Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	4.992,00
6.3.6	92922	Armação Da Fundação, Utilizando Aço Ca-50 Ø 16,0Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	4.189,00
6.3.7	92923	Armação Da Fundação, Utilizando Aço Ca-50 Ø 20,0Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	2.421,00

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br







**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

13/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA**  
**CONTRATO Nº 016/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERAMA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 15.110.791/0001-80  
Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022 em



ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
6.3.8	94971	Concreto Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Sem Lançamento	M3	171,80
6.3.9	74157/004	Lançamento/Aplicação Manual De Concreto Em Fundações	M3	171,80
<b>6.4</b>		<b>SUPERESTRUTURA (PEDAGÓGICO E BIBLIOTECA)</b>		
6.4.1	92427	Forma Para Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 08 Utilizações. (Fabricação, Montagem E Desmontagem)	M2	908,10
6.4.2	92464	Forma Para Vigas De Concreto Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, Pé Direito Simples, 08 Utilizações. (Fabricação, Montagem, Desmontagem E Escoramento Metálico)	M2	2.417,50
6.4.3	92522	Forma Para Laje Maciça De Concreto Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, Pé Direito Simples, 08 Utilizações. (Fabricação, Montagem, Desmontagem E Escoramento Metálico)	M2	306,10
6.4.4	92488	Montagem E Desmontagem De Forma De Laje Nervurada Com Cubeta E Assolho Com Área Média Maior Que 20 M2, Pé-Direito Duplo, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 8 Utilizações	M2	2.547,10
6.4.5	92767	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-60 Ø 4,2Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	372,00
6.4.6	92759	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-60 Ø 5Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	4.912,00
6.4.7	92760	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 6,3Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	8.500,00
6.4.8	92761	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 8Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	3.369,00
6.4.9	92762	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 10Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	9.018,00
6.4.10	92763	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 12,5Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	6.351,00
6.4.11	92764	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 16Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	7.725,00
6.4.12	92765	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 20Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	2.978,00
6.4.13	92766	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 25Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	1.409,00
6.4.14	94971	Concreto Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Sem Lançamento	M3	786,90
6.4.15	92873	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas	M3	786,90
<b>6.5</b>		<b>PAREDES, FÓRROS E DIVISÓRIAS</b>		
6.5.1	87507	Alvenaria De Tijolo Cerâmico Furado (9X14X19)Cm C/Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira Esp =10Cm (1:2:8)	M2	2.042,86
6.5.2	CPU-069	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - divisórias de banheiro e laboratório de idiomas	M2	68,71
6.5.3	CPU-129	Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 100/75/60 2 st 12,5mm sistemas Lafarge gypsum (ou similar)	M2	24,37
6.5.4	CPU-070	Forro de gesso acartonado, FGE - forro gypsum estruturado, em chapa gypsum dr wall, RT BR 12,5mm, da Gypsum ou similar - fornecimento e aplicação	M2	1.378,82
6.5.5	CPU-071	Forro de gesso acartonado removível, cor branco, placa 1243 x 618mm, gessolyn e gypsum ou similar - fornecimento e aplicação	M2	727,61
<b>6.6</b>		<b>ELEMENTOS DE CONCRETO</b>		
6.6.1	93182	Vergas E Contraverga 10X10 Cm, Premoldadas C/ Concreto Fck=15 Mpa (Preparo Mecânico), Aço Ca-50 Com Formas Tabua De Pinho 3A	M	815,56
6.6.2	CPU-008	Bancadas Em Concreto Pré-Moldado, Comprimentos Variados, Largura = 60Cm, Conforme Projeto. Fornecimento E Instalação	M2	31,82
6.6.3	CPU-158	Prateleira Em Concreto Pré-Moldado, Largura=40Cm	M2	37,42
<b>6.7</b>		<b>COBERTURA</b>		
6.7.1	CPU-072	Telha Trapezoidal De Alumínio, Espessura 0,7Mm Sobre Estrutura Metálica	M2	1.103,59
6.7.2	73970/001	Estrutura Metálica Em Perfis De Aço Usinados, Fornecimento E Montagem	KG	4.427,00
6.7.3	73865/001	Fornecimento e Aplicação de Primer Anticorrosivo	M2	1.103,59
6.7.4	71623	Chapim De Concreto aparente Com Acabamento Desempenado, Forma De Compensado Plástico (Madeirite) De 14 X 10 Cm, Fundido No Local.	M	254,10
6.7.5	94231	Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Numero 24, Desenvolvimento De 25Cm	M	72,68
<b>6.8</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
6.8.1	83741	Impermeabilização De Lajes C/ Manta Asfáltica Pré-Fabricada, C/ Vêtu De Poliéster	M2	247,85
6.8.2	5968	Proteção Mecânica - Impermeabilização De Superfície Com Argamassa De Cimento E Areia (Média), Traço 1:3, Com Aditivo Impermeabilizante, E=2Cm.	M2	247,85
6.8.3	83742	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tip o Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	M2	109,21
<b>6.9</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>		
6.9.1	87879	Chapisco Aplicado Tanto Em Pilares E Vigas De Concreto Como Em Alvenarias De Paredes Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L.	M2	4.085,72
6.9.2	87535	Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L Aplicado Manualmente, Espessura De 20Mm	M2	1.327,36
6.9.3	CPU-049	Reboco De Parede, Com Argamassa Traço - 1:6 (Cimento E Areia), Espessura 2,5 Cm	M2	2.758,36

Engº Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44  
Chave de Impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas



67

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

CC

CC





14/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
CONTRATO Nº 018/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERAMA

PROFONTE: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 15.110.791/0001-80  
ENDEREÇO: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022 em



ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
6.9.4	87266	Revestimento Cerâmico Para Paredes Até Altura De 1,10 Com Placas Tipo Grês Ou Semi-Grês De Dimensões 10X10 Cm Na Cor Branca	M2	727,12
6.9.5	87266	Revestimento Cerâmico Para Faixa De 10Cm Com Placas Tipo Grês Ou Semi-Grês De Dimensões 10X10 Cm Na Cor Cereja	M2	66,10
6.9.6	87266	Revestimento Cerâmico Para Parede Apoio De Bancada Placas Tipo Grês Ou Semi-Grês De Dimensões 10X10 Cm Na Cor Branca	M2	218,94
6.9.7	87266	Revestimento Cerâmico Para Revestimento Em Bancada E Prateleiras De Concreto Pre Moldado Com Placas Tipo Grês Ou Semi-Grês De Dimensões 10X10 Cm Na Cor Branca	M2	75,68
6.9.8	87265	Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Grês Ou Semi-Grês De Dimensões 20X20 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M2 Na Altura Inteira Das Paredes.	M2	534,13
6.9.9	CPU-159	Moldura em Granito cinza andorinha para porta de vidro - PV1	M2	0,99
6.9.10	73908/002	Cantoneira De Alumínio 1"X1, Para Protecao De Quina De Parede	M	151,27
<b>6.10</b>		<b>PISO</b>		
6.10.1	83534	Lastro De Concreto, Preparo Mecânico, Inclusive Aditivo Impermeabilizante, Lançamento E Adensamento	M3	204,34
6.10.2	72137	Piso Industrial Alta Resistencia, Espessura 12Mm, Inclusive Juntas De Dilatacao Plasticas E Polimento Mecanizado	M2	1.432,22
6.10.3	CPU-160	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização tipo FULGET	M2	611,13
6.10.4	93679	Execução De Passeio Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Colorido De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm	M2	322,75
6.10.5	CPU-057	Colchao De Areia Para Pavimentacao Em Paralelepipedo Ou Blocos De Concreto Intertravados	M3	64,55
6.10.6	CPU-139	Rodape em perfil de alumínio, aplicado conforme indicação em projeto	M	240,49
6.10.7	94992	Execução De Passeio (Calçada) Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado	M	6,24
<b>6.11</b>		<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>		
6.11.1	91341	Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana (0,60X1,60M) Com Guarnição, Fixação Com Parafusos Fornecimento E Instalação (PA-01)	M2	17,28
6.11.2	90821	Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), 70X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Inclusive Dobradiças - Fornecimento E Instalação	UN	6,00
6.11.3	90822	Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), 80X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Inclusive Dobradiças - Fornecimento E Instalação. (PM-02)	UN	12,00
6.11.4	CPU-005	Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), 90X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Com Placa Anti-Impacto Em Aço Inox H=40Cm, Ambos Os Lados, Inclusive Fechadura Com Maçaneta Tipo Alavanca E Puxador Horizontal. Fornecimento E Instalação. (PM-03)	UN	9,00
6.11.5	90823	Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), 90X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Inclusive Dobradiças - Fornecimento E Instalação	UN	3,00
6.11.6	CPU-161	Porta em madeira lei (ipê), lisa, 90 x 210cm, com visor de vidro 6mm (40x40cm), inclusive batentes, ferragens e vidro	UN	18,00
6.11.7	CPU-162	Porta em vidro temperado 10mm, inclusive ferragens e acessórios e instalação	M2	1,60
6.11.8	CPU-162	Visor em vidro temperado 10mm, inclusive ferragens e acessórios e instalação	M2	2,31
6.11.9	CPU-162	Guichê em vidro temperado 10mm, inclusive ferragens e acessórios e instalação	M2	2,16
6.11.10	94559	Janela De Aço Basculante, Fixação Com Argamassa, Sem Vidros, Padronizada	M2	261,69
6.11.11	84959	Vidro Liso Comum Transparente, Espessura 6Mm	M2	261,69
6.11.12	CPU-354	Peitoril De Granito Cinza, Esp=2Cm, L= 15 Cm	M	336,33
6.11.13	91306	Fechadura Cilindro Central Tubular, 70Mm, Com Maçaneta De Latao Cromado Ou Inox, Para Aplicação Em Ambientes Comerciais De Alto Tráfego E/Ou Maior Necessidade De Segurança.	UN	39,00
6.11.14	74046/002	Tarjeta Tipo Livre/Ocupado Para Porta De Banheiro	UN	18,00
6.11.15	CPU-144	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l = 40cm, ref. 3008, da Vester ou similar	UN	1,00
6.11.16	73631	Guarda-Corpo Em Tubo De Aço Galvanizado 1 1/2"	M2	143,23
<b>6.12</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA E DRENAGEM</b>		
<b>6.12.1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
6.12.1.1	93358	Escavação Manual De Cavas E Valas, Material De 1ª Categoria - Profundidade Até 1,50M	M3	19,44
6.12.1.2	94102	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual	M3	9,72
6.12.1.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	8,64
6.12.1.4	72895	Remoção De Material	M3	1,00
<b>6.12.2</b>		<b>REDE DE ÁGUA</b>		
8.11.2.1	91784	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, Inclusive Conexões Ø 20Mm	M	42,00
8.11.2.2	91785	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, Inclusive Conexões Ø 25Mm	M	144,00

Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44  
Chave de impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caihu, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 27/07/2022, às 14.44.



68







15/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA**  
**CONTRATO N° 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERAMA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 15 110 791/0001-80

Endereço: RUA TRINTA CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUÍSIMA, CEP: 65071-200

E-mail: AGILCONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM

TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022 em



ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
8.11.2.3	91786	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, Inclusive Conexões Ø 32Mm	M	66,00
8.11.2.4	91787	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, Inclusive Conexões Ø 40Mm	M	30,00
8.11.2.5	91788	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, Inclusive Conexões Ø 50Mm	M	48,00
8.11.2.6	91789	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, Inclusive Conexões Ø 75Mm	M	6,00
8.11.2.7	CPU-077	Registro gaveta c/ canopia cromada, d=20mm (3/4") - ref. 1509 Deca ou similar	UN	10,00
8.11.2.8	CPU-163	Registro gaveta c/ canopia cromada, d=25mm (1") - ref. 1509 Deca ou similar	UN	7,00
8.11.2.9	CPU-078	Registro gaveta c/ canopia cromada, d=32mm (1 1/4") - ref. 1509 Deca ou similar	UN	6,00
8.11.2.10	CPU-079	Valvula de escoamento para mictório, DECA, Decamatic 2570C ou similar	UN	5,00
8.11.2.11	CPU-080	Valvula de descarga com acabamento antivandalismo, 1 1/4", Docolbase ref. 010 51300, e acabamento ref. 01505006, Docol ou similar	UN	6,00
<b>6.12.3</b>		<b>REDE DE ESGOTO</b>		
6.12.3.1	91792	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, Inclusive Conexões Ø 40Mm	M	102,00
6.12.3.2	91793	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, Inclusive Conexões Ø 50Mm	M	78,00
6.12.3.3	91794	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, Inclusive Conexões Ø 75Mm	M	60,00
6.12.3.4	91795	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, Inclusive Conexões Ø 100Mm	M	90,00
6.12.3.5	CPU-081	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. Nº 25, acabamento branco, marca Akros ou similar	UN	27,00
<b>6.12.4</b>		<b>REDE DE DRENAGEM</b>		
6.12.4.1	91784	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido, Inclusive Conexões Ø 20Mm	M	206,00
6.12.4.2	91790	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Água Pluvial Pvc, Série R, Inclusive Conexões Ø 100Mm	M	132,00
6.12.4.3	91791	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Água Pluvial Pvc, Série R, Inclusive Conexões Ø 150Mm	M	48,00
6.12.4.4	CPU-082	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=100mm	UN	11,00
6.12.4.5	CPU-335	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	UN	5,00
<b>6.12.5</b>		<b>LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS</b>		
6.12.5.1	CPU-083	Vaso sanitário convencional p/deficientes físicos, linha conforto vogue plus P51, DECA ou similar, c/assento DECA conforto APS2 ou similar	UN	6,00
6.12.5.2	86931	Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Padrão Médio, Incluso Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2 X 40Cm - Fornecimento E Instalação	UN	19,00
6.12.5.3	CPU-084	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional, Incepa ou similar	UN	19,00
6.12.5.4	CPU-085	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	UN	7,00
6.12.5.5	CPU-036	Bancada De Granito Cinza De 0,55 X 2,00Cm, Esp=2Cm, Com Saia E Rodamão H=10Cm. Incluso 01 Cuba De Embutir Em Aço Inox Redonda D=40Cm E H=50Cm; Acompanha 01 Válvula De Ø 3 1/2"; 01 Sifão Tipo Copo Em Aço Inox. Fornecimento E Instalação, Engate Flexível Em Metal Cromado E Mão Francesa Para Sustentação. Fornecimento E instalação - laboratório de química	UN	8,00
6.12.5.6	CPU-358	Bancada De Granito Cinza De 0,55 X 2,00Cm, Esp=2Cm, Com Saia E Rodamão H=10Cm e Mão Francesa Para Sustentação. Fornecimento E Instalação - laboratório de biologia	M2	10,35
6.12.5.7	CPU-358	Bancada De Granito Cinza De 2,00 X 3,50Cm, Esp=2Cm, apoiada sobre alvenaria. Fornecimento E Instalação - laboratório de física e matemática	M2	14,00
6.12.5.8	CPU-358	Bancada De Granito Cinza Esp=2Cm, apoiada sobre alvenaria. Fornecimento E Instalação - laboratório de matemática	M2	17,68
6.12.5.9	CPU-358	Bancada De Granito Cinza Esp=2Cm, apoiada sobre alvenaria. Fornecimento E Instalação - multímedia professores	M2	4,10
6.12.5.10	CPU-358	Bancada De Granito Cinza nas dimensões (3,30x0,70)m Esp=2Cm, apoiada sobre alvenaria. Fornecimento E Instalação - laboratório de idiomas	M2	9,24
6.12.5.11	CPU-358	Bancada De Granito Cinza nas dimensões (2,20x0,70)m Esp=2Cm, apoiada sobre alvenaria. Fornecimento E Instalação - laboratório de idiomas	M2	6,16
6.12.5.12	CPU-358	Bancada De Granito Cinza nas dimensões (3,30x0,70)m Esp=2Cm, apoiada sobre alvenaria. Fornecimento E Instalação - laboratório de informática	M2	9,24
6.12.5.13	CPU-358	Bancada De Granito Cinza nas dimensões (2,20x0,70)m Esp=2Cm, apoiada sobre alvenaria. Fornecimento E Instalação - laboratório de informática	M2	6,16
6.12.5.14	CPU-358	Prateleira em granito cinza andorinha nas dimensões (0,20x0,45)m sob bancadas de computadores no laboratório de idiomas e informática	M2	3,60
6.12.5.15	CPU-358	Tampo em granito cinza andorinha sobre alvenaria nas baias dos laboratórios de química e biologia	M2	2,24

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44

Chave de impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas




THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

CC

CC





16/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA**  
**CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 15 110 791/0001-80  
Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



Certidão nº 870348/2022

27/07/2022, 14:44


Chave de Impressão: Zb3B89

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas


ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
6.12.5.16	CPU-037	Bancada De Granito Cinza De 0,50 X 5,37Cm, Esp=2Cm, Com Saia E Rodamão H=10Cm. Incluso 05 Cubas De Embutir Oval Em Louça Branca 35 X 50Cm, 05 Sifão Tipo Copo Em Pvc, 05 Engate Flexível Em Plástico Branco E Mão Francesa Para Sustentação. Fornecimento E Instalação.	UN	2,00
6.12.5.17	CPU-038	Bancada De Granito Cinza De 0,50 X 4,38Cm, Esp=2Cm, Com Saia E Rodamão H=10Cm. Incluso 05 Cubas De Embutir Oval Em Louça Branca 35 X 50Cm, 05 Sifão Tipo Copo Em Pvc, 05 Engate Flexível Em Plástico Branco E Mão Francesa Para Sustentação. Fornecimento E Instalação. Sanitários masc e fem Pav. térreo	UN	2,00
6.12.5.18	CPU-034	Bancada De Granito Cinza De 1,00 X 0,55Cm, Esp=2Cm, Com Saia E Rodamão H=10Cm. Incluso 01 Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca 35 X 50Cm, 01 Sifão Tipo Copo Em Pvc, 01 Engate Flexível Em Plástico Branco E Mão Francesa Para Sustentação. Fornecimento E Instalação	UN	2,00
6.12.5.19	CPU-035	Bancada De Granito Cinza De 1,50 X 0,55Cm, Esp=2Cm, Com Saia E Rodamão H=10Cm. Incluso 01 Cuba De Embutir Em Aço Inox Acetinado, 400X340X170Mm, Fab. Tramontina Ou Similar; Acompanha 01 Válvula De Ø 3/8"; 01 Sifão Tipo Copo Em Aço Inox. Fornecimento E Instalação, Engate Flexível Em Metal Cromado E Mão Francesa Para Sustentação. Fornecimento E Instalação	UN	1,00
6.12.5.20	CPU-086	Torneira De Mesa Com Fechamento Automático, Linha Decamatic Eco, Ref.1173.C, Deca Ou Similar - Deca_Torneira Mesa Decamatic Eco Conforto 1173.C.CONF. Fechamento Automático com Alavanca	UN	6,00
6.12.5.21	CPU-165	Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1199 C50 ou similar	UN	25,00
6.12.5.22	CPU-087	Torneira cromada de parede, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1168 C50, mo de lo Prata, Deca ou similar	UN	14,00
6.12.5.23	CPU-166	Torneira cromada de mesa, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1167 C50, mode lo Prata, Deca ou similar	UN	1,00
6.12.5.24	86914	Torneira De Parede Uso Geral Com Bico Para Mangueira, Deca Ou Similar - Deca_Torneira Jardim Tanque Mangueira Standard 1153.C39	UN	1,00
6.12.5.25	74234/001	Mictório Com Sifão Integrado, Cód.: M.718, Linha: Save, Fab.: Deca Ou Similar - Deca_Mictorio Save_M.718_Sifao Integrado	UN	5,00
6.12.5.26	86919	Tanque Louca Branca C/Colunas F Med 60X56Cm (Em Torno)Incl Acessorios De Fix Ferragens Em Metal Cromado Torneira Pressao 1158 1/2" Valvula Escoamento 1605 E Sifao 1680 De 1.1/2"X1.1/2" - Fornecimento - Deca_Tanque_Tq.02_30 Litros	UN	1,00
6.12.5.27	CPU-088	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	UN	6,00
6.12.5.28	CPU-359	Porta Papel Metálico	UN	1,00
6.12.5.29	CPU-089	Dispenser para higiêncos em rolos, Prolim, linha Toilet Plus ref 04340 ou similar	UN	23,00
6.12.5.30	CPU-090	Dispenser para toalhas interfolhadas, Prolim, linha Toilet Plus ref 04305 ou similar	UN	16,00
6.12.5.31	CPU-091	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. 17 ou similar	UN	27,00
6.12.5.32	CPU-092	Barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, ø=1 1/2"	UN	12,00
6.12.5.33	CPU-093	Barra de apoio em aço inox polido, l=90cm, d=38.1 mm	UN	6,00
6.12.5.34	CPU-149	Barra de apoio em aço inox polido, para lavatório de canto DECA ref. L10117 o u similar	UN	12,00
6.12.5.35	CPU-095	Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão, 110v, Inox, Libell Press Side ou similar - fornecimento e instalação	UN	1,00
6.12.5.36	74125/002	Espelho Cristal Espessura 4Mm, Com Moldura Em Alumínio E Compensado 6Mm Plástico Colado	M2	48,16
<b>6.13</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>6.13.1</b>		<b>LUMINÁRIAS</b>		
6.13.1.1	CPU-096	Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 36W. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Incluso as lâmpadas e os Reatores	UN	315,00
6.13.1.2	CPU-097	Luminária quadrada de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm para 1 lâmpada fluorescente compacta dupla de 26W 4 pinos. Moldura em perfil de alumínio extrusado em raio pintado na cor branca. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor recuado em acrílico translúcido   IP20. Incluso as lâmpadas e os Reatores	UN	32,00
6.13.1.3	CPU-098	Luz de emergência TDM, SL-30, com 30 LEDs (NBR10898), bateria de lithium de 3,7 volts, autonomia de 03 horas no brilho máximo (720 lm) e 06 horas de brilho médio (360 lm)	UN	50,00
<b>6.13.2</b>		<b>ENCAMINHAMENTO E ACESSÓRIOS</b>		
6.13.2.1	CPU-155	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 6000mm, chapa 16 ( ref.: Mopa ou similar)	M	132,00
6.13.2.2	CPU-156	Junção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar)	UN	20,00
6.13.2.3	CPU-360	Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)	UN	65,00
6.13.2.4	CPU-361	Gancho curto 38x38mm para luminária	UN	50,00
6.13.2.5	CPU-169	Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref. CKP 131 ou similar	UN	10,00

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477









17/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
CONTRATO Nº 019/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 15.110.791/0001-80  
Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022, emitida em



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44

Chave de Impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
6.13.2.6	91872	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação	M	540,00
6.13.2.7	91917	Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação	UN	80,00
6.13.2.8	91880	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação	UN	180,00
6.13.2.9	91834	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação	M	400,00
6.13.2.10	91836	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação	M	400,00
6.13.2.11	CPU-099	Caixa De Passagem Pvc, 4" X 2" Cm, Embutir, P/Eletroduto	UN	285,00
6.13.2.12	CPU-100	Caixa De Passagem Pvc, 4" X 4" Cm, Embutir, P/Eletroduto	UN	400,00
6.13.2.13	91879	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação	UN	150,00
6.13.2.14	91880	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação	UN	150,00
6.13.2.15	91996	Tomada Padrão Brasileiro, 10 A - 250V Pinos Cilíndricos Ø 4 Mm, Em Conformidade Com A Norma Abnt Nbr 14136	UN	230,00
6.13.2.16	91953	Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação	UN	18,00
6.13.2.17	91959	Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação	UN	37,00
<b>6.13.3</b>		<b>CABOS</b>		
6.13.3.1	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mm2 na cor PRETA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	850,00
6.13.3.2	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mm2 na cor BRANCO, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	850,00
6.13.3.3	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mm2 na cor VERMELHA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	850,00
6.13.3.4	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mm2 na cor CINZA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	700,00
6.13.3.5	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mm2 na cor AZUL, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	1.150,00
6.13.3.6	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mm2 na cor VERDE, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	750,00
<b>6.13.4</b>		<b>MISCELÂNEAS E ACESSÓRIOS</b>		
6.13.4.1	CPU-101	Parafuso cabeça redonda Ø 1/4"x3/4" com Bucha de expansão em nylon (S-8)	UN	150,00
6.13.4.2	CPU-102	Abraçadeira tipo "D" DN25 (1"), fabricada em chapa reforçada de aço SAE 1010/1020, galvanizada a fogo. Parafuso e porca com galvanização eletrolítica	UN	100,00
6.13.4.3	CPU-103	Abraçadeira tipo "U" em vergalhão Ø5/16" para fixação de eletrodutos com porcas e arruelas	UN	35,00
6.13.4.4	CPU-104	Arruela lisa - bicromatizada Ø 1/4"	UN	200,00
6.13.4.5	CPU-105	Parafuso sextavado flangeado auto-atarraxante Ø1/4"	UN	150,00
6.13.4.6	CPU-106	Chumbador CBA (com parafuso) Ø 1/4"	UN	100,00
6.13.4.7	72261	Pressa cabos a prova de tempo, em nylon com bucha de aperto em neoprene, rosca BSP Ø1"	UN	150,00
6.13.4.8	CPU-107	Parafuso cabeça redonda com rosca soberba 4,8x45mm (S-8)	UN	200,00
6.13.4.9	CPU-108	Porca Sextavada - Bicromatizada Ø 1/4"	UN	200,00
6.13.4.10	CPU-109	Tampão de Eletroduto de 1"	UN	200,00
6.13.4.11	CPU-110	Vergalhão Rosca Total de Ø 1/4"X3000mm - Bicromatizado	UN	30,00
6.13.4.12	CPU-044	Cantoneira tipo "ZZ" alta, em aço galvanizado	UN	35,00
<b>6.14</b>		<b>TELECOMUNICAÇÕES</b>		
<b>6.14.2</b>		<b>ENCAMINHAMENTO, CABOS E ACESSÓRIOS</b>		

Engº Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

*(Handwritten signatures and initials)*



1950

CC

CC


1950

1950

1950

1950





18/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA**  
**CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERAMA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 15.110.791/0001-80  
ENDEREÇO: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA, CEP 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44

Chave de Impressão: Zb3B9


O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
6.14.2.1	91872	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação	M	42,00
6.14.2.2	91836	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1") - Fornecimento E Instalação	M	400,00
6.14.2.3	CPU-152	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo	M	120,00
6.14.2.4	73798/001	Duto Espiral Flexível Singelo Pead D=50Mm(2") Revestido Com Pvc Com Fio Guia De Aço Galvanizado, Lancado Direto No Solo, Incl Conexoes	M	150,00
6.14.2.5	CPU-352	Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 4"	M	20,00
6.14.2.6	91917	Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1") Fornecimento E Instalação	UN	20,00
6.14.2.7	CPU-155	Perfido Perfurado Tipo Pesado, Fabricado Em Chapa 16, Galvanizado À Fogo Segundo Norma Nbr 6323, Medindo 38X38X6000Mm Da Mopa Ou Similar	M	35,00
6.14.2.8	CPU-156	Junção Interna "L" Para Perfido Perfurado Tipo Pesado, Fabricado Em Chapa 16, Galvanizado À Fogo Segundo Norma Nbr 6323, Da Mopa Ou Similar	UN	2,00
6.14.2.10	CPU-099	Caixa De Passagem Tigreflex - Amarelo 4"X2", De Tigre Ou Similar	UN	147,00
6.14.2.11	CPU-157	Caixa De Passagem De Embutir Em Alumínio Silício 379X181Mm Alta Resistência Mecânica A Corrosão, Tampa Lisa, Ficada Com Parafusos Galvanizados E Junta De Vedação Com Saida Para Eletrodutos De Ø2" E 1", Conforme Projeto. Cód: Cp-4020-20. Da Wetzel Ou Similar	UN	13,00
6.14.2.12	CPU-117	Caixa De Passagem Elétrica De Embutir 240X240Mm Para Uso Com Eletrodutos Em Pvc Anti Chama Conforme Atendimento Da Nbr5410. Cod: Cpt 20. Da Tigre Ou Similar	UN	10,00
6.14.2.13	CPU-118	Tampa Em Pvc Parafusada Para Montagem Em Caixa Pvc Na Cor Cinza Permitindo Montagem 2 Conectores Rj45. Ref.:Tci-29 Da Wetzel Ou Equivalente	UN	87,00
6.14.2.14	CPU-119	Tampa Cega Em Pvc Parafusada Para Montagem Em Caixa 4X2" Na Cor Cinza.	UN	60,00
6.14.2.15	CPU-364	Caixa De Embutir No Piso Em Chapa De Aço Sac 1010/1020, Tamanho 210X25Mm	UN	2,00
6.14.2.16	91880	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"). Fornecimento E Instalação	UN	76,00
6.14.2.17	CPU-120	Conector Rj-45 Fêmea Cat 6	UN	165,00
6.14.2.18	CPU-121	Conector Macho Rj 45 Cat. SE Para Cabo Sólido E Flexível. Cód: 35050206 Da Furukawa Ou Similar	UN	165,00
6.14.2.19	CPU-104	Arruela Lisa - Bicromatizada Ø 1/4"	UN	620,00
6.14.2.20	CPU-122	Fornecimento E Instalação De Path Cords Cat 5E, Conector Rj-45 Macho, C/1,50M	UN	165,00
6.14.2.21	CPU-106	Chumbador Walsyma cb 314200 d=1/4"x2"	UN	140,00
6.14.2.22	CPU-172	Terminal de conexão SPTF d=1" p/tubo metálico flex., Sealtubo ou similar	UN	20,00
6.14.2.23	CPU-173	Bucha / Arruela Alumínio 1"	UN	52,00
6.14.2.24	CPU-107	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça redonda de rosca soberba 6.1x50 (ref. vi 1.77 valemam ou similar)	UN	325,00
6.14.2.25	CPU-174	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vi - 1.80 valemam ou similar)	UN	145,00
6.14.2.26	CPU-108	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	UN	620,00
6.14.2.27	CPU-104	Arruela lisa zincada d=1/4"	UN	620,00
6.14.2.28	CPU-110	Vergalhão Rosca Total de Ø 1/4"X3000mm - Bicromatizado	UN	20,00
6.14.2.29	CPU-123	Abracadeira metálica tipo "D" de 1 1/4"	UN	55,00
<b>6.15</b>		<b>INSTALAÇÃO DE GÁS</b>		
6.15.1	92688	Tubo De Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, Conexão Rosqueada, Dn 20 (3/4"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação	M	30,00
6.15.2	92689	Tubo De Aço Preto Sem Costura, Classe Média, Conexão Soldada, Dn 15 (1/2"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação	M	54,00
6.15.3	CPU-124	Válvula De Retenção Em Latão Com Rosca De 1/2"Npt X 5/8"Unc, Ref. X P-13 Ucv, P/Instalações Gás	UN	2,00
6.15.4	CPU-125	Regulador De Baixa Pressão, D=15Mm, Tipo Fisher, Classe 300, 2º Estágio (Instalação Gás)	UN	1,00
6.15.5	CPU-126	Mangueira Para Gás Glp D=3/8" X 120Cm, Em Pvc Transparente C/Tarja Amarela	UN	20,00
6.15.6	CPU-175	Fornecimento e assentamento de TE de redução de ferro galvanizado de 3/4" x 1/2"	UN	2,00
6.15.7	92695	Luva, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 20 (3/4"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação	UN	4,00
6.15.8	92701	Joelho 90 Graus, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 20 (3/4"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação	UN	5,00
6.15.9	92953	Luva De Redução, Em Ferro Galvanizado, 3/4" X 1/2", Conexão Rosqueada, Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
6.15.10	92704	Tê, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 15 (1/2"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação	UN	17,00
6.15.11	92699	Joelho 90 Graus, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 15 (1/2"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação	UN	11,00
6.15.12	CPU-127	Caixa Em Chapa De Aço Bwg (0,70X0,50X0,15)	UN	1,00

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Sec: tiano Adjunto de Gestão Cívil  
SINFRA-ID: 00852477

*(Handwritten signatures and initials)*









19/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA

PROPONENTE: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 15.110.791/0001-80

ENDEREÇO: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65071-200

EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM

TELEFONE: (98) 3190-5657 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44


Chave de impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

ITEM	COD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
<b>6.16</b>		<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>		
6.16.1	72251	Cabo De Cobre Nu 16MM2 – 7 Fios X Ø 1,7 Mm (Nbr6524)	M	50,00
6.16.2	72253	Cabo De Cobre Nu 35MM2 – 7 Fios X Ø 2,5 Mm (Nbr6524)	M	370,00
6.16.3	91872	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	M	25,00
6.16.4	CPU-016	Acessórios Para Aterramento (Ver Composição)	UN	1,00
<b>6.17</b>		<b>SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO</b>		
6.17.1	72284	Abrigo Para Hidrante, 90X60X17Cm, Com Registro Globo Angular 45º 2.1/2", Adaptador Storz 2.1/2", 01 Mangueira De Incêndio 20M, Redução 2.1/2X1.1/2" E Esguicho Em Latão 1.1/2" - Fornecimento E Instalação	UN	6,00
6.17.3	CPU-365	Lava Olhos De Emergência C/ Cuba Flexível E Chuveiro P/ Laboratório	UN	1,00
<b>6.19</b>		<b>PINTURA</b>		
6.19.1	88485	Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão.	M2	2.283,43
6.19.2	88495	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Uma Demão.	M2	737,51
6.19.3	CPU-182	Aplicação E Lixamento De Massa acrílica Em Paredes, Uma Demão.	M2	1.545,92
6.19.4	88489	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Branco Gelo	M2	1.545,92
6.19.5	88487	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Paredes, Duas Demãos. Branco Neve	M2	737,51
6.19.6	88416	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Uma Cor.	M2	953,48
6.19.7	CPU-349	Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de tinta epoxi alcatrão hulha, de alta espessura, bicomponente, SUMASTIC 265, da Sherwin Williams - Sumaré o u similar, sobre superfícies metálicas (estrutura metálica da cobertura)	M2	631,00
6.19.8	74065/002	Esmalte Duas Demãos Em Esquadrias De Madeira	M2	257,04
6.19.9	74145/001	Esmalte Duas Demãos Em Esquadrias Metálica	M2	404,92
<b>6.20</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
6.20.1	CPU-366	Fornecimento E Espalhamento De Terra Vegetal Preparada	M3	7,78
6.20.2	85180	Plantio De Grama Esmeralda	M2	16,56
6.20.3	72915	Escavacao Mecanica De Vaia Em Material De 2A. Categoria Ate 2 M De Profundidade Com Utilizacao De Escavadeira Hidraulica	M3	11,06
6.20.4	CPU-367	Pedra argamassada para baldrame	M3	3,28
6.20.5	CPU-351	Peça Em Maçaranduba, Cumarú Ou Ipê - Madeira Certificada Envernizada C/ Verniz Marítimo Incolor (Esp. = 4Cm)	M2	20,88
<b>7.</b>		<b>HALL DE ENTRADA / BIBLIOTECA (INFRAESTRUTURA JUNTO COM O BLOCO PEDAGÓGICO)</b>		
<b>7.1</b>		<b>PAREDES, FORROS E DIVISÓRIAS</b>		
7.1.1	87507	Alvenaria De Tijolo Cerâmico Furado (9X14X19)Cm C/Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira Esp.=10Cm (1:2:8)	M2	396,77
7.1.2	CPU-183	Placa cimentícia e =8mm, dimensões: 1,20x2,00m, para fechamento da fachada, fixada em estrutura metálica (fornecimento e assentamento)	M2	87,83
7.1.3	CPU-129	Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 100/75/60 2 st 12,5mm sistemas Lafarge gypsum (ou similar)	M2	3,00
7.1.4	CPU-071	Forro de gesso acartonado removível, cor branco, placa 1243 x 618mm, gessolyn e gypsum ou similar - fornecimento e aplicação	M2	403,06
7.1.5	CPU-131	Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, tipo "SONEX" o u similar, (fornecimento e montagem)	M2	189,18
<b>7.2</b>		<b>ELEMENTOS DE CONCRETO</b>		
7.2.1	93182	Vergas E Contraverga 10X10 Cm, Premoldadas C/ Concreto Fck=15 Mpa (Preparo Mecanico), Aco Ca-50 Com Formas Tabua De Pinho 3A	M	14,30
<b>7.3</b>		<b>COBERTURA</b>		
7.3.1	CPU-184	Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduiche 0,6mm pr é pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada	M2	455,29
7.3.2	73970/001	Estrutura Metálica Em Perfis De Aço Usinados, Fornecimento E Montagem	KG	21.454,00
7.3.3	73865/001	Fornecimento e Aplicação de Primer Anticorrosivo	M2	455,29
7.3.4	94228	Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 50 Cm, Incluso Transporte Vertical	M	71,06
7.3.5	94231	Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Corte De 25 Cm, Incluso Transporte Vertical	M	15,00
7.3.6	94231	Chapim em chapa de aço galvanizado	M	50,80
7.3.7	CPU-185	Chapim de granito cinza andorinha, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	M	108,00
<b>7.4</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
7.4.1	83741	Impermeabilização De Lajes C/ Manta Asfáltica Pré-Fabricada, C/ Veu De Poliéster	M2	28,10

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477









**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

20/56



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022, em



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA**  
**CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 15.110.791/0001-80

Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BARRIO VINHAIS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65071-200

EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM

TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

ITEM	COD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
7.4.2	5968	Proteção Mecânica - Impermeabilização De Superfície Com Argamassa De Cimento E Areia (Media), Traço 1:3, Com Aditivo Impermeabilizante, E=2Cm.	M2	28,10
<b>7.5</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>		
7.5.1	87879	Chapisco Aplicado Tanto Em Pilares E Vigas De Concreto Como Em Alvenarias De Paredes Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L.	M2	793,54
7.5.2	GPU-049	Reboco De Parede, Com Argamassa Traço - 1:6 (Cimento E Areia), Espessura 2,5 Cm	M2	792,75
7.5.3	87535	Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente, Espessura De 20Mm.	M2	0,79
7.5.4	87266	Revestimento Cerâmico Para Faixa De 10Cm Com Placas Tipo Grês Ou Semi-Grês De Dimensões 10X10 Cm Na Cor Cereja - balcão da recepção biblioteca	M2	0,79
7.5.5	GPU-159	Moldura em Granito cinza andorinha para porta de vidro - PV1	M2	3,00
<b>7.6</b>		<b>PISO</b>		
7.6.1	87690	Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Não Aderido, Espessura 5Cm. Af 06/2014	M3	113,82
7.6.2	83534	lastro De Concreto, Preparo Mecânico, Incluso Aditivo Impermeabilizante, Lançamento E Adensamento	M3	5,69
7.6.3	72137	Piso Industrial Alta Resistencia, Espessura 12Mm, Incluso Juntas De Dilatacao Plasticas E Polimento Mecanizado	M2	112,00
7.6.4	GPU-137	Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado)	M2	185,87
7.6.5	GPU-138	Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, rústico e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac u, rejuntado, exclusive emboço - para rampas internas	M2	20,70
7.6.6	84188	Testeira Ou Rodape Vinílico 6Cm Fixado Com Cola	M	94,00
7.6.7	GPU-073	Soleira Em Granito Cinza Andorinha Polido, E=2Cm, Assentado Conforme Caderno De Encargos E Paginação.	M	0,25
7.6.8	93679	Execução De Passeio Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Colorido De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm na cor cinza claro	M2	316,19
7.6.9	93679	Execução De Passeio Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Colorido De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm na cor vermelha	M2	31,39
7.6.10	93679	Execução De Passeio Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Colorido De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm na cor grafite	M2	51,45
7.6.11	GPU-057	Colchao De Areia Para Pavimentacao Em Paralelepipedo Ou Blocos De Concreto Intertravados	M3	59,85
<b>7.7</b>		<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>		
7.7.1	GPU-162	Porta em vidro temperado 10mm, inclusive ferragens e acessórios e instalação	M2	8,00
7.7.2	94559	Janela De Aço Basculante, Fixação Com Argamassa, Sem Vidros, Padronizada	M2	19,16
7.7.3	84959	Vidro Liso Comum Transparente, Espessura 6Mm	M2	19,16
7.7.4	GPU-354	Peitoril De Granito Cinza, Esp=2Cm, L= 15 Cm	M	12,12
7.7.5	GPU-144	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	UN	1,00
7.7.6	73631	Guarda-Corpo Em Tubo De Aço Galvanizado 1 1/2"	M2	36,00
7.7.7	74072/003	Corrimão Em Tubo De Aço Galvanizado 1 1/4" com braçadeira	M2	115,25
7.7.8	GPU-146	Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braille em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm	UN	8,00
7.7.9	GPU-147	Sinalização para deficientes - anel de borracha para guia de deficiente em corrimão	UN	8,00
7.7.10	73908/002	Canteoneira De Alumínio 1"X1", Para Protecão De Quina De Parede	M	20,38
7.7.11	GPU-186	Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45º L, da Fibrocell ou similar	M2	488,76
<b>7.8</b>		<b>LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS</b>		
7.8.1	GPU-358	Bancada Para Computadores Dimensões (2,80X0,66)M, Em Granito Cinza Andorinha, E=2Cm, Com 03 Furos Para Passagem De Cabos. Fornecimento E Instalação	M2	1,90
7.8.2	GPU-358	Bancada Para Computadores Dimensões (5,60X0,50)M, Em Granito Cinza Andorinha, E=2Cm, Com 06 Furos Para Passagem De Cabos. Fornecimento E Instalação	M2	2,92
7.8.3	GPU-358	Bancada Para Computadores Dimensões (8,00X0,50)M, Em Granito Cinza Andorinha, E=2Cm, Com 08 Furos Para Passagem De Cabos. Fornecimento E Instalação	M2	4,24
7.8.4	GPU-358	Bancada Para Computadores Dimensões (3,30+2,20)X0,70M, Em Granito Cinza Andorinha, E=2Cm, Com Furos Para Passagem De Cabos. Fornecimento E Instalação	M2	4,02
7.8.5	GPU-358	Balcão de atendimento da recepção Dimensões (3,50+2,60+1,80)x0,45M, Em Granito Cinza Andorinha, E=2Cm, Com Furos Para Passagem De Cabos. Fornecimento E Instalação	M2	3,56
7.8.6	GPU-358	Prateleira em granito cinza andorinha nas dimensões (0,20x0,45)m sob bancadas de computadores biblioteca	M2	1,71
7.8.7	86957	Mão Francesa Em Barra De Ferro Chato Retangular 2" X 1/4", Reforçada, 40 X 30 Cm	UN	34,00
<b>7.9</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>7.9.1</b>		<b>LUMINÁRIAS</b>		

Engº Jader de Andrade Beckman  
Sec: tário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477


Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44

Chave de Impressão: Zb3B9


O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas



74







21/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
CONTRATO Nº 016/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 15.110.791/0001-80  
Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022, emitida em



ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
7.9.1.1	CPU-096	Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 36W. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Incluso as lâmpadas e os reatores	UN	32,00
9.9.1.2	CPU-025	Luminária Led De Embutir, Com Com Corpo Em Chapa De Aço Fosfatizada E Pintada Eletrostaticamente, Refletor Assimétrico Parabólico Em Alumínio Anodizado Stucco De Alta Pureza E Refletância, Difusor Em Vidro Temperado Transparente E Vedação Através De Borracha Auto Adesiva. Fab.: Lumicenter Ou Equivalente Técnico, Curva Fotométrica Assimétrica.	UN	12,00
9.9.1.3	CPU-026	Luminária Led De Embutir, Com Com Corpo Em Chapa De Aço Fosfatizada E Pintada Eletrostaticamente, Refletor Facetado Em Alumínio Anodizado Stucco De Alta Pureza E Refletância, Difusor Em Vidro Temperado Transparente E Vedação Através De Borracha Auto Adesiva. Fab.: Lumicenter Ou Equivalente Técnico, Curva Fotométrica Assimétrica.	UN	12,00
9.9.1.4	CPU-098	Luz de emergência TDM, SL-30, com 30 LEDs (NBR10898), bateria de lítio de 3,7 volts, autonomia de 03 horas no brilho máximo (720 lm) e 06 horas de brilho médio (360 lm)	UN	12,00
<b>7.9.2</b>		<b>ENCAMINHAMENTO E ACESSÓRIOS</b>		
7.9.2.1	91872	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação	M	90,00
7.9.2.2	91917	Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação	UN	10,00
7.9.2.3	91880	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação	UN	25,00
7.9.2.4	91834	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação	M	50,00
7.9.2.5	91836	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação	M	50,00
7.9.2.6	CPU-099	Caixa De Passagem Pvc, 4" X 2" Cm, Embutir, P/Eletroduto	UN	25,00
7.9.2.7	CPU-100	Caixa De Passagem Pvc, 4" X 4" Cm, Embutir, P/Eletroduto	UN	10,00
7.9.2.8	91879	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação	UN	15,00
7.9.2.9	91880	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação	UN	15,00
7.9.2.10	91996	Tomada Padrão Brasileiro, 10 A - 250V Pinos Cilíndricos Ø 4 Mm, Em Conformidade Com A Norma Abnt Nbr 14136	UN	34,00
7.9.2.11	91953	Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
7.9.2.12	91959	Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
7.9.2.13	91967	Interruptor Simples (3 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
<b>7.9.3</b>		<b>CABOS</b>		
7.9.3.1	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mm2 na cor PRETA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	150,00
7.9.3.2	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mm2 na cor BRANCO, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	150,00
7.9.3.3	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mm2 na cor VERMELHA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	150,00
7.9.3.4	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mm2 na cor CINZA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	100,00
7.9.3.5	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mm2 na cor AZUL, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	200,00
7.9.3.6	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mm2 na cor VERDE, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	100,00

Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44


Chave de Impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

*(Handwritten signatures and initials)*









22/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA**  
**CONTRATO Nº 018/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 15 110 791/0001-80

Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65071-200

EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM

TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98869-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44


Chave de Impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
<b>7.9.4</b>		<b>MISCELÂNEAS E ACESSÓRIOS</b>		
7.9.4.1	CPU-101	Parafuso cabeça redonda Ø 1/4"x3/4" com Bucha de expansão em nylon (S-8)	UN	100,00
7.9.4.2	CPU-102	Abraçadeira tipo "D" DN25 (1"), fabricada em chapa reforçada de aço SAE 1010/1020, galvanizada a fogo. Parafuso e porca com galvanização eletrolítica	UN	50,00
7.9.4.3	CPU-103	Abraçadeira tipo "U" em vergalhão Ø5/16" para fixação de eletrodutos com porcas e arruelas	UN	25,00
7.9.4.4	CPU-104	Arruela lisa - bicromatizada Ø 1/4"	UN	100,00
7.9.4.5	CPU-105	Parafuso sextavado flangeado auto-atarraxante Ø1/4"	UN	100,00
7.9.4.6	CPU-106	Chumbador (CBA (com parafuso) Ø 1/4"	UN	25,00
7.9.4.7	72261	Pressa cabos a prova de tempo, em nylon com bucha de aperto em neoprene, rosca BSP Ø1"	UN	50,00
7.9.4.8	CPU-107	Parafuso cabeça redonda com rosca soberba 4,8x45mm (S-8)	UN	100,00
7.9.4.9	CPU-108	Porca Sextavada - Bicromatizada Ø 1/4"	UN	100,00
7.9.4.10	CPU-109	Tampão de Eletroduto de 1"	UN	10,00
7.9.4.11	CPU-110	Vergalhão Rosca Total de Ø 1/4"X3000mm - Bicromatizado	UN	30,00
7.9.4.12	CPU-044	Canteira tipo "ZZ" alta, em aço galvanizado	UN	100,00
<b>7.10</b>		<b>TELECOMUNICAÇÕES</b>		
<b>7.10.2</b>		<b>ENCAMINHAMENTO, CABOS E ACESSÓRIOS</b>		
7.10.2.1	91872	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação	M	15,00
7.10.2.2	91836	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1") - Fornecimento E Instalação	M	40,00
7.10.2.3	CPU-152	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo	M	30,00
7.10.2.4	CPU-352	Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 4"	M	70,00
7.10.2.5	CPU-154	Curva 90º Para Duto Metálico Em Chapa De Aço Sae 1010/1020, Tamanho 210X25Mm Para Embutir Em Piso. Código: Pr 71-4 Da Piperack Ou Similar	UN	1,00
7.10.2.6	91917	Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1") Fornecimento E Instalação	UN	1,00
7.10.2.8	CPU-099	Caixa De Passagem Tigreflex - Amarelo 4"X2", Da Tigre Ou Similar.	UN	23,00
7.10.2.9	CPU-117	Caixa De Passagem Elétrica De Embutir 240X240Mm Para Uso Com Eletrodutos Em Pvc Anti Chama Conforme Atendimento Da Nbr5410. Cód: Cpt 20. Da Tigre Ou Similar	UN	6,00
7.10.2.10	CPU-157	Caixa de passagem de embutir em alumínio silício 379x181mm alta resistência mecânica à corrosão, tampa lisa, ficada com parafusos galvanizados e junta de vedação com saídas para eletrodutos de Ø2" e 1", conforme projeto. Cód: CP-4020-20. da WETZEL ou similar	UN	1,00
7.10.2.11	CPU-118	Tampa Em Pvc Parafusada Para Montagem Em Caixa Pvc Na Cor Cinza Permitindo Montagem 2 Conectores RJ45. Ref.:Tci-29 Da Wetzel Ou Equivalente	UN	23,00
7.10.2.12	CPU-119	Tampa Cega Em Pvc Parafusada Para Montagem Em Caixa 4X2" Na Cor Cinza.	UN	12,00
7.10.2.13	CPU-187	Junção simples para duto metálico em chapa de aço SAE 1010/1020, tamanho 210x25mm para embutir em piso. CÓDIGO: PR 65-3 da PIPERACK ou similar	UN	2,00
7.10.2.14	CPU-109	Tampão de Eletroduto de 1"	UN	2,00
7.10.2.15	CPU-172	Terminal de conexão SPIF d=1" p/tubo metálico flex., Seal tubo ou similar	UN	4,00
7.10.2.16	91880	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"). Fornecimento E Instalação	UN	6,00
7.10.2.17	CPU-120	Conector RJ-45 Fêmea Cat 6	UN	23,00
7.10.2.18	CPU-121	Conector Macho RJ 45 Cat. 5E Para Cabo Sólido E Flexível. Cód: 35050206 Da Furukawa Ou Similar	UN	23,00
7.10.2.19	CPU-104	Arruela Lisa - Bicromatizada Ø 1/4"	UN	20,00
7.10.2.20	CPU-122	Fornecimento E Instalação De Path Cords Cat.5E, Conector RJ-45 Macho, C/1,50M	UN	23,00
7.10.2.21	CPU-106	Chumbador Walsyma cb 314200 d=1/4"x2"	UN	30,00
7.10.2.23	CPU-107	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça redonda de rosca soberba 6.1x50 (ref. vl 1.77 valemam ou similar)	UN	30,00
7.10.2.24	CPU-108	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	UN	20,00
7.10.2.25	CPU-123	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4"	UN	25,00
<b>7.11</b>		<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>		
7.11.1	72251	Cabo De Cobre Nu 16MM2 - 7 Fios X Ø 1,7 Mm (Nbr6524)	M	80,00
7.11.2	72253	Cabo De Cobre Nu 35MM2 - 7 Fios X Ø 2,5 Mm (Nbr6524)	M	500,00
7.11.3	91872	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	M	33,00
7.11.4	CPU-015	ACESSÓRIOS PARA ATERRAMENTO	UN	1,00
<b>7.12</b>		<b>SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO</b>		
7.12.1	72284	Abriço Para Hidrante, 90X60X17Cm, Com Registro Globo Angular 45º 2.1/2", Adaptador Storz 2.1/2", 01 Mangueira De Incêndio 20M, Redução 2.1/2X1.1/2" E Esguicho Em Latão 1.1/2" - Fornecimento E Instalação	UN	6,00
<b>7.14</b>		<b>PINTURA</b>		

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Sec.ário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477









23/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 15.110.791/0001-80  
Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
7.14.1	88485	Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão.	M2	1.068,73
7.14.2	88495	Aplicação E Lixamento De Massa Latex Em Paredes, Uma Demão.	M2	423,90
7.14.3	CPU-182	Aplicação E Lixamento De Massa acrílica Em Paredes, Uma Demão.	M2	49,49
7.14.4	88489	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Latex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Branco Gelo	M2	49,49
7.14.5	88487	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Latex Pva Em Paredes, Duas Demãos. Branco Neve	M2	423,90
7.14.6	88416	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Uma Cor.	M2	595,34
7.14.7	CPU-349	Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de tinta epoxi alcatrão hulha, de alta espessura, bicomponente, SUMASTIC 265, da Sherwin Williams - Sumaré o u similar, sobre superfícies metálicas (estrutura metálica da cobertura)	M2	937,00
7.14.8	74145/001	Esmalte Duas Demãos Em Esquadrias Metálica	M2	154,85
<b>8. REFEITÓRIO/COZINHA</b>				
<b>8.1 SERVIÇOS INICIAIS</b>				
8.1.1	73992/001	Locação Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas, Sem Reaproveitamento	M2	509,87
<b>8.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>				
8.2.1	72915	Escavação Mecânica De Vaia Em Material De 2A. Categoria Até 2 M De Profundidade Com Utilizacao De Escavadeira Hidráulica	M3	68,51
8.2.2	94097	Regularização E Compactação De Fundo De Cavas Ou Valas	M2	45,68
8.2.5	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	78,15
8.2.4	72895	Remoção De Material para aterro	M3	60,67
<b>8.3 INFRA ESTRUTURA</b>				
8.3.1	83534	Lastro De Concreto, Preparo Mecânico, Inclusos Aditivo Impermeabilizante, Lançamento E Adensamento	M3	2,28
8.3.2	5651	Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X	M2	135,70
8.3.3	92919	Armação Da Fundação, Utilizando Aço Ca-50 Ø 10Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	222,00
8.3.4	92763	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 12,5Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	60,00
8.3.5	94971	Concreto Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Sem Lançamento	M3	47,10
8.3.6	74157/004	Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Fundacoes	M3	47,10
<b>8.4 SUPERESTRUTURA</b>				
8.4.1	92427	Forma Para Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 08 Utilizacoes. (Fabricacao, Montagem E Desmontagem)	M2	130,00
8.4.2	92464	Forma Para Vigas De Concreto Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, Pé Direito Simples, 08 Utilizacoes. (Fabricacao, Montagem, Desmontagem E Escoramento Metálico)	M2	477,70
8.4.3	92488	Montagem E Desmontagem De Forma De Laje Nervurada Com Cubeta E Assoalho Com Área Média Maior Que 20 M2, Pé-Direito Duplo, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 8 Utilizações	M2	116,30
8.4.4	92759	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-60 Ø 5Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	557,00
8.4.5	92760	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 6,3Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	462,00
8.4.6	92761	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 8Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	1.167,00
8.4.7	92762	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 10Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	1.133,00
8.4.8	92763	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 12,5Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	499,00
8.4.9	92764	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 16Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	229,00
8.4.10	92765	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 20Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	33,00
8.4.11	94971	Concreto Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Sem Lançamento	M3	78,10
8.4.12	92873	Lancamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas	M3	78,10
<b>8.5 PAREDES, FORROS E DIVISÓRIAS</b>				
8.5.1	87507	Alvenaria De Tijolo Cerâmico Furado (9X14X19)Cm C/Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira Esp.=10Cm (1:2:8)	M2	467,04
8.5.2	CPU-068	Cobogó de cimento, com unico furo, dim: 20 x 20cm	M2	5,76
8.5.3	CPU-069	Divisoria em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens	M2	27,75
8.5.4	CPU-183	Placa Cimenticia F =8Mm, Dimensões: 1,20X2,00M, Para Fechamento Da Fachada, F lxada Em Estrutura Metélica (Fornecimento E Assentamento)	M2	18,00
8.5.5	CPU-070	Forro de gesso acartonado, FGE - forro gypsum estruturado, em chapa gypsum dr ywall, RT BR 12,5mm, da Gypsum ou similar fornecimento e aplicação	M2	19,68
8.5.6	CPU-188	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis PVC Plastilon) ref. Araforros ou similar	M2	87,37
<b>8.6 ELEMENTOS DE CONCRETO</b>				

Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44  
Chave de Impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477



77

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

11. The eleventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

12. The twelfth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

13. The thirteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

14. The fourteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

15. The fifteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

16. The sixteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

17. The seventeenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

18. The eighteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

19. The nineteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

20. The twentieth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

21. The twenty-first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

22. The twenty-second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

23. The twenty-third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

24. The twenty-fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

25. The twenty-fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

26. The twenty-sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

27. The twenty-seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

28. The twenty-eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

29. The twenty-ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

30. The thirtieth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.





24/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
CONTRATO Nº 016/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERAMA.

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 15.110.791/0001-80  
Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
8.6.1	93182	Vergas E Contraverga 10X10 Cm, Premoldadas C/ Concreto Fck=15 Mpa (Preparo Mecânico), Aço Ca-50 Com Formas Tabua De Pinho 3A	M	119,65
8.6.2	GPU-158	Prateleira Em Concreto Pré-Moldado, Largura=40Cm	M2	34,11
<b>8.7</b>		<b>COBERTURA</b>		
8.7.1	GPU-184	Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduíche 0,6mm pr e pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada	M2	239,01
8.7.2	GPU-072	Telhamento com telha de alumínio, trapezoidal, esp= 0,7mm	M2	261,95
8.7.3	73970/001	Estrutura Metálica Em Perfis De Aço Usinados, Fornecimento E Montagem	KG	3.547,50
8.7.4	73865/001	Fornecimento e Aplicação de Primer Anticorrosivo	M2	261,95
8.7.6	71623	Chapim De Concreto Aparente Com Acabamento Desempenado, Forma De Compensado Plástico (Madeirite) De 14 X 10 Cm, Fundido No Local.	M	144,05
8.7.7	94231	Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Corte De 25 Cm, Incluso Transporte Vertical	M	68,30
8.7.8	94228	Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 50 Cm, Incluso Transporte Vertical	M	23,25
8.7.9	94227	Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 33 Cm, Incluso Transporte Vertical	M	45,80
8.7.10	GPU-189	Tela De Nylon Tipo Mosquiteiro Com Moldura Em Alumínio Anodizado Natural	M2	12,38
<b>8.8</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
8.8.1	83741	Impermeabilização De Lajes C/ Manta Asfáltica Pré-Fabricada, C/ Vêtu De Poliéster	M2	55,80
8.8.2	5968	Proteção Mecânica - Impermeabilização De Superfície Com Argamassa De Cimento E Areia (Média), Traco 1:3, Com Aditivo Impermeabilizante, F=2Cm.	M2	55,80
<b>8.9</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>		
8.9.1	87879	Chapisco Aplicado Tanto Em Pilares E Vigas De Concreto Como Em Alvenarias De Paredes Internas, Com Colher De Pedreiro, Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L.	M2	934,08
8.9.2	87882	Chapisco Aplicado No Teto, Com Rolo Para Textura Acrílica. Argamassa Traço 1:4 E Emulsão Polimérica (Adesivo) Com Preparo Em Betoneira 400L	M2	314,73
8.9.3	87535	Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente, Espessura De 20Mm	M2	502,95
8.9.4	GPU-049	Reboco De Parede, Com Argamassa Traço - 1:6 (Cimento E Areia), Espessura 2,5 Cm	M2	431,13
8.9.5	GPU-368	Reboco C/ Argamassa Mista De Cimento, Cal Hidratada E Areia S/ Peneirar, Traço 1:2:8, Esp=20 Mm P/ Teto	M2	314,73
8.9.6	87266	Revestimento Cerâmico Para Paredes Até Altura De 1,10 Cm Com Placas Tipo Grês Ou Semi-Grês De Dimensões 10X10 Cm Na Cor Branca	M2	25,58
8.9.7	87266	Revestimento Cerâmico Para Prateleiras De Concreto Com Placas Tipo Grês Ou Semi-Grês De Dimensões 10X10 Cm Na Cor Branca	M2	48,55
8.9.8	87266	Revestimento Cerâmico Para Faixa De 10Cm Com Placas Tipo Grês Ou Semi-Grês De Dimensões 10X10 Cm Na Cor Cereja	M2	2,33
8.9.9	87265	Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Grês Ou Semi-Grês De Dimensões 20X20 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M2 Na Altura Inteira Das Paredes.	M2	475,05
8.9.10	73908/002	Cantoneira De Alumínio 1"X1, Para Proteção De Quina De Parede	M	152,04
<b>8.10</b>		<b>PISO</b>		
8.10.1	83534	Lastro De Concreto, Preparo Mecânico, Inclusive Aditivo Impermeabilizante, Lançamento E Adensamento	M3	26,45
8.10.2	72137	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização,	M2	528,90
8.10.3	93679	Execução De Passeio Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Colorido De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm	M2	28,25
8.10.4	GPU-057	Colchao De Areia Para Pavimentação Em Paralelepípedo Ou Blocos De Concreto Intertravados	M3	4,24
8.10.5	GPU-139	Rodape em perfil de alumínio, aplicado conforme indicação em projeto	M	31,65
<b>8.11</b>		<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>		
8.11.1	91341	Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana (0,60X1,60M) Com Guarnição, Fixação Com Parafusos Fornecimento E Instalação (PA-01)	M2	11,52
8.11.2	91341	Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana (0,70X1,60M) Com Guarnição, Fixação Com Parafusos Fornecimento E Instalação (PA-02)	UN	2,24
8.11.3	90822	Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), 80X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Incluso Dobradiças - Fornecimento E Instalação, (PM-02)	UN	12,00
8.11.4	GPU-369	Porta Interna De Cedro Lisa Completa Duas Folhas (1,60X 2,10)M	UN	1,00
8.11.5	GPU-162	Porta em vidro temperado 10mm, inclusive ferragens e acessórios e instalação	M2	3,36
8.11.6	94559	Janela De Aço Basculante, Fixação Com Argamassa, Sem Vidros, Padronizada	M2	14,05
8.11.7	74136/003	Porta De Aço Chapa 24, De Enrolar, Raiada, Larga Com Acabamento Galvanizado Natural	M2	3,60
8.11.8	91338	Porta De Alumínio De Abrir Com Lambri, Sem Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af_08/2015	M2	1,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44


Chave de Impressão: Zb389

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas


Eng. Jader de Aquino Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

*(Handwritten signatures and initials)*









25/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA**  
**CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PREDÍOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERAMA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 15 110 791/0001-80

Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BARRIO VINHAIS, SÃO LUIS/MA CEP: 65071-200

EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM

TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44


Chave de Impressão: Zb3B89

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas


ITEM	COD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
8.11.9	91306	Fechadura Cilindro Central Tubular, 70Mm, Com Macaneta De Latão Cromado Ou Inox, Para Aplicação Em Ambientes Comerciais De Alto Tráfego E/Du Maior Necessidade De Segurança.	UN	13,00
8.11.10	74046/002	Tarjeta Tipo Livre/Ocupado Para Porta De Banheiro	UN	14,00
8.11.11	CPU-144	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, Ø = 1", l = 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	UN	1,00
8.11.12	CPU-190	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar) - porta da Cozinha e Cantina	UN	2,00
8.11.13	84959	Vidro Liso Comum Transparente, Espessura 6Mm	M2	14,05
8.11.14	CPU-354	Peitoril De Granito Cinza, Esp=2Cm, L= 15 Cm	M	26,79
<b>8.12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA E DRENAGEM</b>				
<b>8.12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
8.12.1.1	93358	Escavação Manual De Cavas E Valas, Material De 1ª Categoria - Profundidade Até 1,50M	M3	43,59
8.12.1.2	94102	Lastro de vaia com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual	M3	9,67
8.12.1.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	8,79
8.12.1.4	72895	Remoção De Material	M3	23,44
<b>8.12.2 REDE DE ÁGUA FRIA</b>				
8.12.2.1	91784	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, Inclusive Conexões Ø 20Mm	M	33,00
8.12.2.2	91785	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, Inclusive Conexões Ø 25Mm	M	93,00
8.12.2.3	91786	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, Inclusive Conexões Ø 32Mm	M	12,00
8.12.2.4	91787	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, Inclusive Conexões Ø 40Mm	M	30,00
8.12.2.5	91788	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, Inclusive Conexões Ø 50Mm	M	3,00
8.12.2.6	CPU-077	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref. 1509 Deca ou similar	UN	11,00
8.12.2.7	CPU-078	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref. 1509 Deca ou similar	UN	2,00
8.12.2.8	CPU-079	Valvula de escoamento para mictório, DECA, Decamatic 2570C ou similar	UN	2,00
8.12.2.9	89984	Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 1/2", Com Acabamento E Canopla Cromados. Fornecido E Instalado Em Ramal De Água	UN	6,00
<b>8.12.3 REDE DE ÁGUA QUENTE</b>				
8.12.3.1	CPU-059	Tubo cpvc rígido soldavel Aquatherm para água quente, d = 15 mm	M	1,00
8.12.3.2	CPU-191	Tubo cpvc rígido soldavel Aquatherm para água quente, d = 22 mm	M	6,00
8.12.3.3	CPU-342	Tubo cpvc rígido soldavel Aquatherm para água quente, d = 28 mm	M	18,00
8.12.3.4	CPU-346	Fornecimento e instalação de registro de gaveta cromado Aquatherm ou similar Ø 22mm	UN	1,00
8.12.3.5	CPU-340	Fornecimento e instalação de bucha de redução Aquatherm ou similar Ø 28x22mm, CPVC	UN	1,00
8.12.3.6	CPU-339	Fornecimento e instalação de curva de transposição Aquatherm ou similar Ø 22mm, CPVC	UN	2,00
8.12.3.7	CPU-337	Fornecimento e instalação de joelho 90 Ø 22mm, CPVC	UN	4,00
8.12.3.8	CPU-338	Fornecimento e instalação de joelho 90 Ø 28mm, CPVC	UN	10,00
8.12.3.9	CPU-344	Fornecimento e instalação de junta de expansão Aquatherm ou similar Ø 28mm, CPVC	UN	2,00
8.12.3.10	CPU-343	Fornecimento e instalação de luva de transição Aquatherm ou similar x Soldável Ø 22 x 25mm, CPVC	UN	2,00
8.12.3.11	CPU-345	Fornecimento e instalação de Tê de redução Aquatherm ou similar Ø 28 x 22mm, CPVC	UN	1,00
<b>8.12.4 REDE DE ESGOTO</b>				
8.12.4.1	91792	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, Inclusive Conexões Ø 40Mm	M	27,00
8.12.4.2	91793	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, Inclusive Conexões Ø 50Mm	M	12,00
8.12.4.3	91794	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, Inclusive Conexões Ø 75Mm	M	24,00
8.12.4.4	91795	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, Inclusive Conexões Ø 100Mm	M	24,00
8.12.4.5	89509	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, Série R, Inclusive Conexões Ø 50Mm	M	30,00
8.12.4.6	89511	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, Série R, Inclusive Conexões Ø 75Mm	M	12,00
8.12.4.7	89512	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, Série R, Inclusive Conexões Ø 100Mm	M	18,00
8.12.4.8	92338	Fornecimento e instalação de tubo de Aço Carbono DN 2" SCH-80, ASTM A-106	M	36,00
8.12.4.9	89482	Caixa Sifonada, Pvc, Dn 100 X 100 X 50 Mm, Fornecida E Instalada Em Ramais De Encaminhamento	UN	6,00
8.12.4.10	CPU-081	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. n925, acabamento branco, marca Akros ou similar	UN	6,00
8.12.4.11	74104/001	Caixa De Inspeção Em Alvenaria De Tijolo Maciço 60X60X60Cm, Revestida Internamente Com Barra Lisa (Cimento E Areia, Traço 1:4) E=2,0Cm, Com Tampa Pré-Moldada De Concreto E Fundo De Concreto 15Mpa Tipo C - Escavação E Confeção	UN	7,00
8.12.4.12	CPU-336	Caixa de Gordura em alvenaria, revestida internamente, com tampa e laje de fundo em concreto armado L = 150cm, C = 80cm, H = 65 (medidas internas)	UN	2,00
<b>8.12.5 REDE DE DRENAGEM</b>				
8.12.5.1	91791	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Água Pluvial Pvc, Série R, Inclusive Conexões Ø 150Mm	M	42,00
8.12.5.2	CPU-082	Ralo hemisférico em PP PE, tipo abacaxi Ø 100mm	UN	3,00
8.12.5.3	CPU-335	Ralo hemisférico em PP PE, tipo abacaxi Ø 150mm	UN	6,00

Engº Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477









26/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA**  
**CONTRATO Nº 016/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 15.110.791/0001-80

Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65071-200

E-mail: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM

TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 95889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022 em



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44  
Chave de Impressão: Zb389


O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
<b>8.12.6</b>		<b>LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS</b>		
8.12.6.1	86931	Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Padrão Médio, Incluso Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2 X 40Cm - Fornecimento E Instalação	UN	6,00
8.12.6.2	CPU-084	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional, Incepa ou similar	UN	6,00
8.12.6.3	CPU-039	Bancada De Granito Cinza Dimensões 50 X 257Cm, Esp=2Cm, Com Saia E Rodamão H=10Cm. Incluso 04 Cubas De Embutir Oval Em Louça Branca 35 X 50Cm, 04 Sifão Tipo Copo Em Pvc, 04 Engate Flexível Em Plástico Branco, 04 Válvulas Em Metal Cromado E Mão Francesa Para Sustentação. Fornecimento E Instalação - vestiários masculinos e femininos	UN	2,00
8.12.6.4	CPU-040	Bancada De Granito Cinza De 50 X 250Cm, Esp=2Cm, Com Saia E Rodamão H=10Cm. Incluso 03 Cubas De Embutir Oval Em Louça Branca 35 X 50Cm, 03 Sifão Tipo Copo Em Pvc, 03 Engate Flexível Em Plástico Branco, 03 Válvulas Em Metal Cromado E Mão Francesa Para Sustentação. Fornecimento E Instalação	UN	1,00
8.12.6.5	CPU-370	Balcão Em Granito Cinza Polido Dimensões (1,80X0,50)M, E=2,00Cm, Com Saia E Rodamão H=10Cm. Fornecimento E Instalação (cozinha e lavagem de utensílios)	M2	2,16
8.12.6.6	CPU-370	Balcão Em Granito Cinza Polido Dimensões (2,44X0,60)M, E=2,00Cm, Com Saia E Rodamão H=10Cm. Fornecimento E Instalação (cantina) - ver detalhe em projeto corte L-L (SINFRA-RTA149-15-0013)	M2	2,97
8.12.6.7	CPU-193	Bancada Em Aço Inox Fabricada Sob Encomenda, Incluso Acessórios De Fixação. Dim 200X60Cm - cantina	M2	1,20
8.12.6.8	CPU-193	Bancada Em Aço Inox Fabricada Sob Encomenda, Incluso Acessórios De Fixação. Dim 130X50Cm - cantina	M2	0,65
8.12.6.9	CPU-193	Bancada Em Aço Inox Fabricada Sob Encomenda, Incluso Acessórios De Fixação. Dim 140X55Cm - cozinha	M2	0,77
8.12.6.10	CPU-193	Bancada Em Aço Inox Fabricada Sob Encomenda, Incluso Acessórios De Fixação. Dim 435X75Cm - cozinha	M2	3,26
8.12.6.11	CPU-193	Bancada Em Aço Inox Fabricada Sob Encomenda, Incluso Acessórios De Fixação. Dim 85X55Cm - cozinha	M2	0,47
8.12.6.12	CPU-193	Bancada Em Aço Inox Fabricada Sob Encomenda, Incluso Acessórios De Fixação. Dim 185X35Cm - lavagem de utensílios	M2	0,65
8.12.6.13	CPU-193	Bancada Em Aço Inox Fabricada Sob Encomenda, Incluso Acessórios De Fixação. Dim 247X55Cm - lavagem de utensílios	M2	1,36
8.12.6.14	CPU-010	Bancada Em Aço Inox Dimensões 60X240Cm, Com Saia E Rodamão H=10Cm. Incluso 04 (Quatro) Cubas De Embutir Retangular Em Inox Para Cozinha, Maxi Cuba Bs, Ref.: 94025/202 Ou Similar, Acabamento Alto Brilho; Acompanha 04 Válvulas De Ø 3 ½"; 04 Sifão Tipo Copo Em Pvc, 04 Engate Flexível Em Plástico Branco. Fornecimento E Instalação.	UN	1,00
8.12.6.15	CPU-011	Bancada Em Aço Inox Dimensões 60X900Cm, Com Saia E Rodamão H=10Cm. Incluso 04 (Quatro) Cubas De Embutir Retangular Em Inox Para Cozinha, Maxi Cuba Bs, Ref.: 94025/202 Ou Similar, Acabamento Alto Brilho; Acompanha 04 Válvulas De Ø 3 ½"; 04 Sifão Tipo Copo Em Pvc, 04 Engate Flexível Em Plástico Branco. Fornecimento E Instalação.	UN	1,00
8.12.6.16	CPU-012	Bancada Em Aço Inox Dimensões 60X212Cm, Com Saia E Rodamão H=10Cm. Incluso 04 (Quatro) Cubas De Embutir Retangular Em Inox Para Cozinha, Maxi Cuba Bs, Ref.: 94025/202 Ou Similar, Acabamento Alto Brilho; Acompanha 04 Válvulas De Ø 3 ½"; 04 Sifão Tipo Copo Em Pvc, Engate Flexível Em Plástico Branco. Fornecimento E Instalação.	UN	1,00
8.12.6.17	CPU-013	Bancada Em Aço Inox Dimensões 65X300Cm, Com Saia E Rodamão H=10Cm. Incluso 01 Tanque De Aço Inox304, Dimensões (62,5X50,5X30,0)Cm Acabamento Alto Brilho; Acompanha 01 Válvula De Ø 3 ½"; 01 Sifão Tipo Copo Em Pvc, Engate Flexível Em Plástico Branco. Fornecimento E Instalação.	UN	1,00
8.12.6.18	CPU-165	Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1199 C50 ou similar	UN	11,00
8.12.6.19	86914	Torneira De Parede Uso Geral Com Bico Para Mangueira, Deca Ou Similar - Deca_Torneira Jardim Tanque Mangueira Standard_1153_C39 (DML e Carga e Descarga)	UN	2,00
8.12.6.20	CPU-166	Torneira cromada de mesa, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1167 C50, modo lo Prata, Deca ou similar	UN	5,00
8.12.6.21	86908	Misturador Para Pia De Cozinha Acabamento Cromado Com Bica Móvel De Mesa E Registro Tipo Estrela. Marca Deca, Linha Prata, Ref.: 1256 C50 Ou Similar - Deca_Misturador Cozinha Prata_1256.C50_Bica Móvel Mesa	UN	2,00
8.12.6.22	CPU-087	Torneira cromada de parede, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1168 C50, mo delo Prata, Deca ou similar	UN	2,00
8.12.6.23	CPU-200	Torneira Para Pia De Cozinha Com Filtro Acabamento Cromado Com Bica Móvel De Mesa E Registro Tipo Estrela. Marca Deca, Linha Twin, Ref.: 1140 C Ou Similar	UN	1,00
8.12.6.24	86957	Mão Francesa Em Barra De Ferro Chato Retangular 2" X 1/4", Reforçada, 40 X 30 Cm	UN	27,00
8.12.6.25	74234/001	Mictório Com Sifão Integrado, Cod.: M.718, Linha: Save, Fab.: Deca Ou Similar - Deca_Mictorio Save_M.718_Sifao Integrado	UN	2,00
8.12.6.26	86919	Tanque Louca Branca C/Colunas E Med 60X56Cm (Em Torno)Incli Acessorios De Fix Ferragens Em Metal Cromado Torneira Pressao 1158 1/2" Valvula Escoamento 1605 E Sifao 1680 De 1.1/2"X1.1/2" - Fornecimento - Deca_Tanque_Tq.02_30 Litros	UN	1,00
8.12.6.27	CPU-089	Dispenser para higiêncos em rolos, Prolim, linha Toilet Plus ref 04340 ou sim ilar	UN	6,00
8.12.6.28	CPU-090	Dispenser para toalhas interfolhadas, Prolim, linha Toilet Plus ref 04305 ou similar	UN	3,00

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477



80







27/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPÉMA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 15.110.791/0001-80  
Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022, emitida em



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44

Chave de Impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
8.12.6.29	CPU-091	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	UN	6,00
8.12.6.30	CPU-371	Chuveiro Cromado C/ Articulação - Deca, Chuveiro Com Tubo Parede Izy 1971.C.Ct	UN	6,00
8.12.6.31	74125/002	Espelho Cristal Espessura 4Mm, Com Moldura Em Alumínio E Compensado 6Mm Plástico Colado	M2	4,34
8.12.6.32	CPU-094	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar	UN	2,00
8.12.6.33	CPU-095	Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão, 110v, Inox, Libellé Press Side ou similar - fornecimento e instalação	UN	1,00
<b>8.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
<b>8.13.1 LUMINÁRIAS</b>				
8.13.1.1	CPU-201	Luminária de sobrepôr, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância. Curva fotométrica aberta tipo "bat wing". Ref.: Lumicenter ou equivalente	UN	17,00
8.13.1.2	CPU-202	Luminária de sobrepôr com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. C- 2359, da Lustres Projeto ou similar, completa	UN	42,00
8.13.1.3	CPU-203	Luminária de sobrepôr com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. C- 2359, da Lustres Projeto ou similar, completa	UN	15,00
8.13.1.4	CPU-204	Luminária interna tipo arandela, ref: CWA-224, Tecnolux ou similar, p/fixação e m parede, fabricada em alumínio com difusor em vidro alcalino prensado, inclui sive lâmpada fluorescente compacta 26w	UN	2,00
8.13.1.5	CPU-205	Lâmpada fluorescente 127 v / 32-40 w	UN	142,00
8.13.1.6	CPU-206	Lâmpada fluorescente 127 v / 20 w	UN	30,00
8.13.1.7	CPU-207	Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 40 w	UN	71,00
8.13.1.8	CPU-208	Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 20 w	UN	15,00
8.13.1.9	93044	Lâmpada Fluorescente Compacta 3U Branca 20 W, Base E27 - Fornecimento E Instalação	UN	2,00
<b>8.13.2 CABOS</b>				
8.13.2.1	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mM2 na cor PRETA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudado e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	650,00
8.13.2.2	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mM2 na cor AZUL, isolado sem cobertura, com isolamento extrudado e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	650,00
8.13.2.3	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mM2 na cor VERDE, isolado sem cobertura, com isolamento extrudado e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	650,00
8.13.2.4	91929	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 4,0mM2 na cor PRETA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudado e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	155,00
8.13.2.5	91929	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 4,0mM2 na cor AZUL, isolado sem cobertura, com isolamento extrudado e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	155,00
8.13.2.6	91929	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 4,0mM2 na cor VERDE, isolado sem cobertura, com isolamento extrudado e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	155,00
<b>8.13.3 ENCAMINHAMENTO E ACESSÓRIOS</b>				
8.13.3.1	CPU-155	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 6000mm, chapa 1.6 ( ref.: Mopa ou similar)	M	130,00
8.13.3.2	CPU-209	Junção interna tipo "I" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)	UN	22,00
8.13.3.3	CPU-210	Junção interna tipo "X" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)	UN	4,00
8.13.3.4	CPU-360	Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)	UN	65,00
8.13.3.5	CPU-361	Gancho curto 38x38mm para luminária	UN	56,00
8.13.3.6	CPU-169	Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref. CKP 131 ou similar	UN	10,00
8.13.3.7	91834	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação	M	400,00
8.13.3.8	91836	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação	M	50,00
8.13.3.9	CPU-099	Caixa De Passagem Pvc, 4" X 2" Cm, Embutir, P/Eletroduto	UN	65,00
8.13.3.10	CPU-100	Caixa De Passagem Pvc, 4" X 4" Cm, Embutir, P/Eletroduto	UN	23,00
8.13.3.11	CPU-211	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	UN	25,00

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477



81

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CC

CC



PROC  
FI 085  
Servidor Responsável

28/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA**  
CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 15.110.791/0001-80  
Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857/(98) 96889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, emitida em 27/07/2022



ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
8.13.3.12	91996	Tomada Padrão Brasileiro, 10 A - 250V Pinos Cilíndricos Ø 4 Mm, Em Conformidade Com A Norma Abnt Nbr 14136	UN	45,00
8.13.3.13	91953	Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação	UN	14,00
8.13.3.14	91959	Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
8.13.3.15	74130/004	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 50A (DWB160N50-3DF)	UN	1,00
8.13.3.16	74130/001	Disjuntores monopólares Weg de 25A (MDW-C25)	UN	1,00
8.13.3.17	74130/001	Disjuntor monopolar de 16A, curva tipo C. Ref.: Siemens ou equivalente	UN	19,00
8.13.3.18	CPU-372	Dispositivo de Proteção contra Surtos - DPS CLASSE II, 1 POLO, IMAX 40KA	UN	4,00
8.13.3.19	CPU-212	Interruptor diferencial residual RDW 25A (RDW30-25-2)	UN	5,00
<b>8.13.4 MISCELÂNEAS E ACESSÓRIOS</b>				
8.13.4.1	CPU-101	Parafuso cabeça redonda Ø 1/4" x3/4" com Bucha de expansão em nylon (S-8)	UN	30,00
8.13.4.2	CPU-382	Bucha De Nylon S-8 - Fornecimento E Instalação	UN	30,00
8.13.4.3	CPU-275	Arruela lisa, em aço galvanização a fogo ø 3/8" da Mopa ou similar	UN	153,00
8.13.4.4	CPU-213	Parafuso cabeça lenticilha, auto travante, em aço galvanização a fogo, ø 5/16" x 3/4", rosca "ww", da Mopa ou similar.	UN	88,00
8.13.4.5	CPU-214	Porca sextavada, em aço galvanização a fogo, ø 3/8"	UN	153,00
8.13.4.6	CPU-110	Vergalhão Rosca Total de Ø 1/4" X3000mm - Bicromatizado	UN	17,00
<b>8.14 TELECOMUNICAÇÕES</b>				
<b>8.14.2 ENCAMINHAMENTO, CABOS E ACESSÓRIOS</b>				
8.14.2.1	91836	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1") - Fornecimento E Instalação	M	40,00
8.14.2.2	CPU-352	Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 4"	M	5,00
8.14.2.3	91917	Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1") Fornecimento E Instalação	UN	1,00
8.14.2.5	CPU-099	Caixa De Passagem Tigreflex - Amarelo 4"X2", Da Tigre Ou Similar.	UN	7,00
8.14.2.6	CPU-118	Tampa Em Pvc Parafusada Para Montagem Em Caixa Pvc Na Cor Cinza Permitindo Montagem 2 Conectores RJ45. Ref: Tci-29 Da Wetzl Ou Equivalente	UN	7,00
8.14.2.7	CPU-119	Tampa Cega Em Pvc Parafusada Para Montagem Em Caixa 4X2" Na Cor Cinza.	UN	4,00
8.14.2.8	CPU-117	Caixa de passagem elétrica de embutir 240x240mm para uso com eletrodutos em PVC anti chama conforme atendimento da NBR5410. Cód: CPT 20. da TIGRE ou similar	UN	4,00
8.14.2.9	CPU-157	Caixa de passagem de embutir em alumínio silício 379x181mm alta resistência mecânica à corrosão, tampa lisa, ficada com parafusos galvanizados e junta de vedação com saídas para eletrodutos de Ø2" e 1", conforme projeto. Cód: CP-4020-20. da WETZEL ou similar	UN	1,00
8.14.2.10	91880	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"). Fornecimento E Instalação	UN	6,00
8.14.2.11	CPU-120	Conector RJ-45 Fêmea Cat 6	UN	15,00
8.14.2.12	CPU-121	Conector Macho RJ 45 Cat. 5E Para Cabo Sólido E Flexível. Cód: 35050206 Da Furukawa Ou Similar	UN	15,00
8.14.2.13	CPU-104	Arruela Lisa - Bicromatizada Ø 1/4"	UN	10,00
8.14.2.14	CPU-122	Fornecimento E Instalação De Path Cords Cat.5E, Conector RJ-45 Macho, C/1,50M	UN	15,00
8.14.2.15	CPU-107	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça redonda de rosca soberba 6.1x50 (ref. vi 1.77 valemam ou similar)	UN	10,00
8.14.2.16	CPU-108	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	UN	20,00
<b>8.15 INSTALAÇÃO DE GÁS</b>				
8.15.1	92689	Tubo De Aço Preto Sem Costura, Classe Média, Conexão Soldada, Dn 15 (1/2"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação	M	24,00
8.15.2	CPU-124	Válvula De Retenção Em Latão Com Rosca De 1/2" Npt X 5/8" Unc, Ref. X P-13 Ucv, P/Instalações Gás	UN	13,00
8.15.3	CPU-125	Regulador De Baixa Pressão, D=15Mm, Tipo Fisher, Classe 300, 2º Estágio (Instalação Gás)	UN	6,00
8.15.4	CPU-126	Manguera Para Gás Glp D=3/8" X 120Cm, Em Pvc Transparente C/Tarja Amarela	UN	7,00
8.15.5	92704	Tê, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 15 (1/2"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação	UN	5,00
8.15.6	92699	Joelho 90 Graus, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 15 (1/2"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação	UN	12,00
8.15.7	92693	Luva, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 15 (1/2"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação	UN	14,00
8.15.8	CPU-355	Tampão Em Aço Galv. D=15Mm (1/2") A 25Mm(1")	UN	1,00
8.15.9	CPU-127	Caixa Em Chapa De Aço Bwg (0,70X0,50X0,15)	UN	2,00
8.15.10	92692	Niple, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 15 (1/2"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação	UN	12,00
8.15.11	CPU-024	KIT EXAUSTÃO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM A GÁS COM DUTO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO 80MMX150CM, INCLUSO CHAPEU CHINÊS DE ALUMÍNIO D=80MM, COMP=40CM	UN	1,00


Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

*(Handwritten signatures and initials)*


Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44

Chave de Impressão: Z63B9  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas









29/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
CONTRATO Nº 016/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 15.110.791/0001-80  
ENDEREÇO: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022 em



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44  
Chave de impressão: Zb3B99  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

ITEM	COD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
8.15.12	CPU-215	DUTO RETO REDONDO DE ALUMINIO DE Ø 80mm.	M	2,00
<b>8.17</b>		<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>		
8.17.1	72251	Cabo De Cobre Nu 16MM2 – 7 Fios X Ø 1,7 Mm (Nbr6524)	M	45,00
8.17.2	72253	Cabo De Cobre Nu 35MM2 – 7 Fios X Ø 2,5 Mm (Nbr6524)	M	160,00
8.17.3	91872	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	M	20,00
8.17.4	CPU-018	ACESSÓRIOS PARA ATERRAMENTO	UN	1,00
<b>8.18</b>		<b>SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO</b>		
8.18.1	72284	Abriço Para Hidrante, 90X60X17Cm, Com Registro Globo Angular 45º 2.1/2", Adaptador Storz 2.1/2", 01 Mangueira De Incêndio 20M, Redução 2.1/2X1.1/2" E Esguicho Em Latão 1.1/2" - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
<b>8.20</b>		<b>PINTURA</b>		
8.20.1	88485	Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão.	M2	431,13
8.20.2	88496	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em teto, Uma Demão.	M2	314,73
8.20.3	CPU-182	Aplicação E Lixamento De Massa Acrílica Em Paredes, Uma Demão	M2	103,47
8.20.4	88489	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Branco Gelo	M2	103,47
8.20.5	88486	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em teto, Duas Demãos. Branco Neve	M2	314,73
8.20.6	88416	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Uma Cor.	M2	338,90
8.20.7	CPU-349	Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de tinta epoxi alcatrão hulha, de alta espessura, bicomponente, SUMASTIC 265, da Sherwin Williams - Sumaré o u similar, sobre superfícies metálicas (estrutura metálica da cobertura)	M2	397,00
8.20.8	74145/001	Esmalte Duas Demãos Em Esquadrias Metálica	M2	70,56
<b>9.</b>		<b>GINÁSIO</b>		
<b>9.1</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
9.1.1	73992/001	Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas, Sem Reaproveitamento	M2	1.007,59
<b>9.2</b>		<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
9.2.1	72915	Escavacao Mecanica De Vala Em Material De 2A. Categoria Ate 2 M De Profundidade Com Utilizacao De Escavadeira Hidraulica	M3	539,67
9.2.2	94097	Regularização E Compactação De Fundo De Cavas Ou Valas	M2	338,23
9.2.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	508,78
9.2.4	72895	Remoção De Material para aterro	M3	66,23
<b>9.3</b>		<b>INFRA ESTRUTURA</b>		
9.3.1	83534	Lastro De Concreto, Preparo Mecânico, Inclusive Aditivo Impermeabilizante, Lançamento E Adensamento	M3	13,63
9.3.2	5651	Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X	M2	189,40
9.3.3	92917	Armação Da Fundação, Utilizando Aço Ca-50 Ø 8,0Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	287,00
9.3.4	92919	Armação Da Fundação, Utilizando Aço Ca-50 Ø 10Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	180,00
9.3.5	92763	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 12,5Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	561,00
9.3.6	92922	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 16Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	111,00
9.3.7	92923	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 20Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	5.272,00
9.3.8	94971	Concreto Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Sem Lançamento	M3	137,40
9.3.9	74157/004	Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Fundacoes	M3	137,40
<b>9.4</b>		<b>SUPERESTRUTURA</b>		
9.4.1	92427	Forma Para Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 08 Utilizações. (Fabricacao, Montagem E Desmontagem)	M2	344,30
9.4.2	92464	Forma Para Vigas De Concreto Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, Pé Direito Simples, 08 Utilizações. (Fabricacao, Montagem, Desmontagem E Escoramento Metálico)	M2	462,80
9.4.3	92515	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça Com Área Média Maior Que 20 M2, Pé-Direito Duplo, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 6 Utilizações	M2	7,80
9.4.4	92488	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Nervurada Com Cubeta E Assoalho Com Área Média Maior Que 20 M2, Pé-Direito Duplo, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 8 Utilizações	M2	125,47
9.4.5	92759	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-60 Ø 5Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	1.457,40
9.4.6	92760	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 6,3Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	685,50
9.4.7	92761	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 8Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	803,80
9.4.8	92762	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 10Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	2.667,00
9.4.9	92763	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 12,5Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	972,80
9.4.10	92764	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 16Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	237,50

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

*(Handwritten signatures and initials)*







**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

ATUAÇÃO  
Nº PROC  
FI 687  
Servidor Responsável

30/56

GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERAMA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 15.110.751/0001-80  
Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022 em



ITEM	COD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
9.4.11	92765	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 20Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	36,90
9.4.12	92766	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 25Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	4.864,00
9.4.13	94971	Concreto Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Sem Lançamento	M3	88,70
9.4.14	92873	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento F Acabamento De Concreto Em Estruturas	M3	88,70
<b>9.5 PAREDES, FORROS E DIVISÓRIAS</b>				
9.5.1	87507	Alvenaria De Tijolo Cerâmico Furado (9X14X19)Cm C/Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira Esp. =10Cm (1:2:8)	M2	676,01
9.5.2	CPU-068	Cobogó de cimento, com unico furo, dim: 20 x 20cm	M2	144,72
9.5.3	CPU-069	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens	M2	51,45
9.5.4	CPU-183	Placa Cimentícia E =8Mm, Dimensões: 1,20X2,00M, Para Fechamento Da Fachada, Fixada Em Estrutura Metélica (Fornecimento E Assentamento)	M2	82,60
9.5.5	CPU-070	Forro de gesso acartonado, FGE - forro gypsum estruturado, em chapa gypsum dr ywall, RT BR 12,5mm, da Gypsum ou similar - fornecimento e aplicação	M2	22,27
9.5.6	CPU-188	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar	M2	109,60
<b>9.6 ELEMENTOS DE CONCRETO</b>				
9.6.1	93182	Vergas E Contraverga 10X10 Cm, Premoldadas C/ Concreto Fck=15 Mpa (Preparo Mecânico), Aço Ca-50 Com Formas Tabua De Pinho 3A	M	238,74
9.6.2	71623	Chapim De Concreto Aparente Com Acabamento Desempenado, Forma De Compensado Plastificado (Madeite) De 14 X 10 Cm, Fundido No Local.	M	14,50
<b>9.7 COBERTURA</b>				
9.7.1	CPU-072	Telhamento com telha de alumínio, trapezoidal, esp= 0,7mm	M2	1.194,05
9.7.2	73970/001	Estrutura Metélica Em Perfis De Aço Usinados, Fornecimento E Montagem	KG	21.785,00
9.7.3	73865/001	Fornecimento e Aplicação de Primer Anticorrosivo	M2	1.194,05
9.7.4	94228	Caixa Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 50 Cm, Incluso Transporte Vertical	M	82,60
9.7.5	CPU-222	Fornecimento e instalação de brises em pvc com aletas na cor branco translúcido e montantes em alumínio ref 100 "como vent"	M2	31,00
<b>9.8 REVESTIMENTOS</b>				
9.8.1	87879	Chapisco Aplicado Tanto Em Pilares E Vigas De Concreto Como Em Alvenarias De Paredes Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L	M2	1.352,02
9.8.2	87535	Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente, Espessura De 20Mm	M2	220,59
9.8.3	CPU-049	Reboco De Parede, Com Argamassa Traço - 1:6 (Cimento E Areia), Espessura 2,5 Cm	M2	1.131,43
9.8.4	87265	Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Grês Ou Semi-Grês De Dimensões 20X20 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M2 Na Altura Inteira Das Paredes	M2	220,59
9.8.5	73908/002	Cantoneira De Alumínio 1"X1, Para Protecão De Quina De Parede	M	31,20
<b>9.9 PISO</b>				
9.9.1	83534	Lastro De Concreto, Preparo Mecânico, Inklus Aditivo Impermeabilizante, Lançamento E Adensamento	M3	1.107,30
9.9.2	72183	Piso Em Concreto 20Mpa Preparo Mecânico, Espessura 7 Cm, Com Armação Em Tela Soldada para a quadra poliesportiva	M2	452,32
9.9.3	72137	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização,	M2	1.107,30
9.9.4	CPU-139	Rodape em perfil de alumínio, aplicado conforme indicação em projeto	M	14,95
9.9.5	CPU-073	Soleira Em Granito Cinza Andorinha Polido, E=2cm, Assentado Conforme Caderno De Encargos E Paginação.	M	10,00
<b>9.10 ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>				
9.10.1	91341	Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana (0,60X1,60M) Com Guarnição, Fixação Com Parafusos Fornecimento E Instalação (PA-01)	M2	17,28
9.10.2	90822	Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), 80X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Incluso Dobradiças - Fornecimento E Instalação. (PM-02)	UN	1,00
9.10.3	CPU-005	Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), 90X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Com Placa Anti-Impacto Em Aço Inox H=40Cm, Ambos Os Lados, Incluso Fechadura Com Maçaneta Tipo Alavanca E Puxador Horizontal - Fornecimento E Instalação.	UN	4,00
9.10.4	90823	Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), 90X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Incluso Dobradiças - Fornecimento E Instalação Af. 08/2015	UN	1,00
9.10.5	CPU-223	Portão de ferro de abrir com chapa galvanizada nº.16, inclusive ferragens 200x240cm conforme projeto arquitetônico. (PT-06) - Prancha SINFRA RTA149 -15-0031_0	M2	4,80

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44


Chave de Impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas









31/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA**  
**CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA DE PREDIÓS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA

PROPONENTE: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 15.110.791/0001-80

ENDEREÇO: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
9.10.6	CPU-223	Portão de ferro de abrir com chapa galvanizada nº.16, inclusive ferragens 200x240cm conforme projeto arquitetônico. (PT-07) - Prancha SINFRA RTA149 -15-0031_0	M2	14,40
9.10.7	94559	Janela De Aço Basculante, Fixação Com Argamassa, Sem Vidros, Padronizada	M2	7,57
9.10.8	94559	Janela De Aço para vidro fixo, Fixação Com Argamassa, Sem Vidros, Padronizada	M2	1,21
9.10.9	91306	Fechadura Cilindro Central Tubular, 70Mm, Com Macaneta De Latao Cromado Ou Inox, Para Aplicação Em Ambientes Comerciais De Alto Tráfego E/Ou Maior Necessidade De Segurança.	UN	6,00
9.10.10	74046/002	Tarjeta Tipo Livre/Ocupado Para Porta De Banheiro	UN	18,00
9.10.11	CPU-144	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	UN	2,00
9.10.12	CPU-225	Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar	UN	2,00
9.10.13	CPU-354	Peitoril De Granito Cinza, Esp=2Cm, L= 15 Cm	M	15,79
9.10.14	84959	Vidro Liso Comum Transparente, Espessura 6Mm	M2	7,57
9.10.15	72117	Vidro Liso Comum Transparente, Espessura 4Mm	M2	1,21
9.10.16	73631	Guarda-Corpo Em Tubo De Aço Galvanizado 1 1/2"	M2	38,50
9.10.17	512037	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m	M2	1.597,00
<b>9.11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA E DRENAGEM</b>				
<b>9.11.1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
9.11.1.1	93358	Escavação Manual De Cavas E Valas, Material De 1ª Categoria - Profundidade Até 1,50M	M3	18,54
9.11.1.3	94102	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual	M3	9,27
9.11.1.4	93382	REFATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	8,24
9.11.1.5	72895	Remoção De Material	M3	10,30
<b>9.11.2 REDE DE ÁGUA</b>				
9.11.2.1	91784	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, Inclusive Conexões Ø 20Mm	M	27,00
9.11.2.2	91785	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, Inclusive Conexões Ø 25Mm	M	48,00
9.11.2.3	91787	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, Inclusive Conexões Ø 40Mm	M	45,00
9.11.2.4	91788	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, Inclusive Conexões Ø 50Mm	M	24,00
9.11.2.5	CPU-077	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Decca ou similar	UN	1,00
9.11.2.6	CPU-078	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Decca ou similar	UN	4,00
9.11.2.7	89984	Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 1/2", Com Acabamento E Canopla Cromados. Fornecido E Instalado Em Ramal De Água	UN	14,00
9.11.2.8	CPU-079	Valvula de escoamento para mictório, DECA, Decamatic 2570C ou similar	UN	3,00
9.11.2.9	CPU-080	Valvula de descarga com acabamento antivandalismo, 1 1/4", Docolbase ref. 010 51300, e acabamento ref. 01505006, Docol ou similar	UN	2,00
<b>9.11.3 REDE DE ESGOTO</b>				
9.11.3.1	91792	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, Inclusive Conexões Ø 40Mm	M	30,00
9.11.3.2	91793	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, Inclusive Conexões Ø 50Mm	M	30,00
9.11.3.3	91794	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, Inclusive Conexões Ø 75Mm	M	40,00
9.11.3.4	91795	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, Inclusive Conexões Ø 100Mm	M	24,00
9.11.3.5	CPU-226	Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. nº62, acabamento aluminio, marca Akros ou similar	UN	12,00
9.11.3.6	CPU-081	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	UN	5,00
<b>9.11.4 REDE DE DRENAGEM</b>				
9.11.4.1	91784	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, Inclusive Conexões Ø 20Mm	M	9,00
9.11.4.2	91790	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Água Pluvial Pvc, Série R, Inclusive Conexões Ø 100Mm	M	51,00
9.11.4.3	91791	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Água Pluvial Pvc, Série R, Inclusive Conexões Ø 150Mm	M	48,00
9.11.4.4	CPU-082	Ralo hemisférico em fe fe, tipo abacaxi Ø 100mm	UN	8,00
<b>9.11.5 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS</b>				
9.11.5.1	CPU-083	Vaso sanitário convencional p/deficientes físicos, linha conforto vogue plus P51, DECA ou similar, c/assento DECA conforto APS2 ou similar	UN	2,00
9.11.5.2	86931	Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Padrão Médio, Incluso Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2 X 40Cm - Fornecimento E Instalação	UN	6,00
9.11.5.3	CPU-084	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional, Incepa ou similar	UN	6,00
9.11.5.4	CPU-085	Lavatório louca (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref. l-510 ou similar) com co luna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvua cromada, engate cromado, exclusive torneira	UN	2,00

Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44  
Chave de impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário-Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

*(Handwritten signatures and initials)*



85



1914

CC

CC



32/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA**  
**CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERAMA.

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 15.110.791/0001-80  
Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022 em



ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
9.11.5.5	CPU-041	Bancada De Granito Cinza De 50 X 300Cm, Esp=2Cm, Com Saia E Rodamão H=10Cm. Incluso 04 Cubas De Embutir Oval Em Louça Branca 35 X 50Cm, 04 Sifão Tipo Copo Em Pvc, 04 Engate Flexível Em Plástico Branco, 04 Válvulas Em Metal Cromado E Mão Francesa Para Sustentação. Fornecimento E Instalação.	UN	2,00
9.11.5.6	74234/001	Mictório Com Sifão Integrado, Cód.: M.718, Linha: Save, Fab.: Deca Ou Similar - Deca_Mictorio Save_M.718_Sifao Integrado	UN	3,00
9.11.5.7	CPU-086	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamat Eco, ref. 1173.C, DECA ou similar	UN	2,00
9.11.5.8	CPU-148	Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 171606 06, docol ou similar	UN	8,00
9.11.5.9	86957	Mão Francesa Em Barra De Ferro Chato Retangular 2" X 1/4", Reforçada, 40 X 30 Cm	UN	6,00
9.11.5.10	CPU-089	Dispenser para higiêncos em rolos, Prolim, linha Toilet Plus ref D4340 ou similar	UN	8,00
9.11.5.11	CPU-090	Dispenser para toalhas interfolhadas, Prolim, linha Toilet Plus ref 04305 ou similar	UN	6,00
9.11.5.12	CPU-091	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar r	UN	8,00
9.11.5.13	CPU-228	Chuveiro tradicional com desviador especial, linha tradicional, ref. 12120006 - CR, da Docol ou similar	UN	2,00
9.11.5.14	CPU-371	Chuveiro Cromado / Articulação - Deca - Chuveiro Com Tubo Parede_Izy_1971.C.Ct	UN	12,00
9.11.5.15	CPU-229	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes)	UN	2,00
9.11.5.16	CPU-079	Válvula de escoamento para mictório, DECA, Decamat 2570C ou similar	UN	3,00
9.11.5.17	CPU-080	Válvula de descarga com acabamento antivandalismo, 1 1/4", Docolbase ref. 010 51300, e acabamento ref. 01505006, Docol ou similar	UN	2,00
9.11.5.18	CPU-088	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	UN	2,00
9.11.5.19	CPU-093	Barra de apoio em aço inox polido, L = 90cm, d = 38.1 mm	UN	6,00
9.11.5.20	CPU-230	Barra de apoio em aço inox polido, L = 50, d = 38.1 mm	UN	2,00
9.11.5.21	CPU-053	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	4,00
9.11.5.22	74125/002	Espelho Cristal Espessura 4Mm, Com Moldura Em Alumínio E Compensado 6Mm Plástico Colado	M2	7,47
9.11.5.23	CPU-094	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar	UN	2,00
9.11.5.24	CPU-095	Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão, 110v, Inox, Libell Press Side ou similar - fornecimento e instalação	UN	1,00
<b>9.12</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>9.12.1</b>		<b>LUMINÁRIAS</b>		
9.12.1.1	CPU-231	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 4 x 16w, ref. C-2 342, da Lustras Projeto ou similar, completa	UN	2,00
9.12.1.2	CPU-232	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS 020232CI00, da Philips, ou similar completa	UN	16,00
9.12.1.3	CPU-233	Luminária pendente, corpo e chapa de aço tratado e pintura na cor branca. Refletor em alumínio anodizado jateado para fecho aberto. Ref.: Itaim ou equivalente.	UN	2,00
9.12.1.4	CPU-234	Luminária a prova de tempo,gases, vapores e pós, produzida com corpo e grade de proteção, fundidos em liga de alumínio. Globo de vidro alcalino rosqueado ao copro, com vedação resistente ao tempo e calor.	UN	2,00
9.12.1.5	83479	Luminária refletor modelo IKC, com vidro de proteção e grade contra impacto. Ref.: Indalux ou equivalente.	UN	24,00
9.12.1.6	CPU-206	Lâmpada fluorescente 127 v / 20 w	UN	8,00
9.12.1.7	CPU-205	Lâmpada fluorescente 127 v / 32-40 w	UN	32,00
9.12.1.8	CPU-207	Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 40 w	UN	16,00
9.12.1.9	CPU-208	Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 20 w	UN	4,00
9.12.1.10	93044	Lâmpada Fluorescente Compacta 3U Branca 20 W, Base E27 - Fornecimento E Instalação	UN	2,00
9.12.1.11	72278	Lâmpadas de haleta metálico com tecnologia cerâmica para luminarias, POWERBALL HCI-T. ref.: Osram ou equivalente	UN	2,00
9.12.1.12	72278	Lâmpadas de haleta metálico com tecnologia de quartzo para luminarias, POWERSTAR HQI-Ts. ref.: Osram ou equivalente	UN	24,00
9.12.1.13	72282	Reatores eletrônicos para lâmpadas multivapor metálicos,POWERTRONIC. Ref.: Osram ou equivalente.	UN	2,00
9.12.1.14	72282	Reator de descarga para lâmpada a vapor metálico a alta pressão,modelo RVMET AFP Ref.: Demap ou equivalente.	UN	24,00
<b>9.12.2</b>		<b>CABOS</b>		
9.12.2.1	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mM2 na cor PRETO, isolado sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	500,00
9.12.2.2	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mM2 na cor BRANCO, isolado sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	500,00

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caihuá, São Luis/MA



Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 27/07/2022, às 14.44.

86

Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44  
Chave de Impressão: Zb3B9  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas





33/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
CONTRATO Nº 016/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERAMA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 15.110.791/0001-80  
Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022 emitida em



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44  
Chave de Impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
9.12.2.3	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mm <sup>2</sup> na cor AMARELO, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	300,00
9.12.2.4	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mm <sup>2</sup> na cor VERDE, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	300,00
<b>9.12.3</b>		<b>ENCAMINHAMENTO E ACESSÓRIOS</b>		
9.12.3.1	91872	Eletroduto condutele Top ø1", da Tigre ou similar.	M	138,00
9.12.3.2	91886	Luva eletroduto Top ø1", da Tigre ou similar.	UN	36,00
9.12.3.3	91905	Curva eletroduto Top ø1", da Tigre ou similar.	UN	6,00
9.12.3.4	CPU-235	Adaptador Condutele Top ø1", da Tigre ou similar.	UN	64,00
9.12.3.5	95802	Caixa 5 entradas Condutele Top, da Tigre ou similar.	UN	32,00
9.12.3.6	CPU-236	Abraçadeira Condutele Top ø1", da Tigre ou similar	UN	70,00
9.12.3.7	CPU-119	Tampa Cega Condutele Top, da Tigre ou similar.	UN	128,00
9.12.3.8	91834	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação	M	50,00
9.12.3.9	91936	Caixa Octogonal Fundo Fixo Tigreflex Reforçado, da Tigre ou similar.	UN	19,00
9.12.3.10	CPU-099	Caixa de Luz Tigreflex 4"x2", da Tigre ou similar.	UN	20,00
9.12.3.11	91996	Tomada 2P+T 10A, 250V, com placa em conformidade com a norma ABNT NBR 14136, da Pial Legrand ou similar.	UN	8,00
9.12.3.12	91953	Interruptor simples, 10A 250V, com placa em conformidade com a norma ABNT NBR 14136, da Pial Legrand ou similar.	UN	6,00
9.12.3.13	91959	2 Interruptores simples separados, 10A 250V, com placa em conformidade com a norma ABNT NBR 14136, da Pial Legrand ou similar.	UN	3,00
9.12.3.14	74130/004	Disjuntor tripolar de 50A, curva tipo C. Ref.: Siemens ou equivalente	UN	2,00
9.12.3.15	74130/001	Disjuntor monopolar de 16A, curva tipo C. Ref.: Siemens ou equivalente	UN	14,00
9.12.3.16	74130/001	Disjuntor monopolar de 20A, curva tipo C. Ref.: Siemens ou equivalente	UN	1,00
9.12.3.17	CPU-372	DPS classe II, 1 Polo, Imax 40KA, Ref.: Siemens ou equivalente	UN	4,00
9.12.3.18	CPU-212	DR bipolar 220V/127VCA ( Fase neutro ou Fase fase), corrente nominal residual 30mA, In=25A. Ref.: Siemens ou equivalente	UN	1,00
<b>9.12.4</b>		<b>MISCELÂNEAS E ACESSÓRIOS</b>		
9.12.4.1	CPU-104	Arruela lisa - bicromatizada ø 1/4". Ref.: Mopa ou equivalente.	UN	100,00
9.12.4.2	CPU-123	Abraçadeira simples ø 1.1/4", galvanizado à fogo segundo Norma NBR 6323. Ref.: Mopa ou equivalente	UN	50,00
9.12.4.3	CPU-382	Bucha de nylon 5-8. Ref.: Mopa ou equivalente.	UN	100,00
9.12.4.4	83447	Caixa de concreto pré-moldado 30x30x30cm	UN	1,00
9.12.4.5	CPU 107	Parafuso cabeça redonda com rosca soberba 4,8x45mm (S-8). Ref.: Mopa ou equivalente.	UN	100,00
<b>9.13</b>		<b>TELECOMUNICAÇÕES</b>		
<b>9.13.1</b>		<b>ENCAMINHAMENTO, CABOS E ACESSÓRIOS</b>		
9.13.1.1	CPU-381	Eletroduto Flexível Corrugado, PEAD, Dn 32 Mm (1") - Fornecimento E Instalação	M	50,00
9.13.1.2	91836	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação	M	20,00
9.13.1.4	CPU-099	Caixa De Passagem Tigreflex - Amarelo 4"x2". Da Tigre Ou Similar.	UN	4,00
9.13.1.5	CPU-117	Caixa De Passagem Elétrica De Embutir 240X240Mm Para Uso Com Eletrodutos Em Pvc Anti Chama Conforme Atendimento Da Nbr5410. Cód: Cpt 20. Da Tigre Ou Similar	UN	1,00
9.13.1.6	CPU-118	Tampa Em Pvc Parafusada Para Montagem Em Caixa Pvc Na Cor Cinza Permitindo Montagem 2 Conectores Rj45. Ref: Tci-29 Da Wetzel Ou Equivalente	UN	1,00
9.13.1.7	CPU-119	Tampa Cega Em Pvc Parafusada Para Montagem Em Caixa 4X2" Na Cor Cinza.	UN	1,00
9.13.1.8	91880	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"). Fornecimento E Instalação	UN	2,00
9.13.1.9	CPU-120	Conector Rj-45 Fêmea Cat 6	UN	2,00
9.13.1.10	CPU-121	Conector Macho Rj 45 Cat. 5E Para Cabo Sólido E Flexível. Cód: 35050206 Da Furukawa Ou Similar	UN	2,00
9.13.1.11	CPU-104	Arruela Lisa - Bicromatizada ø 1/4"	UN	10,00
9.13.1.12	CPU-122	Fornecimento E Instalação De Path Cords Cat.5E, Conector Rj-45 Macho, C/1,50M	UN	2,00
9.13.1.13	CPU-062	Abraçadeira Metálica Tipo "D" De 1 1/4"	UN	10,00
9.13.1.14	CPU-106	Chumbador C8A (com parafuso) bicromatizada, ø 1/4". Ref.: Mopa ou equivalente.	UN	10,00
<b>9.14</b>		<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>		
9.14.1	72251	Cabo De Cobre Nu 16MM <sup>2</sup> - 7 Fios X ø 1,7 Mm (Nbr6524)	M	60,00
9.14.2	72253	Cabo De Cobre Nu 35MM <sup>2</sup> - 7 Fios X ø 2,5 Mm (Nbr6524)	M	300,00

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Sec. Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

*(Handwritten signatures and initials)*


**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 27/07/2022, às 14.44.




87






AUTUAÇÃO  
Nº PROC \_\_\_\_\_  
Fl. 641  
Servidor Responsável \_\_\_\_\_







34/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
CONTRATO Nº 016/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERAMA.

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 15.110.791/0001-80  
Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINAIS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98869-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022 em



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44  
Chave de impressão: Zb3B9  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
9.14.3	91872	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	M	25,00
9.14.4	CPU-019	Acessórios Para Aterramento	UN	1,00
<b>9.15</b>		<b>SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO</b>		
9.15.1	72284	Abriço Para Hidrante, 90X60X17Cm, Com Registro Globo Angular 45º 2.1/2", Adaptador Storz 2.1/2", 01 Mangueira De Incêndio 20M, Redução 2.1/2X1.1/2" E Esguicho Em Latão 1.1/2" - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
<b>9.17</b>		<b>PINTURA</b>		
9.17.1	88485	Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão	M2	1.344,48
9.17.2	88496	Aplicação F Lixamento De Massa Látex Em teto, Uma Demão	M2	574,78
9.17.3	88487	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex PVA Em Paredes, Duas Demãos, Branco Gelo	M2	574,78
9.17.4	88416	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrilica Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Uma Cor.	M2	769,70
9.17.5	CPU-349	Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de tinta epoxi alcatrão hulha, de alta espessura, bicomponente, SUMASTIC 265, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar, sobre superfícies metálicas (estrutura metálica da cobertura)	M2	1.597,00
9.17.6	74065/003	Esmalte Duas Demãos Em Esquadrias Madeira	M2	33,39
9.17.7	74145/001	Esmalte Duas Demãos Em Esquadrias Metálica	M2	85,68
9.17.8	41595	Pintura Acrilica De Faixas De Demarcação Em Quadra Poliesportiva, 5 Cm De Largura	M	284,40
9.17.9	79500/002	Pintura Acrilica Em Piso Cimentado, Tres Demaos	M2	128,59
9.17.10	79460	Pintura Epóxi Demarcação Pcd Cor Branca	M2	16,42
<b>10.</b>		<b>GUARITA</b>		
<b>10.1</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
10.1.1	73992/001	Locação Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas, Sem Reaproveitamento	M2	13,75
<b>10.2</b>		<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
10.2.1	72915	Escavação Mecânica De Vala Em Material De 2A. Categoria Ate 2 M De Profundidade Com Utilização De Escavadeira Hidráulica	M3	12,26
10.2.2	94097	Regularização E Compactação De Fundo De Cavas Ou Valas	M2	15,62
10.2.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	12,83
10.2.4	72895	Remoção De Material para aterro	M3	1,19
<b>10.3</b>		<b>INFRA ESTRUTURA</b>		
10.3.1	83534	Lastro De Concreto, Preparo Mecânico, Inclusos Aditivo Impermeabilizante, Lançamento E Adensamento	M3	0,54
10.3.2	5651	Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento SX	M2	3,40
10.3.3	92919	Armação Da Fundação, Utilizando Aço Ca-50 Ø 10Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	35,00
10.3.4	94971	Concreto Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Sem Lançamento	M3	0,80
10.3.5	74157/004	Lancamento/Aplicação Manual De Concreto Em Fundacoes	M3	0,80
<b>10.4</b>		<b>SUPERESTRUTURA</b>		
10.4.1	92427	Forma Para Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 08 Utilizações. (Fabricação, Montagem E Desmontagem)	M2	8,80
10.4.2	92464	Forma Para Vigas De Concreto Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, Pé Direito Simples, 08 Utilizações. (Fabricação, Montagem, Desmontagem E Escoramento Metálico)	M2	13,90
10.4.3	CPU-238	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	13,75
10.4.4	92759	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-60 Ø 5Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	38,00
10.4.5	92760	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 6,3Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	15,00
10.4.6	92761	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 8Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	16,00
10.4.7	92762	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 10Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	61,00
10.4.8	94971	Concreto Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Sem Lançamento	M3	2,20
10.4.9	92873	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas	M3	2,20
<b>10.5</b>		<b>PAREDES, FORROS E DIVISÓRIAS</b>		
10.5.1	87507	Alvenaria De Tijolo Cerâmico Furado (9X14X19)Cm C/Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira Esp.=10Cm (1:2:8)	M2	61,20
10.5.2	CPU-068	Cobogó de cimento, com unico furo, dim: 20 x 20cm	M2	1,08
<b>10.6</b>		<b>ELEMENTOS DE CONCRETO</b>		
10.6.1	93182	Vergas E Contraverga 10X10 Cm, Premoldadas C/ Concreto Fck=15 Mpa (Preparo Mecânico), Aço Ca-50 Com Formas Tabua De Pinho 3A	M	12,00
<b>10.7</b>		<b>COBERTURA</b>		

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Sec. Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



*(Handwritten initials 'SB')*





35/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA**  
**CONTRATO Nº 016/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERAMA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 15.110.791/0001-80  
Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022 em



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44

Chave de impressão: Zb3B99

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

ITEM	COD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
10.7.1	71623	Chapim De Concreto Aparente Com Acabamento Desempenado, Forma De Compensado Plastificado (Madeirite) De 14 X 10 Cm, Fundido No Local.	M	16,00
<b>10.8</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
10.8.1	83741	Impermeabilização De Lajes C/ Manta Asfáltica Pré-Fabricada, C/ Vêu De Poliéster	M2	20,15
10.8.2	5968	Proteção Mecânica - Impermeabilização De Superfície Com Argamassa De Cimento E Areia (Medial), Traço 1:3, Com Aditivo Impermeabilizante, E=2Cm.	M2	13,75
<b>10.9</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>		
10.9.1	87879	Chapisco Aplicado Tanto Em Pilares E Vigas De Concreto Como Em Alvenarias De Paredes Internas, Com Colher De Pedreiro, Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L.	M2	133,27
10.9.2	CPU-049	Reboco De Parede, Com Argamassa Traço 1:6 (Cimento E Areia), Espessura 2,5 Cm	M2	110,12
10.9.3	87535	Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente, Espessura De 20Mm	M2	12,28
10.9.4	CPU-356	Reboco C/ Argamassa Mista De Cimento, Cal Hidratada E Areia S/ Peneirar, Traço 1:2:8, Esp=20 Mm P/ Teto	M2	10,87
10.9.5	87265	Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Grês Ou Semi-Grês De Dimensões 20X20 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M2 Na Altura Inteira Das Paredes.	M2	12,28
<b>10.10</b>		<b>PISO</b>		
10.10.1	83534	Lastro De Concreto, Preparo Mecânico, Inclusos Aditivo Impermeabilizante, Lançamento E Adensamento	M3	0,76
10.10.2	72137	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização,	M2	10,87
10.10.3	CPU-139	Rodape em perfil de alumínio, aplicado conforme indicação em projeto	M	16,23
10.10.4	CPU-073	Soleira Em Granito Cinza Andorinha Polido, E=2Cm, Assentado Conforme Caderno De Encargos E Paginação	M	1,36
<b>10.11</b>		<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>		
10.11.1	CPU-239	Porta de alumínio anodizado cor fosco, de abrir, vazado, em tubo quadrado 2"x 1", PT-02 (0,80x2,10M)	M2	3,36
10.11.2	90821	Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), 70X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Incluso Dobradiças - Fornecimento E Instalação. (PM-01)	UN	1,00
10.11.3	94559	Janela De Aço para vidro fixo, Fixação Com Argamassa, Sem Vidros, Padronizada	M2	1,20
10.11.4	94559	Janela De Aço Basculante, Fixação Com Argamassa, Sem Vidros, Padronizada	M2	0,30
10.11.5	94562	Janela De Aço De Correr, 4 Folhas, Fixação Com Argamassa, Sem Vidros, Padronizada.	M2	2,20
10.11.6	91306	Fechadura Cilindro Central Tubular, 70Mm, Com Macaneta De Latão Cromado Ou Inox, Para Aplicação Em Ambientes Comerciais De Alto Tráfego E/Da Maior Necessidade De Segurança.	UN	3,00
10.11.7	72117	Vidro Liso Comum Transparente, Espessura 4Mm	M2	2,50
10.11.8	84959	Vidro Liso Comum Transparente, Espessura 6Mm	M2	1,20
10.11.9	CPU-354	Peitoril De Granito Cinza, Esp=2Cm, L= 15 Cm	M	4,46
<b>10.12</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA E DRENAGEM</b>		
<b>10.12.1</b>		<b>REDE DE ÁGUA</b>		
10.12.1.1	91784	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, Inclusive Conexões Ø 20Mm	M	3,00
10.12.1.2	91785	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, Inclusive Conexões Ø 25Mm	M	6,00
10.12.1.3	CPU-077	Registro gaveta c/ canopia cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	UN	1,00
10.12.1.4	89984	Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 1/2", Com Acabamento E Canopia Cromados. Fornecido E Instalado Em Ramal De Água	UN	1,00
<b>10.12.2</b>		<b>REDE DE ESGOTO</b>		
10.12.2.1	91792	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, Inclusive Conexões Ø 40Mm	M	3,00
10.12.2.2	91793	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, Inclusive Conexões Ø 50Mm	M	6,00
10.12.2.3	91795	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, Inclusive Conexões Ø 100Mm	M	3,00
10.12.2.4	CPU-081	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	UN	1,00
<b>10.12.3</b>		<b>REDE DE DRENAGEM</b>		
10.12.3.1	91790	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Água Pluvial Pvc, Série R, Inclusive Conexões Ø 100Mm	M	6,00
10.12.3.2	CPU-082	Raio hemisférico em P9 F9, tipo abacaxi Ø 100mm	UN	1,00
<b>10.12.4</b>		<b>LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS</b>		
10.12.4.1	86931	Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Padrão Médio, Incluso Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2 X 40Cm - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
10.12.4.2	CPU-084	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional, Incepa ou similar	UN	1,00
10.12.4.3	CPU-085	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com co-luna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	UN	1,00

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: J0852477









36/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 15.110.791/0001-80  
Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA CEP 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98888-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44  
Chave de Impressão: Zb3B99  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
10.12.4.4	CPU-042	Bancada De Granito Cinza De 2,20 X 0,50Cm, Esp=2Cm, Com Saia E Rodamão H=10Cm. Incluso 3 Mãos Francesas Para Sustentação. Fornecimento E Instalação	UN	1,00
10.12.4.5	CPU-148	Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 171606 06, docol ou similar	UN	1,00
10.12.4.6	CPU-089	Dispenser para higiêncos em rolos, Prolim, linha Toilet Plus ref 04340 ou similar	UN	1,00
10.12.4.7	CPU-090	Dispenser para toalhas interfolhadas, Prolim, linha Toilet Plus ref 04305 ou similar	UN	1,00
10.12.4.8	CPU-091	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	UN	1,00
10.12.4.9	CPU-371	Chuveiro Cromado C/ Articulação - Deca Chuveiro Com Tubo Parede Izy 1971.C.Ct	UN	1,00
10.12.4.10	74125/002	Espelho Cristal Espessura 4Mm, Com Moldura Em Alumínio E Compensado 6Mm Plastificado Colado	M2	0,45
<b>10.13</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>10.13.1</b>		<b>LUMINÁRIAS</b>		
10.13.1.1	CPU-203	Luminária de sobrepôr com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. C- 2359, da Lustres Projeto ou similar, completa	UN	3,00
10.13.1.2	CPU-206	Lâmpada fluorescente 127 v / 20 w	UN	6,00
10.13.1.3	CPU-208	Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 20 w	UN	3,00
10.13.1.4	CPU-098	Luz de emergência TDM, SL-30, com 30 LEDs (NBR 10898), bateria de lithium de 3,7 volts, autonomia de 03 horas no brilho máximo (720 lm) e 06 horas de brilho médio (360 lm)	UN	2,00
<b>10.13.2</b>		<b>CABOS</b>		
10.13.2.1	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mM2 na cor PRETA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	25,00
10.13.2.2	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mM2 na cor BRANCA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	25,00
10.13.2.3	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mM2 na cor VERMELHA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	25,00
10.13.2.4	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mM2 na cor CINZA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	25,00
10.13.2.5	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mM2 na cor AZUL, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	25,00
10.13.2.6	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mM2 na cor VERDE, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	25,00
<b>10.13.3</b>		<b>ENCAMINHAMENTO E ACESSÓRIOS</b>		
10.13.3.1	91834	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação	M	25,00
10.13.3.2	91836	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação	M	25,00
10.13.3.3	CPU-099	Caixa De Passagem Pvc, 4" X 2" Cm, Embutir, P/Eletroduto	UN	10,00
10.13.3.4	CPU-100	Caixa De Passagem Pvc, 4" X 4" Cm, Embutir, P/Eletroduto	UN	10,00
10.13.3.5	CPU-211	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	UN	3,00
10.13.3.6	91879	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação	UN	15,00
10.13.3.7	91880	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação	UN	15,00
10.13.3.8	91996	Tomada Padrão Brasileiro, 10 A - 250V Pinos Cilíndricos Ø 4 Mm, Em Conformidade Com A Norma Abnt Nbr 14136	UN	2,00
10.13.3.9	91953	Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação	UN	2,00
10.13.3.10	91959	Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
<b>10.13.4</b>		<b>MISCELÂNEAS E ACESSÓRIOS</b>		
10.13.4.1	CPU-101	Parafuso cabeça redonda Ø 1/4"x3/4" com Bucha de expansão em nylon (S-8)	UN	25,00
10.13.4.2	CPU-240	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	UN	10,00
10.13.4.3	CPU-103	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	UN	5,00
10.13.4.4	CPU-275	Arruela lisa, em aço galvanização a fogo Ø 3/8" da Mopa ou similar.	UN	25,00

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477


*(Handwritten signatures in blue ink)*



90







37/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA**  
**CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 15.110.791/0001-80

ENDEREÇO: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA CEP: 65071-200

EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM

TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44

Chave de Impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
10.13.4.5	CPU-106	Chumbador Walsyma cb 314200 d=1/4"x2"	UN	15,00
10.13.4.6	CPU-213	Parafuso cabeça lentilha, auto travante, em aço galvanização a fogo, ø 5/16" x 3/4", rosca "ww", da Mopa ou similar.	UN	25,00
10.13.4.7	CPU-214	Porca sextavada, em aço galvanização a fogo, ø 3/8"	UN	25,00
10.13.4.8	CPU-110	Vergalhão Rosca Total de Ø 1/4"X3000mm - Bicromatizado	UN	5,00
10.13.4.9	CPU-044	Cantoneira tipo "ZZ" alta, em aço galvanizado	UN	10,00
10.13.4.10	CPU-347	Tomada em caixa poliamida ABS 2P+T-10A - Linha Creative Fabricante STECK ou Similar	UN	1,00
<b>10.14</b>		<b>TELECOMUNICAÇÕES</b>		
<b>10.14.1</b>		<b>ENCAMINHAMENTO, CABOS E ACESSÓRIOS</b>		
10.14.1.1	CPU-381	Eletroduto Flexível Corrugado, PEAD, Dn 32 Mm (1") - Fornecimento E Instalação	M	30,00
10.14.1.2	91872	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1") - Fornecimento E Instalação.	M	2,00
10.14.1.4	CPU-099	Caixa De Passagem Tigreflex - Amarelo 4"X2" - Da Tigre Ou Similar.	UN	2,00
10.14.1.5	CPU-117	Caixa De Passagem Elétrica De Embutir 240X240Mm Para Uso Com Eletrodutos Em Pvc Anti Chama Conforme Atendimento Da Nbr5410. Cód: Cpt 20. Da Tigre Ou Similar	UN	1,00
10.14.1.6	CPU-118	Tampa Em Pvc Parafusada Para Montagem Em Caixa Pvc Na Cor Cinza Permitindo Montagem 2 Conectores RJ45. Ref: Tci-29 Da Wetzel Ou Equivalente	UN	2,00
10.14.1.7	CPU-119	Tampa Cega Em Pvc Parafusada Para Montagem Em Caixa 4X2" Na Cor Cinza.	UN	30,00
10.14.1.8	CPU-109	Tampão de Eletroduto de 1"	UN	10,00
10.14.1.9	CPU-120	Conector RJ-45 Fêmea Cat 6	UN	2,00
10.14.1.10	CPU-121	Conector Macho RJ 45 Cat. 5E Para Cabo Sólido E Flexível. Cód: 35050206 Da Furukawa Ou Similar	UN	2,00
10.14.1.11	CPU-172	Terminal de conexão SPTF d=1" p/tubo metálico flex., Seal tubo ou similar	UN	20,00
10.14.1.12	CPU-122	Fornecimento E Instalação De Path Cords Cat 5E, Conector RJ-45 Macho, C/1,50M	UN	4,00
<b>10.15</b>		<b>PINTURA</b>		
10.15.1	88485	Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão.	M2	105,35
10.15.2	88496	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em teto, Uma Demão.	M2	10,87
10.15.3	88416	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrilica Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Uma Cor.	M2	48,00
10.15.4	74065/003	Esmalte Duas Demãos Em Esquadrias Madeira	M2	1,36
<b>11.</b>		<b>LIXEIRA</b>		
<b>11.1</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
11.1.1	73992/001	Locação Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas, Sem Reaproveitamento	M2	10,00
<b>11.2</b>		<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
11.2.1	72915	Escavação Mecânica De Vala Em Material De 2A. Categoria Ate 2 M De Profundidade Com Utilização De Escavadeira Hidráulica	M3	10,54
11.2.2	94097	Regularização E Compactação De Fundo De Cavas Ou Valas	M2	13,10
11.2.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	10,69
11.2.4	72895	Remoção De Material para aterro	M3	1,19
<b>11.3</b>		<b>INFRA ESTRUTURA</b>		
11.3.1	83534	Lastro De Concreto, Preparo Mecânico, Inclusive Aditivo Impermeabilizante, Lançamento E Adensamento	M3	0,46
11.3.2	5651	Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X	M2	3,30
11.3.3	92919	Armação Da Fundação, Utilizando Aço Ca-50 Ø 10Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	37,00
11.3.4	94971	Concreto Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Sem Lançamento	M3	0,80
11.3.5	74157/004	Lançamento/Aplicação Manual De Concreto Em Fundacoes	M3	0,80
<b>11.4</b>		<b>SUPERESTRUTURA</b>		
11.4.1	92427	Forma Para Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 08 Utilizações. (Fabricação, Montagem E Desmontagem)	M2	8,80
11.4.2	92464	Forma Para Vigas De Concreto Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, Pé Direito Simples, 08 Utilizações. (Fabricação, Montagem, Desmontagem E Escoramento Metálico)	M2	7,10
11.4.3	CPU-238	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4c m.	M2	10,00
11.4.4	92759	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-60 Ø 5Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	30,00
11.4.5	92760	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 6,3Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	12,00
11.4.6	92761	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 8Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	16,00
11.4.7	92762	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 10Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	37,00
11.4.8	94971	Concreto Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Sem Lançamento	M3	1,40
11.4.9	92873	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas	M3	1,40

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
CPF: 00852477

*(Handwritten signatures and initials)*

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caihu, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 27/07/2022, às 14:44.

92





38/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 15.110.791/0001-80  
ENDEREÇO: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO LINDAIS, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



ITEM	COD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
<b>11.5</b>		<b>PAREDES, FORROS E DIVISÓRIAS</b>		
11.5.1	87507	Alvenaria De Tijolo Cerâmico Furado (9X14X19)Cm C/Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira Esp.=10Cm [1:2:8]	M2	35,34
11.5.2	GPU-068	Cobogó de cimento, com unico furo, dim: 20 x 20cm	M2	2,52
<b>11.6</b>		<b>ELEMENTOS DE CONCRETO</b>		
11.6.1	93182	Vergas E Contraverga 10X10 Cm, Premoldadas C/ Concreto Fck=15 Mpa (Preparo Mecanico), Aco Ca-50 Com Formas Tabua De Pinho 3A	M	15,12
<b>11.7</b>		<b>COBERTURA</b>		
11.7.1	71623	Chapim De Concreto Aparente Com Acabamento Desempenado, Forma De Compensado Plastificado (Madeirite) De 14 X 10 Cm, Fundido No Local.	M	12,40
<b>11.8</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
11.8.1	83741	Impermeabilização De Lajes C/ Manta Asfáltica Pré-Fabricada, C/ Vêu De Poliéster	M2	10,00
11.8.2	5968	Proteção Mecânica - Impermeabilização De Superfície Com Argamassa De Cimento E Areia (Media), Traco 1:3, Com Aditivo Impermeabilizante, E=2Cm.	M2	10,00
<b>11.9</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>		
11.9.1	87879	Chapisco Aplicado Tanto Em Pilares E Vigas De Concreto Como Em Alvenarias De Paredes Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L.	M2	78,82
11.9.2	GPU-049	Reboco De Parede e teto Com Argamassa Traço - 1:6 (Cimento E Areia), Espessura 2,5 Cm	M2	35,34
11.9.3	87535	Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente, Espessura De 20Mm	M2	35,34
11.9.4	GPU-356	Reboco C/ Argamassa Mista De Cimento, Cal Hidratada E Areia S/ Peneirar, Traço 1:2:8, Esp=20 Mm P/ Teto	M2	8,14
11.9.5	87265	Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Grês Ou Semi-Grês De Dimensões 20X20 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M2 Na Altura Inteira Das Paredes.	M2	35,34
<b>11.10</b>		<b>PISO</b>		
11.10.1	83534	Lastro De Concreto, Preparo Mecânico, Incluso Aditivo Impermeabilizante, Lançamento E Adensamento	M3	8,14
11.10.2	72137	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização,	M2	8,14
<b>11.11</b>		<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>		
11.11.1	GPU-239	Porta de alumínio anodizado cor fosco, de abrir, vazado, em tubo quadrado 2"x 1", PT-04 (1,20x2,00M)	M2	4,80
11.11.2	91306	Fechadura Cilindro Central Tubular, 70Mm, Com Macaneta De Latao Cromado Ou Inox, Para Aplicação Em Ambientes Comerciais De Alto Tráfego E/ou Maior Necessidade De Segurança.	UN	1,00
<b>11.12</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA E DRENAGEM</b>		
<b>11.12.1</b>		<b>REDE DE ÁGUA</b>		
11.12.1.1	91784	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, Inclusive Conexões Ø 20Mm	M	3,00
11.12.1.2	91785	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Pvc Rígido Para Água, Inclusive Conexões Ø 25Mm	M	5,00
11.12.1.3	GPU-077	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref. 1509 Deca ou similar	UN	1,00
<b>11.12.2</b>		<b>REDE DE ESGOTO</b>		
11.12.2.1	91793	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, Inclusive Conexões Ø 50Mm	M	2,00
11.12.2.2	91795	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Esgoto Pvc, Inclusive Conexões Ø 100Mm	M	5,00
11.12.2.3	GPU-081	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	UN	1,00
<b>11.12.3</b>		<b>REDE DE DRENAGEM</b>		
11.12.3.1	91790	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Água Pluvial Pvc, Série R, Inclusive Conexões Ø 100Mm	M	5,00
11.12.3.2	GPU-082	Ralo hemisférico em Fº Fº, tipo abacaxi Ø 100mm	UN	1,00
<b>11.13</b>		<b>LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS</b>		
11.13.1	86914	Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" Para Tanque, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
<b>11.13</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>13.13.1</b>		<b>LUMINÁRIAS</b>		
13.13.1.1	GPU-203	Luminária de sobrepôr com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. C- 2359, da Lustres Projeto ou similar, completa	UN	1,00
13.13.1.2	GPU-206	Lâmpada fluorescente 127 v / 20 w	UN	2,00
13.13.1.3	GPU-208	Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 20 w	UN	1,00
<b>13.13.2</b>		<b>CABOS</b>		
13.13.2.1	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar) # 2,5mm2 na cor PRETA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	10,00

Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44

Chave de Impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 27/07/2022, às 14.44.

92







39/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA**  
**CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERAMA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 15.110.791/0001-80  
Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (08) 3190-5857 / (08) 98889-0013

ITEM	COD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
13.13.2.2	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mm <sup>2</sup> na cor BRANCA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	10,00
13.13.2.3	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mm <sup>2</sup> na cor VERMELHA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	10,00
<b>13.13.3</b>		<b>ENCAMINHAMENTO E ACESSÓRIOS</b>		
13.13.3.1	91836	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	M	10,00
13.13.3.2	CPU-099	Caixa De Passagem Pvc, 4" X 2" Cm, Embutir, P/Eletroduto	UN	1,00
13.13.3.3	91953	Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
<b>13.14</b>		<b>PINTURA</b>		
13.14.1	88485	Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão.	M2	35,34
13.14.2	88496	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em teto, Uma Demão.	M2	8,14
13.14.3	88416	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrilica Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Uma Cor.	M2	35,34
<b>12</b>		<b>CASA DE GÁS</b>		
<b>12.1</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
12.1.1	73992/001	Locação Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas, Sem Reaproveitamento	M2	3,60
<b>12.2</b>		<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
12.2.1	72915	Escavação Mecânica De Vaia Em Material De 2A. Categoria Até 2 M De Profundidade Com Utilizacao De Escavadeira Hidraulica	M3	9,52
12.2.2	94097	Regularização E Compactação De Fundo De Cavas Ou Valas	M2	10,55
12.2.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	9,02
12.2.4	72895	Remoção De Material para aterro	M3	1,19
<b>12.3</b>		<b>INFRA ESTRUTURA</b>		
12.3.1	83534	Lastro De Concreto, Preparo Mecânico, Inclusos Aditivo Impermeabilizante, Lançamento E Adensamento	M3	0,40
12.3.2	5651	Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X	M2	3,30
12.3.3	92919	Armação Da Fundação, Utilizando Aço Ca-50 Ø 10Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	58,00
12.3.4	94971	Concreto Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Sem Lançamento	M3	0,80
12.3.5	74157/004	Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Fundacoes	M3	0,80
<b>12.4</b>		<b>SUPERESTRUTURA</b>		
12.4.1	92427	Forma Para Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 08 Utilizacoes. (Fabricacao, Montagem E Desmontagem)	M2	8,80
12.4.2	92464	Forma Para Vigas De Concreto Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, Pé Direito Simples, 08 Utilizacoes. (Fabricacao, Montagem, Desmontagem E Escoramento Metálico)	M2	4,81
12.4.3	CPU-238	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4c m.	M2	4,10
12.4.4	92759	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-60 Ø 5Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	27,00
12.4.5	92760	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 6,3Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	3,00
12.4.6	92761	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 8Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	13,00
12.4.7	92762	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 10Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	37,00
12.4.8	94971	Concreto Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Sem Lançamento	M3	1,11
12.4.9	92873	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas	M3	1,11
<b>12.5</b>		<b>PAREDES, FORROS E DIVISÓRIAS</b>		
12.5.1	87507	Alvenaria De Tijolo Cerâmico Furado (9X14X19)Cm C/Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira Esp. =10Cm (1:2:8)	M2	36,07
12.5.2	CPU-241	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 1x1cm	M2	8,00
<b>12.6</b>		<b>ELEMENTOS DE CONCRETO</b>		
12.6.1	93182	Vergas E Contraverga 10X10 Cm, Premoldadas C/ Concreto Fck=15 Mpa (Preparo Mecânico), Aço Ca-50 Com Formas Tabua De Pinho 3A	M	2,40
<b>12.7</b>		<b>COBERTURA</b>		
12.7.1	71623	Chapim De Concreto aparente Com Acabamento Desempenado, Forma De Compensado Plastificado (Madeirite) De 14 X 10 Cm, Fundido No Local.	M	9,00
<b>12.8</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44

Chave de Impressão: Zb3BB9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA


Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



*(Handwritten number 693)*







40/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 15 110 791/0001-80  
ENDEREÇO: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44

Chave de Impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
12.8.1	83741	Impermeabilização De Lajes C/ Manta Asfáltica Pré-Fabricada, C/ Vêu De Poliéster	M2	4,00
12.8.2	5968	Proteção Mecânica - Impermeabilização De Superfície Com Argamassa De Cimento E Areia (Media), Traco 1:3, Com Aditivo Impermeabilizante, E=2Cm.	M2	4,00
<b>12.9</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>		
12.9.1	87879	Chapisco Aplicado Tanto Em Pilares E Vigas De Concreto Como Em Alvenarias De Paredes Internas, Com Colher De Pedreiro, Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L.	M2	72,13
12.9.2	CPU-049	Reboco De Parede e teto Com Argamassa Traço - 1:6 (Cimento E Areia), Espessura 2,5 Cm	M2	72,13
<b>12.10</b>		<b>PISO</b>		
12.10.1	83534	Lastro De Concreto, Preparo Mecânico, Inclusive Aditivo Impermeabilizante, Lançamento E Adensamento	M3	3,87
12.10.2	72137	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização,	M2	3,87
<b>12.11</b>		<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>		
12.11.1	CPU-239	Porta de alumínio anodizado cor fosco, de abrir, vazado, em tubo quadrado 2"x 1", PT-05 (2,00x1,60M)	M2	3,20
12.11.2	91306	Fechadura Cilindro Central Tubular, 70Mm, Com Macaneta De Latão Cromado Ou Inox, Para Aplicação Em Ambientes Comerciais De Alto Tráfego E/ou Maior Necessidade De Segurança.	UN	1,00
<b>12.12</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>12.12.1</b>		<b>LUMINÁRIAS</b>		
12.12.1.1	CPU-203	Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. C- 2359, da Lustres Projeto ou similar, completa	UN	1,00
12.12.1.2	CPU-206	Lâmpada fluorescente 127 v / 20 w	UN	2,00
12.12.1.3	CPU-208	Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 20 w	UN	1,00
<b>12.12.2</b>		<b>CABOS</b>		
12.12.2.1	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mM2 na cor PRETA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudado e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	10,00
12.12.2.2	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mM2 na cor BRANCA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudado e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	10,00
12.12.2.3	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mM2 na cor VERMELHA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudado e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	10,00
<b>12.12.3</b>		<b>ENCAMINHAMENTO E ACESSÓRIOS</b>		
12.12.3.1	91836	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação Af. 12/2015	M	10,00
12.12.3.2	CPU-099	Caixa De Passagem Pvc, 4" X 2" Cm, Embutir, P/Eletroduto	UN	1,00
12.12.3.3	91953	Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
<b>12.13</b>		<b>INSTALAÇÃO DE GÁS</b>		
12.13.1	92688	Tubo De Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, Conexão Rosqueada, Dn 20 (3/4"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação	M	144,00
12.13.2	CPU-126	Mangueira para gás GLP d=3/8" x 120cm, em PVC transparente c/tarja amarela	UN	3,00
12.13.3	CPU-124	Válvula de retenção em latão com rosca de 1/2"NPT x 5/8"UNC, ref. X P-13 UCV. p/instalações gás	UN	3,00
12.13.4	CPU-125	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	UN	1,00
12.13.5	92705	TE, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 20 (3/4"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação	UN	5,00
12.13.6	92695	Luva, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 20 (3/4"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação	UN	22,00
12.13.7	92701	Joelho 90 Graus, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 20 (3/4"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação	UN	17,00
12.13.8	CPU-175	Fornecimento e assentamento de TE de redução de ferro galvanizado de 3/4" x 1/2"	UN	1,00
12.13.9	CPU-243	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 3/4"	UN	2,00
12.13.10	95249	Valvula Esfera De Ø3/4", Passagem Plena, Corpo Tripartido Em Aço, Astm A 216 Gr Wcb, 800#, Esfera E Haste Ai, Aisi 304, Sede Em Teflon, Acionamento Com Alavanca, Com Sistema De Trava E Cadeado, Ro Npt, Bs 5351.	UN	1,00
12.13.11	CPU-244	Tampão ou cap d=3/4" em aço carbono p/encaixe na extremidade da tubulação	UN	2,00
<b>12.14</b>		<b>PINTURA</b>		
12.14.1	88485	Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão.	M2	76,00
12.14.2	88496	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Acrílica Em Paredes, Uma Demão.	M2	36,07

Eng. Vader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



94

1900

CC

CC





41/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA**  
**CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE GARUTAPERAMA

PROPONENTE: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 15.110.791/0001-80

ENDEREÇO: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65071-200

EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM

TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
12.14.3	88489	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrilica Em Paredes, Duas Demãos.	M2	36,07
12.14.4	88416	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrilica Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Uma Cor.	M2	39,94
<b>13. PASSARELA</b>				
<b>13.1. SERVIÇOS INICIAIS</b>				
13.1.1	73992/001	Locação Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas, Sem Reaproveitamento	M2	175,92
<b>13.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>				
13.2.1	72915	Escavação Mecânica De Vala Em Material De 2A. Categoria Até 2 M De Profundidade Com Utilização De Escavadeira Hidráulica	M3	63,77
13.2.2	94097	Regularização E Compactação De Fundo De Cavas Ou Vaiais	M2	72,55
13.2.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	64,31
13.2.4	72895	Remoção De Material para aterro	M3	8,95
<b>13.3. INFRA ESTRUTURA</b>				
13.3.1	83534	Lastro De Concreto, Preparo Mecânico, Inclusive Aditivo Impermeabilizante, Lançamento E Adensamento	M3	3,63
13.3.2	5651	Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X	M2	19,80
13.3.3	92917	Armação Da Fundação, Utilizando Aço Ca-50 Ø 8,0Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	16,00
13.3.4	92919	Armação Da Fundação, Utilizando Aço Ca-50 Ø 10,0Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	98,00
13.3.5	92921	Armação Da Fundação, Utilizando Aço Ca-50 Ø 12,5Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	300,00
13.3.6	92922	Armação Da Fundação, Utilizando Aço Ca-50 Ø 16,0Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	100,00
13.3.7	94971	Concreto Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Sem Lançamento	M3	6,00
13.3.8	74157/004	Lançamento/Aplicação Manual De Concreto Em Fundacoes	M3	6,00
<b>13.4. SUPERESTRUTURA</b>				
13.4.1	92427	Forma Para Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 08 Utilizações. (Fabricação, Montagem E Desmontagem)	M2	102,70
13.4.2	92464	Forma Para Vigas De Concreto Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, Pé Direito Simples, 08 Utilizações. (Fabricação, Montagem, Desmontagem E Escoramento Metálico)	M2	114,00
13.4.3	CPU-238	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4c m.	M2	180,00
13.4.4	92783	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-60 Ø 4,2Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	103,00
13.4.5	92759	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-60 Ø 5Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	282,00
13.4.6	92760	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 6,3Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	128,00
13.4.7	92761	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 8Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	192,00
13.4.8	92762	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 10Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	420,00
13.4.9	94971	Concreto Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Sem Lançamento	M3	24,00
13.4.10	92873	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas	M3	24,00
<b>13.5. COBERTURA</b>				
13.5.1	71623	Chapim De Concreto Aparente Com Acabamento Desempenado, Forma De Compensado Plastificado (Madeirite) De 14 X 10 Cm, Fundido No Local.	M	125,00
<b>13.6. IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				
13.6.1	83741	Impermeabilização De Lajes C/ Manta Asfáltica Pré-Fabricada, C/ Veu De Poliéster	M2	196,50
13.6.2	5968	Proteção Mecânica - Impermeabilização De Superfície Com Argamassa De Cimento E Areia (Media), Traco 1:3, Com Aditivo Impermeabilizante, E=2Cm.	M2	159,00
<b>13.7. REVESTIMENTOS</b>				
13.7.1	87879	Chapisco Aplicado Tanto Em Pilares E Vigas De Concreto Como Em Alvenarias De Paredes Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L.	M2	214,75
13.7.2	CPU-049	Reboco De vigas e pilares e laje Com Argamassa Traço - 1:6 (Cimento E Areia), Espessura 2,5 Cm	M2	214,75
<b>13.8. PISO</b>				
13.8.1	83534	Lastro De Concreto, Preparo Mecânico, Inclusive Aditivo Impermeabilizante, Lançamento E Adensamento	M3	7,69
13.8.2	72137	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização,	M2	7,69
<b>13.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
<b>13.9.1. LUMINÁRIAS</b>				
13.9.1.1	CPU-203	Luminária de sobrepôr com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. C- 2359, da Lustres Projeto ou similar, completa	UN	12,00
13.9.1.2	CPU-206	Lâmpada fluorescente 127 v / 20 w	UN	24,00
13.9.1.3	CPU-208	Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 20 w	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44

Chave de Impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

*(Handwritten signatures and initials)*



95

CC

CC



ATAUTUAÇÃO  
 Nº PROC  
 FI 700  
 Servidor Responsável

42/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

GOVERNO DO MARANHÃO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
 CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS. 0080/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 15.110.791/0001-80  
 Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65071-200  
 EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
 TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98689-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, emitida em 27/07/2022



ITEM	COD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
<b>13.9.2</b>		<b>CABOS</b>		
13.9.2.1	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mm <sup>2</sup> na cor PRETA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	120,00
13.9.2.2	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mm <sup>2</sup> na cor BRANCA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	120,00
13.9.2.3	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mm <sup>2</sup> na cor VERMELHA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	120,00
<b>13.9.3</b>		<b>ENCAMINHAMENTO E ACESSÓRIOS</b>		
13.9.3.1	91836	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	M	40,00
13.9.3.2	CPU-099	Caixa De Passagem Pvc, 4" X 2" Cm, Embutir, P/Eletroduto	UN	1,00
13.9.3.3	91953	Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
<b>13.10</b>		<b>REDE DE DRENAGEM</b>		
13.10.1	91789	Instalação De Tubos De Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 75 Mm (Instalado Em Ramal De Encaminhamento, Ou Condutores Verticais), Inclusive Conexões, Corte E Fixações, Para Prédios (para dreno)	M	9,10
13.10.2	91790	Instalação De Tubos De Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 100 Mm (Instalado Em Ramal De Encaminhamento, Ou Condutores Verticais), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios	M	6,00
13.10.3	CPU-082	Ralo hemisférico em P9 P9, tipo abacaxi Ø 100mm	UN	3,00
<b>13.11</b>		<b>PINTURA</b>		
13.11.1	88485	Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão.	M2	214,75
13.11.2	88496	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Acrilica Em Paredes, Uma Demão.	M2	214,75
13.11.3	88489	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrilica Em Paredes, Duas Demãos.	M2	214,75
<b>14.</b>		<b>RESERVATÓRIO/CISTERNA</b>		
<b>14.1</b>		<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (CISTERNA + CASTELO)</b>		
14.1.1	72915	Escavacao Mecanica De Vala Em Material De 2A. Categoria Ate 2 M De Profundidade Com Utilizacao De Escavadeira Hidraulica	M3	171,96
14.1.2	94097	Regularização E Compactação De Fundo De Cavas Ou Valas	M2	83,00
14.1.3	73964/006	Reaterro Compactado De Cavas Ou Valas, Sem Controle De Grau De Compactação - Manual	M3	89,01
14.1.4	72895	Remoção De Material para aterro	M3	103,68
<b>14.2</b>		<b>INFRA ESTRUTURA</b>		
<b>14.2.1</b>		<b>CISTERNA</b>		
14.2.1.1	83534	Lastro De Concreto, Preparo Mecânico, Inclusive Aditivo Impermeabilizante, Lançamento E Adensamento	M3	2,91
14.2.1.2	5651	Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X	M2	110,40
14.2.1.3	92522	Montagem E Desmontagem De Forma De Laje Maciça Com Area Média Maior Que 20 M2, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 8 Utilizações. Af_12/2015	M2	62,48
14.2.1.4	92915	Armação Da Fundação, Utilizando Aço Ca-60 Ø 5,0Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	3,00
14.2.1.5	92916	Armação Da Fundação, Utilizando Aço Ca-60 Ø 6,3Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	1.280,00
14.2.1.6	92919	Armação Da Fundação, Utilizando Aço Ca-50 Ø 10,0Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	60,00
14.2.1.7	92921	Armação Da Fundação, Utilizando Aço Ca-50 Ø 12,5Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	277,00
14.2.1.8	94971	Concreto Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Sem Lançamento	M3	23,54
14.2.1.9	74157/004	Lançamento/Aplicação Manual De Concreto Em Fundacoes	M3	23,54
<b>14.2.2</b>		<b>CASTELO D'ÁGUA</b>		
14.2.2.1	83534	Lastro De Concreto, Preparo Mecânico, Inclusive Aditivo Impermeabilizante, Lançamento E Adensamento	M3	0,98
14.2.2.2	5651	Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X	M2	3,30
14.2.2.3	92522	Montagem E Desmontagem De Forma De Laje Maciça Com Area Média Maior Que 20 M2, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 8 Utilizações. Af_12/2015	M2	71,28
14.2.2.4	92917	Armação Da Fundação, Utilizando Aço Ca-50 Ø 8,0Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	36,00
14.2.2.5	92922	Armação Da Fundação, Utilizando Aço Ca-50 Ø 10,0Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	216,00
14.2.2.6	94971	Concreto Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Sem Lançamento	M3	7,65
14.2.2.7	74157/004	Lançamento/Aplicação Manual De Concreto Em Fundacoes	M3	7,65
<b>14.3</b>		<b>SUPERESTRUTURA (CISTERNA E CASTELO)</b>		

Certidão nº 870348/2022  
 27/07/2022, 14:44

Chave de Impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

Eng. Jader de Andrade Beckman  
 Secretário Adjunto de Gestão Civil  
 SINFRA-ID: 00852477


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*









43/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA**  
**CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA.

PROPORNTE: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 15.110.791/0001-80

ENDEREÇO: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VILHA, SÃO LUIS/MA, CEP: 65071-200

EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM

TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

ITEM	COD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
14.3.1	92427	Forma Para Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 08 Utilizacoes. (Fabricacao, Montagem E Desmontagem)	M2	62,40
14.3.2	92464	Forma Para Vigas De Concreto Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, Pé Direito Simples, 08 Utilizacoes. (Fabricacao, Montagem, Desmontagem E Escoramento Metálico)	M2	152,88
14.3.3	92522	Forma Para Laje Maciça De Concreto Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, Pé Direito Simples, 08 Utilizacoes. (Fabricacao, Montagem, Desmontagem E Escoramento Metálico)	M2	71,28
14.3.4	92767	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-60 Ø 4,2Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	5,00
14.3.5	92759	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-60 Ø 5Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	178,00
14.3.6	92760	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 6,3Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	580,00
14.3.7	92761	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 8Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	315,00
14.3.8	92762	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 10Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	968,00
14.3.9	92763	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 12,5Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	302,00
14.3.10	92764	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 16Mm, Fornecimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	1.013,00
14.3.11	94971	Concreto Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Sem Lançamento	M3	23,12
14.3.12	92873	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas	M3	23,12
<b>14.4</b>		<b>PAREDES, FORROS E DIVISÓRIAS</b>		
14.4.1	87507	Alvenaria De Tijolo Cerâmico Furado (9X14X19)Cm/C/Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira Esp.=10Cm (1:2:8)	M2	41,25
14.4.2	CPU-068	Cobogó de cimento, com unico furo, dim: 20 x 20cm	M2	34,94
<b>14.5</b>		<b>ELEMENTOS DE CONCRETO</b>		
14.5.1	93182	Vergas E Contraverga 10X10 Cm, Premoldadas C/ Concreto Fck=15 Mpa (Preparo Mecanico), Aço Ca-50 Com Formas Tabua De Pinho 3A	M	1,80
14.5.2	71623	Chapim De Concreto Aparente Com Acabamento Desempenado, Forma De Compensado Plastificado (Madeirite) De 14 X 10 Cm, Fundido No Local.	M	19,60
<b>14.6</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
14.6.1	83741	Impermeabilização De Lajes C/ Manta Asfáltica Pré-Fabricada, C/ Vêu De Poliéster	M2	20,56
14.6.2	5968	Proteção Mecânica - Impermeabilização De Superfície Com Argamassa De Cimento E Areia (Media), Traco 1:3, Com Aditivo Impermeabilizante, E=2Cm.	M2	20,56
14.6.3	CPU-245	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar	M2	70,30
<b>14.7</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>		
14.7.1	87879	Chapisco Aplicado Tanto Em Pilares E Vigas De Concreto Como Em Alvenarias De Paredes Internas, Com Colher De Pedreiro, Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L	M2	61,81
14.7.2	CPU-049	Reboco De vigas e pilares e laje Com Argamassa Traço - 1:6 (Cimento E Areia), Espessura 2,5 Cm	M2	61,81
<b>14.8</b>		<b>PISO</b>		
14.8.1	83534	Lastro De Concreto, Preparo Mecânico, Inclusive Aditivo Impermeabilizante, Lançamento E Adensamento	M3	1,44
14.8.2	90952	Lastro De Concreto, Preparo Mecânico, Inclusive Aditivo Impermeabilizante, Lançamento E Adensamento	M3	20,56
14.8.3	72137	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização,	M2	20,56
<b>14.9</b>		<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>		
14.9.1	CPU-239	Porta de alumínio anodizado cor fosco, de abrir, vazado, em tubo quadrado 2" x 1", PT-03 (1,20x1,80M)	M2	2,16
14.9.2	91306	Fechadura Cilindro Central Tubular, 70Mm, Com Macaneta De Latao Cromado Ou Inox, Para Aplicação Em Ambientes Comerciais De Alto Tráfego E/ou Maior Necessidade De Segurança.	UN	1,00
14.9.3	CPU-247	Escada marinho, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em barr a chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar(1,05 x 0,95m) em chapa expandida de 1/4"	M	11,10
<b>14.10</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>14.10.1</b>		<b>LUMINÁRIAS</b>		
14.10.1.1	CPU-202	Luminária De Sobrepor Para 2 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares De 32W. Corpo Em Chapa De Aço Tratada Com Acabamento Em Pintura Eletrostática Na Cor Branca. Refletor Em Alumínio Anodizado De Alto Brilho. Alojamento Do Reator Na Cabeceira. Equipada Com Porta-Lâmpada Antivibratório Em Policarbonato, Com Trava De Segurança E Proteção Contra Aquecimento Nos Contatos. Ref. Itaim Ou Equivalente	UN	2,00
<b>14.10.2</b>		<b>ENCAMINHAMENTO E ACESSÓRIOS</b>		
14.10.2.1	CPU-155	Perfildro Perfurado Tipo Pesado, Fabricado Em Chapa 16. Galvanizado À Fogo Segundo Norma Nbr 6323, Medindo 38X38X6000Mm Da Mopa Ou Similar	M	60,00
14.10.2.2	CPU-248	Emenda Interna Em "I" Para Perfildro De Dimensões (38X76). Ref.: Kennedy Ou Equivalente	UN	22,00
14.10.2.3	91872	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1") - Fornecimento E Instalação.	M	97,00
14.10.2.4	91917	Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1") Fornecimento E Instalação	UN	16,00
14.10.2.5	91880	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1") Fornecimento E Instalação	UN	62,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44

Chave de Impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

Eng. Jader de Andrade Bockman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

CC

CC

PHYSICS DEPARTMENT

UNIVERSITY OF CHICAGO





44/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA**  
**CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 15.110.791/0001-80  
ENDEREÇO: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, emitida em 27/07/2022




Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44  
Chave de Impressão: Zb3B9  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas


ITEM	COD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
14.10.2.6	91836	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1") - Fornecimento E Instalação	M	14,00
14.10.2.7	91997	Tomada Uma Seção 2P+T - 20A 250V - Pl/Br C/ Placa	UN	3,00
14.10.2.8	91953	Interruptor Simples De Uma Seção 10A/250V	UN	2,00
<b>14.10.3</b>		<b>CABOS</b>		
14.10.3.1	91935	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 16mM2, isolado com cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	125,00
14.10.3.2	92984	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 25mM2, isolado com cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	125,00
14.10.3.3	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mM2 na cor PRETA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	140,00
14.10.3.4	91929	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 4,0mM2 na cor PRETO, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	15,00
<b>14.10.4</b>		<b>MISCELÂNEAS</b>		
14.10.4.1	CPU-062	Abraçadeira Metálica Tipo "D" De 1 1/4"	UN	24,00
14.10.4.2	CPU-249	Bucha De Nylon Tipo S12. Ref.: Kennedy Ou Equivalente	UN	80,00
14.10.4.3	86957	Mão Francesa Em Barra De Ferro Chato Retangular 2" X 1/4", Reforçada, 10X5Cm Para Bancada	UN	20,00
14.10.4.4	83447	Caixa De Passagem De Concreto (40X40X40), Com Boisa Para Encaixe Da Tampa De Concreto Armada, Com Alça De Ferro Galvanizado De 3/8" Para Içamento	UN	11,00
14.10.4.5	CPU-107	Parafuso Cabeça Redonda Com Rosca Soberba 4,8X45Mm (S-8)	UN	80,00
14.10.4.6	CPU-250	Caixa De Ligaçao E Derivação Tipo "Lb" "Ll", "Tb", "E". Ø1. 1/4" Em Liga De Alumínio Silício De Alta Resistência Mecânica E A Corrosão. Fornecido Com Tampa Em Chapa De Alumínio. Rosca Bsp. Ref.: Wetzel Ou Equivalente.	UN	5,00
14.10.4.7	95802	Caixa De Sobrepor 5 Entradas, Tipo Condulete Pvc Rigido, P/Eletroduto D = 1", Sem Tampa (Modelos: B,C,E,Lb,T,X), Tigre Ou Similar	UN	4,00
14.10.4.8	CPU-101	Parafuso Cabeça Redonda Ø 1/4"X3/4" Com Bucha De Expansão Em Nylon (S-8)	UN	80,00
<b>14.11</b>		<b>PINTURA</b>		
14.11.1	88485	Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão.	M2	83,00
14.11.2	88495	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Uma Demão.	M2	41,25
14.11.3	88487	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Paredes, Duas Demãos.	M2	41,25
14.11.4	88416	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Uma Cor.	M2	83,00
14.11.5	74145/001	Esmalte Duas Demãos Em Esquadrias Metálica	M2	12,21
<b>15.</b>		<b>INSTALAÇÕES EXTERNAS</b>		
<b>15.1</b>		<b>REDE DE ENERGIA ELÉTRICA</b>		
<b>15.1.1</b>		<b>CAIXAS</b>		
15.1.1.1	74052/005	Caixa de medição em baixa tensão para transformador de 300kVA, de sobrepor, medindo 1600x700x250mm, de acordo com a norma Cemar NT 31 002 Q7 Revisão 7, folha 184/194.	UN	1,00
<b>15.1.2</b>		<b>QUADRO QGBT</b>		
15.1.2	CPU-251	Quadro de distribuição de luz e força, QGBT medindo: 1950x660x230mm, com borracha de vedação injetada na porta, abertura da porta é de 130 graus, fecho tipo fenda, acompanha a placa de montagem em chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. IP 55, placa de montagem na cor laranja RAL 2004, conforme normas: NBR 6146, DIN 40050, IEC 529. Modelo: XL 800 da Cemar, montado com barramento trifásico para 500A, barras de neutro e terra independentes.	UN	1,00
15.1.3	CPU-252	Barramento trifásico	UN	1,00
15.1.4	74130/009	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 500A (DWA800H)	UN	1,00
15.1.5	74130/004	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 50A (DWB160N50-3DF)	UN	4,00
15.1.6	74130/005	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 60A (DWB160N60-3DF)	UN	8,00
15.1.7	74130/005	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 80A (DWB160N80-3DF)	UN	4,00
15.1.8	74130/005	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 100A (DWB160N100-3DF)	UN	1,00
15.1.9	74130/006	Disjuntor tripolar Weg de 125A (DWA160N)	UN	1,00
15.1.10	CPU-253	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 250A (DWB160N250-3DF)	UN	1,00

Engº Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477









45/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA**  
**CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERAIMA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 15.110.791/0001-80  
ENDEREÇO: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
15.1.11	CPU-372	Dispositivo de proteção contra surtos 1P monopolar Un=275vac/uc=275Vac corrente nominal de surto: In 30ka (8/20)us nível de proteção: <1,5kV com módulo de proteção extraível e acessórios	UN	1,00
<b>15.1.3</b>		<b>QUADRO Q.G.P.-AC</b>		
15.1.3.1	83463	Quadro de distribuição de luz e força, <b>Q.G.P.-AC</b> , medindo: 900x575x175mm, com borracha de vedação injetada na porta, abertura da porta é de 130 graus, fecho tipo fenda, acompanha a placa de montagem em chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. IP 55, placa de montagem na cor laranja RAL 2004, conforme normas: NBR 6146, DIN 40050, IEC 529. Modelo: XI 400 da Cemar, montado com barramento trifásico para 400A, barras de neutro e terra independentes.	UN	1,00
15.1.3.2	CPU-252	Barramento trifásico	UN	1,00
15.1.3.3	CPU-253	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 250A (DWB160N250-3DF)	UN	1,00
15.1.3.4	74130/004	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 50A (DWB160N50-3DF)	UN	4,00
15.1.3.5	74130/005	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 80A (DWB160N80-3DF)	UN	1,00
15.1.3.6	74130/005	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 100A (DWB160N100-3DF)	UN	1,00
15.1.3.7	CPU-372	Dispositivo de proteção contra surtos 1P monopolar Un=275vac/uc=275Vac corrente nominal de surto: In 30ka (8/20)us nível de proteção: <1,5kV com módulo de proteção extraível e acessórios	UN	1,00
<b>15.1.4</b>		<b>QUADRO QDL-AUDITÓRIO</b>		
15.1.4.1	74131/004	Quadro de distribuição de luz e força, <b>QDL-AUDITÓRIO</b> , medindo: 600x575x147mm, com borracha de vedação injetada na porta, abertura da porta é de 130 graus, fecho tipo fenda, acompanha a placa de montagem em chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. IP 55, placa de montagem na cor laranja RAL 2004, conforme normas: NBR 6146, DIN 40050, IEC 529. Modelo: XI 160 da Cemar, montado com barramento trifásico para 300A, barras de neutro e terra independentes.	UN	1,00
15.1.4.2	CPU-252	Barramento trifásico	UN	1,00
15.1.4.3	74130/004	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 50A (DWB160N50-3DF)	UN	1,00
15.1.4.4	74130/001	Disjuntores monopolares Weg de 20A (MDW-C20)	UN	7,00
15.1.4.5	CPU-212	Interruptor diferencial residual RDW 25A (RDW30-25-2)	UN	5,00
15.1.4.6	CPU-372	Dispositivo de proteção contra surtos 1P monopolar Un=275vac/uc=275Vac corrente nominal de surto: In 30ka (8/20)us nível de proteção: <1,5kV com módulo de proteção extraível e acessórios	UN	1,00
<b>15.1.5</b>		<b>QUADRO QDL-BIBLIOTECA</b>		
15.1.5.1	74131/004	Quadro de distribuição de luz e força, <b>QDL-BIBLIOTECA</b> , medindo: 600x575x147mm, com borracha de vedação injetada na porta, abertura da porta é de 130 graus, fecho tipo fenda, acompanha a placa de montagem em chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. IP 55, placa de montagem na cor laranja RAL 2004, conforme normas: NBR 6146, DIN 40050, IEC 529. Modelo: XI 160 da Cemar, montado com barramento trifásico para 300A, barras de neutro e terra independentes.	UN	1,00
15.1.5.2	CPU-252	Barramento trifásico	UN	1,00
15.1.5.3	74130/004	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 50A (DWB160N50-3DF)	UN	1,00
15.1.5.4	74130/001	Disjuntores monopolares Weg de 20A (MDW-C20)	UN	8,00
15.1.5.5	CPU-212	Interruptor diferencial residual RDW 25A (RDW30-25-2)	UN	4,00
15.1.5.6	CPU-372	Dispositivo de proteção contra surtos 1P monopolar Un=275vac/uc=275Vac corrente nominal de surto: In 30ka (8/20)us nível de proteção: <1,5kV com módulo de proteção extraível e acessórios	UN	1,00
<b>15.1.6</b>		<b>QUADRO QDL-ADMINISTRAÇÃO</b>		
15.1.6.1	74131/004	Quadro de distribuição de luz e força, <b>QDL-ADMINISTRAÇÃO</b> , medindo: 600x575x147mm, com borracha de vedação injetada na porta, abertura da porta é de 130 graus, fecho tipo fenda, acompanha a placa de montagem em chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. IP 55, placa de montagem na cor laranja RAL 2004, conforme normas: NBR 6146, DIN 40050, IEC 529. Modelo: XI 160 da Cemar, montado com barramento trifásico para 300A, barras de neutro e terra independentes.	UN	1,00
15.1.6.2	CPU-252	Barramento trifásico	UN	1,00
15.1.6.3	74130/004	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 50A (DWB160N50-3DF)	UN	1,00
15.1.6.4	74130/001	Disjuntores monopolares Weg de 20A (MDW-C20)	UN	6,00
15.1.6.5	CPU-212	Interruptor diferencial residual RDW 25A (RDW30-25-2)	UN	6,00
15.1.6.6	CPU-372	Dispositivo de proteção contra surtos 1P monopolar Un=275vac/uc=275Vac corrente nominal de surto: In 30ka (8/20)us nível de proteção: <1,5kV com módulo de proteção extraível e acessórios	UN	1,00
<b>15.1.7</b>		<b>QUADRO QDL-ADMINISTRAÇÃO 1</b>		
15.1.7.1	74131/004	Quadro de distribuição de luz e força, <b>QDL-ADMINISTRAÇÃO 1</b> , medindo: 600x575x147mm, com borracha de vedação injetada na porta, abertura da porta é de 130 graus, fecho tipo fenda, acompanha a placa de montagem em chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. IP 55, placa de montagem na cor laranja RAL 2004, conforme normas: NBR 6146, DIN 40050, IEC 529. Modelo: XI 160 da Cemar, montado com barramento trifásico para 300A, barras de neutro e terra independentes.	UN	1,00

Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44

Chave de impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

*(Handwritten signatures and initials)*




THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CC

CC





46/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA**  
**CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERAMA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 15.110.791/0001-80  
ENDEREÇO: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUÍS/MA CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44  
Chave de Impressão: Zb3B9  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas


ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
15.1.7.2	CPU-252	Barramento trifásico	UN	1,00
15.1.7.3	74130/001	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 60A (DWB160N60-3DF)	UN	1,00
15.1.7.4	CPU-212	Interruptor diferencial residual RDW 25A (RDW30-25-2)	UN	12,00
15.1.7.5	CPU-372	Dispositivo de proteção contra surtos 1P monopolar Un=275vac/uc=275Vac corrente nominal de surto: In 30ka (8/20)us nível de proteção: <1,5kV com módulo de proteção extraível e acessórios	UN	1,00
<b>15.1.8</b>		<b>QUADRO QDL-ADMINISTRAÇÃO 2</b>		
15.1.8.1	74131/004	Quadro de distribuição de luz e força, QDL-ADMINISTRAÇÃO 2, medindo: 600x575x147mm, com borracha de vedação injetada na porta, abertura da porta é de 130 graus, fecho tipo fenda, acompanha a placa de montagem em chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. IP 55, placa de montagem na cor laranja RAL 2004, conforme normas: NBR 6146, DIN 40050, IEC 529. Modelo: XL 160 da Cemar, montado com barramento trifásico para 300A, barras de neutro e terra independentes.	UN	1,00
15.1.8.2	CPU-252	Barramento trifásico	UN	1,00
15.1.8.3	74130/001	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 60A (DWB160N60-3DF)	UN	1,00
15.1.8.4	CPU-212	Interruptor diferencial residual RDW 25A (RDW30-25-2)	UN	12,00
15.1.8.5	CPU-372	Dispositivo de proteção contra surtos 1P monopolar Un=275vac/uc=275Vac corrente nominal de surto: In 30ka (8/20)us nível de proteção: <1,5kV com módulo de proteção extraível e acessórios	UN	1,00
<b>15.1.9</b>		<b>QUADRO QDL-LAB. MATEMÁTICA</b>		
15.1.9.1	74131/004	Quadro de distribuição de luz e força, QDL-LAB. MATEMÁTICA, medindo: 600x575x147mm, com borracha de vedação injetada na porta, abertura da porta é de 130 graus, fecho tipo fenda, acompanha a placa de montagem em chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. IP 55, placa de montagem na cor laranja RAL 2004, conforme normas: NBR 6146, DIN 40050, IEC 529. Modelo: XL 160 da Cemar, montado com barramento trifásico para 300A, barras de neutro e terra independentes.	UN	1,00
15.1.9.2	CPU-252	Barramento trifásico	UN	1,00
15.1.9.3	74130/005	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 80A (DWB160N80-3DF)	UN	1,00
15.1.9.4	74130/001	Disjuntores monopolares Weg de 20A (MDW-C20)	UN	3,00
15.1.9.5	CPU-212	Interruptor diferencial residual RDW 25A (RDW30-25-2)	UN	9,00
15.1.9.6	CPU-372	Dispositivo de proteção contra surtos 1P monopolar Un=275vac/uc=275Vac corrente nominal de surto: In 30ka (8/20)us nível de proteção: <1,5kV com módulo de proteção extraível e acessórios	UN	1,00
<b>15.1.10</b>		<b>QUADRO QDL-LAB. BIOLOGIA</b>		
15.1.10.1	74131/004	Quadro de distribuição de luz e força, QDL-LAB. BIOLOGIA, medindo: 600x575x147mm, com borracha de vedação injetada na porta, abertura da porta é de 130 graus, fecho tipo fenda, acompanha a placa de montagem em chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. IP 55, placa de montagem na cor laranja RAL 2004, conforme normas: NBR 6146, DIN 40050, IEC 529. Modelo: XL 160 da Cemar, montado com barramento trifásico para 300A, barras de neutro e terra independentes.	UN	1,00
15.1.10.2	CPU-252	Barramento trifásico	UN	1,00
15.1.10.3	74130/005	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 80A (DWB160N80-3DF)	UN	1,00
15.1.10.4	74130/001	Disjuntores monopolares Weg de 20A (MDW-C20)	UN	2,00
15.1.10.5	CPU-212	Interruptor diferencial residual RDW 25A (RDW30-25-2)	UN	10,00
15.1.10.6	CPU-372	Dispositivo de proteção contra surtos 1P monopolar Un=275vac/uc=275Vac corrente nominal de surto: In 30ka (8/20)us nível de proteção: <1,5kV com módulo de proteção extraível e acessórios	UN	1,00
<b>15.1.11</b>		<b>QUADRO QDL-LAB. QUÍMICA</b>		
15.1.11.1	74131/004	Quadro de distribuição de luz e força, QDL-LAB. QUÍMICA, medindo: 600x575x147mm, com borracha de vedação injetada na porta, abertura da porta é de 130 graus, fecho tipo fenda, acompanha a placa de montagem em chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. IP 55, placa de montagem na cor laranja RAL 2004, conforme normas: NBR 6146, DIN 40050, IEC 529. Modelo: XL 160 da Cemar, montado com barramento trifásico para 300A, barras de neutro e terra independentes.	UN	1,00
15.1.11.2	CPU-252	Barramento trifásico	UN	1,00
15.1.11.3	74130/001	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 60A (DWB160N60-3DF)	UN	1,00
15.1.11.4	74130/001	Disjuntores monopolares Weg de 20A (MDW-C20)	UN	2,00
15.1.11.5	CPU-212	Interruptor diferencial residual RDW 25A (RDW30-25-2)	UN	10,00
15.1.11.6	CPU-372	Dispositivo de proteção contra surtos 1P monopolar Un=275vac/uc=275Vac corrente nominal de surto: In 30ka (8/20)us nível de proteção: <1,5kV com módulo de proteção extraível e acessórios	UN	1,00
<b>15.1.12</b>		<b>QUADRO QDL-GINÁSIO</b>		

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



100







47/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA**  
**CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERAMA

PROPONENTE: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 15 110 791/0001-80  
ENDEREÇO: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA, CEP 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
15.1.12.1	74131/004	Quadro de distribuição de luz e força, <b>QDL-GINÁSIO</b> , medindo: 600x575x147mm, com borracha de vedação injetada na porta, abertura da porta é de 130 graus, fecho tipo fenda, acompanha a placa de montagem em chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. IP 55, placa de montagem na cor laranja RAL 2004, conforme normas: NBR 6146, DIN 40050, IEC 529. Modelo: XL 160 da Cemar, montado com barramento trifásico para 300A, barras de neutro e terra independentes.	UN	1,00
15.1.12.2	CPU-252	Barramento trifásico	UN	1,00
15.1.12.3	74130/005	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 100A (DWB160N100-3DF)	UN	1,00
15.1.12.4	74130/001	Disjuntores monopolares Weg de 20A (MDW-C20)	UN	8,00
15.1.12.5	CPU-212	Interruptor diferencial residual RDW 25A (RDW30-25-2)	UN	4,00
15.1.12.6	CPU-372	Dispositivo de proteção contra surtos 1P monopolar Un=275vac/uc=275Vac corrente nominal de surto: In 30ka (8/20)us nível de proteção: <1,5kV com módulo de proteção extraível e acessórios	UN	1,00
<b>15.1.13</b>				
<b>QUADRO QDL-LABORATÓRIO 1</b>				
15.1.13.1	74131/004	Quadro de distribuição de luz e força, <b>QDL-LABORATÓRIO 1</b> , medindo: 600x575x147mm, com borracha de vedação injetada na porta, abertura da porta é de 130 graus, fecho tipo fenda, acompanha a placa de montagem em chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. IP 55, placa de montagem na cor laranja RAL 2004, conforme normas: NBR 6146, DIN 40050, IEC 529. Modelo: XL 160 da Cemar, montado com barramento trifásico para 300A, barras de neutro e terra independentes.	UN	1,00
15.1.13.2	CPU-252	Barramento trifásico	UN	1,00
15.1.13.3	74130/005	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 80A (DWB160N80-3DF)	UN	1,00
15.1.13.4	74130/001	Disjuntores monopolares Weg de 20A (MDW-C20)	UN	6,00
15.1.13.5	CPU-212	Interruptor diferencial residual RDW 25A (RDW30-25-2)	UN	6,00
15.1.13.6	CPU-372	Dispositivo de proteção contra surtos 1P monopolar Un=275vac/uc=275Vac corrente nominal de surto: In 30ka (8/20)us nível de proteção: <1,5kV com módulo de proteção extraível e acessórios	UN	1,00
<b>15.1.14</b>				
<b>QUADRO QDL-LABORATÓRIO 2</b>				
15.1.14.1	74131/004	Quadro de distribuição de luz e força, <b>QDL-LABORATÓRIO 2</b> , medindo: 600x575x147mm, com borracha de vedação injetada na porta, abertura da porta é de 130 graus, fecho tipo fenda, acompanha a placa de montagem em chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. IP 55, placa de montagem na cor laranja RAL 2004, conforme normas: NBR 6146, DIN 40050, IEC 529. Modelo: XL 160 da Cemar, montado com barramento trifásico para 300A, barras de neutro e terra independentes.	UN	1,00
15.1.14.2	CPU-252	Barramento trifásico	UN	1,00
15.1.14.3	74130/005	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 60A (DWB160N60-3DF)	UN	1,00
15.1.14.4	74130/001	Disjuntores monopolares Weg de 20A (MDW-C20)	UN	4,00
15.1.14.5	CPU-212	Interruptor diferencial residual RDW 25A (RDW30-25-2)	UN	8,00
15.1.14.6	CPU-372	Dispositivo de proteção contra surtos 1P monopolar Un=275vac/uc=275Vac corrente nominal de surto: In 30ka (8/20)us nível de proteção: <1,5kV com módulo de proteção extraível e acessórios	UN	1,00
<b>15.1.15</b>				
<b>QUADRO QDL-GUARITA</b>				
15.1.15.1	74131/004	Quadro de distribuição de luz e força, <b>QDL-GUARITA</b> , medindo: 600x575x147mm, com borracha de vedação injetada na porta, abertura da porta é de 130 graus, fecho tipo fenda, acompanha a placa de montagem em chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. IP 55, placa de montagem na cor laranja RAL 2004, conforme normas: NBR 6146, DIN 40050, IEC 529. Modelo: XL 160 da Cemar, montado com barramento trifásico para 300A, barras de neutro e terra independentes.	UN	1,00
15.1.15.2	CPU-252	Barramento trifásico	UN	1,00
15.1.15.3	74130/005	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 80A (DWB160N80-3DF)	UN	1,00
15.1.15.4	74130/001	Disjuntores monopolares Weg de 20A (MDW-C20)	UN	10,00
15.1.15.5	CPU-212	Interruptor diferencial residual RDW 25A (RDW30-25-2)	UN	2,00
15.1.15.6	CPU-372	Dispositivo de proteção contra surtos 1P monopolar Un=275vac/uc=275Vac corrente nominal de surto: In 30ka (8/20)us nível de proteção: <1,5kV com módulo de proteção extraível e acessórios	UN	1,00
<b>15.1.16</b>				
<b>QUADRO QDL-LAB. FÍSICA</b>				
15.1.16.1	74131/004	Quadro de distribuição de luz e força, <b>QDL-LAB. FÍSICA</b> , medindo: 600x575x147mm, com borracha de vedação injetada na porta, abertura da porta é de 130 graus, fecho tipo fenda, acompanha a placa de montagem em chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. IP 55, placa de montagem na cor laranja RAL 2004, conforme normas: NBR 6146, DIN 40050, IEC 529. Modelo: XL 160 da Cemar, montado com barramento trifásico para 300A, barras de neutro e terra independentes.	UN	1,00
15.1.16.2	CPU-252	Barramento trifásico	UN	1,00
15.1.16.3	74130/005	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 60A (DWB160N60-3DF)	UN	1,00
15.1.16.4	74130/001	Disjuntores monopolares Weg de 20A (MDW-C20)	UN	3,00
15.1.16.5	CPU-212	Interruptor diferencial residual RDW 25A (RDW30-25-2)	UN	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44

Chave de Impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

Em nome de  
Seu representante de Jussau Lima  
SINFRA-ID: 00852477


*(Handwritten signatures and initials)*



102







48/56

Responsável



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
CONTRATO Nº 016/2021 - UGCC/SINFRA - OS. 0080/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERAMA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 15.110.791/0001-80

Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA CEP: 65071-200

EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM

TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44

Chave de Impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
15.1.16.6	CPU-372	Dispositivo de proteção contra surtos 1P monopolar Un=275vac/uc=275Vac corrente nominal de surto: In 30ka (8/20)us nivel de proteção: <1,5kV com módulo de proteção extraível e acessórios	UN	1,00
<b>15.1.17</b>				
<b>QUADRO QF-RECALQUE</b>				
15.1.17.1	83463	Quadro de distribuição de luz e força, <b>QF-RECALQUE</b> , medindo: 600x575x147mm, com borracha de vedação injetada na porta, abertura da porta é de 130 graus, fecho tipo fenda, acompanha a placa de montagem em chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. IP 55, placa de montagem na cor laranja RAL 2004, conforme normas: NBR 6146, DIN 40050, IEC 529. Modelo: XL 160 da Cemar, montado com barramento trifásico para 300A, barras de neutro e terra independentes.	UN	1,00
15.1.17.2	CPU-252	Barramento trifásico	UN	1,00
15.1.17.3	74130/005	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 60A (DWB160N60-3DF)	UN	1,00
15.1.17.4	93670	Disjuntores Tripolares de 25A	UN	3,00
15.1.17.5	93658	Disjuntores Monopolar de 40A	UN	1,00
15.1.17.6	CPU-212	Interruptor diferencial residual RDW 25A (RDW30-25-2)	UN	2,00
15.1.17.7	CPU-372	Dispositivo de proteção contra surtos 1P monopolar Un=275vac/uc=275Vac corrente nominal de surto: In 30ka (8/20)us nivel de proteção: <1,5kV com módulo de proteção extraível e acessórios	UN	1,00
<b>15.1.18</b>				
<b>QUADRO QDL-BANHEIRO</b>				
15.1.18.1	83463	Quadro de distribuição de luz e força, <b>QDL-BANHEIRO</b> , medindo: 450x575x147mm, com borracha de vedação injetada na porta, abertura da porta é de 130 graus, fecho tipo fenda, acompanha a placa de montagem em chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. IP 55, placa de montagem na cor laranja RAL 2004, conforme normas: NBR 6146, DIN 40050, IEC 529. Modelo: XL 160 da Cemar, montado com barramento trifásico para 300A, barras de neutro e terra independentes.	UN	1,00
15.1.18.2	CPU-252	Barramento trifásico	UN	1,00
15.1.18.3	74130/004	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 50A (DWB160N50-3DF)	UN	1,00
15.1.18.4	74130/001	Disjuntores monopolares Weg de 20A (MDW-C20)	UN	3,00
15.1.18.5	CPU-212	Interruptor diferencial residual RDW 25A (RDW30-25-2)	UN	3,00
15.1.18.6	CPU-372	Dispositivo de proteção contra surtos 1P monopolar Un=275vac/uc=275Vac corrente nominal de surto: In 30ka (8/20)us nivel de proteção: <1,5kV com módulo de proteção extraível e acessórios	UN	1,00
<b>15.1.19</b>				
<b>QUADRO QF-INCÊNDIO</b>				
15.1.19.1	83463	Quadro de distribuição de luz e força, <b>QF-INCÊNDIO</b> , medindo: 450x575x147mm, com borracha de vedação injetada na porta, abertura da porta é de 130 graus, fecho tipo fenda, acompanha a placa de montagem em chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. IP 55, placa de montagem na cor laranja RAL 2004, conforme normas: NBR 6146, DIN 40050, IEC 529. Modelo: XL 160 da Cemar, montado com barramento trifásico para 300A, barras de neutro e terra independentes.	UN	1,00
15.1.19.2	CPU-252	Barramento trifásico	UN	1,00
15.1.19.3	74130/005	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 60A (DWB160N60-3DF)	UN	1,00
15.1.19.4	74130/001	Disjuntores monopolares Weg de 20A (MDW-C20)	UN	4,00
15.1.19.5	CPU-212	Interruptor diferencial residual RDW 25A (RDW30-25-2)	UN	2,00
15.1.19.6	CPU-372	Dispositivo de proteção contra surtos 1P monopolar Un=275vac/uc=275Vac corrente nominal de surto: In 30ka (8/20)us nivel de proteção: <1,5kV com módulo de proteção extraível e acessórios	UN	1,00
<b>15.1.20</b>				
<b>QUADRO QC-POÇO ARTESIANO</b>				
15.1.20.1	83463	Quadro de distribuição de luz e força, <b>QC-POÇO ARTESIANO</b> , medindo: 450x575x147mm, com borracha de vedação injetada na porta, abertura da porta é de 130 graus, fecho tipo fenda, acompanha a placa de montagem em chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. IP 55, placa de montagem na cor laranja RAL 2004, conforme normas: NBR 6146, DIN 40050, IEC 529. Modelo: XL 160 da Cemar, montado com barramento trifásico para 300A, barras de neutro e terra independentes.	UN	1,00
15.1.20.2	CPU-252	Barramento trifásico	UN	1,00
15.1.20.3	74130/005	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 60A (DWB160N60-3DF)	UN	1,00
15.1.20.4	74130/001	Disjuntores monopolares Weg de 25A (MDW-C25)	UN	3,00
15.1.20.5	93670	Disjuntores Tripolares de 25A	UN	1,00
15.1.20.6	CPU-372	Dispositivo de proteção contra surtos 1P monopolar Un=275vac/uc=275Vac corrente nominal de surto: In 30ka (8/20)us nivel de proteção: <1,5kV com módulo de proteção extraível e acessórios	UN	1,00
<b>15.1.21</b>				
<b>QUADRO QDLF-ÁREAS DE SERVIÇO</b>				
15.1.21.1	74131/006	Quadro de distribuição de luz e força, <b>QDLF-ÁREAS DE SERVIÇO</b> , medindo: 600x575x147mm, com borracha de vedação injetada na porta, abertura da porta é de 130 graus, fecho tipo fenda, acompanha a placa de montagem em chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. IP 55, placa de montagem na cor laranja RAL 2004, conforme normas: NBR 6146, DIN 40050, IEC 529. Modelo: XL 160 da Cemar, montado com barramento trifásico para 300A, barras de neutro e terra independentes.	UN	1,00

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477



1950

CC

CC

1950



1950



MUTUAÇÃO  
Nº PROC  
FI 207  
Responsável

49/56



GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERAMA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 15.110.791/0001-80  
Endereço: RUA TRINTA, CASA 30 BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-58577 (98) 96889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



Certidão nº 870348/2022

27/07/2022, 14:44

Chave de Impressão: Zb3B99


O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
15.1.21.2	CPU-252	Barramento trifásico	UN	1,00
15.1.21.3	74130/006	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 125A (DWB160N125-3DF)	UN	1,00
15.1.21.4	74130/001	Disjuntores monopolares Weg de 20A (MDW-C20)	UN	6,00
15.1.21.5	CPU-212	Interruptor diferencial residual RDW 25A (RDW30-25-2)	UN	18,00
15.1.21.6	CPU-372	Dispositivo de proteção contra surtos 1P monopolar Un=275Vac/uc=275Vac corrente nominal de surto: In 30ka (8/20)us nível de proteção: <1,5kV com módulo de proteção extraível e acessórios	UN	1,00
<b>15.1.22</b>				
<b>QUADRO QDLF-SALAS</b>				
15.1.22.1	74131/006	Quadro de distribuição de luz e força, QDL-SALAS, medindo: 600x575x147mm, com borracha de vedação injetada na porta, abertura da porta é de 130 graus, fecho tipo fenda, acompanha a placa de montagem em chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. IP 55, placa de montagem na cor laranja RAL 2004, conforme normas: NBR 6146, DIN 40050, IEC 529. Modelo: XL 160 da Cernar, montado com barramento trifásico para 300A, barras de neutro e terra independentes,	UN	1,00
15.1.22.2	CPU-252	Barramento trifásico	UN	1,00
15.1.22.3	74130/005	Disjuntor de entrada tripolar Weg de 80A (DWB160N80-3DF)	UN	1,00
15.1.22.4	74130/001	Disjuntores monopolares Weg de 20A (MDW-C20)	UN	16,00
15.1.22.5	CPU-212	Interruptor diferencial residual RDW 25A (RDW30-25-2)	UN	8,00
15.1.22.6	CPU-372	Dispositivo de proteção contra surtos 1P monopolar Un=275Vac/uc=275Vac corrente nominal de surto: In 30ka (8/20)us nível de proteção: <1,5kV com módulo de proteção extraível e acessórios	UN	1,00
<b>15.1.23</b>				
<b>CAIXAS DE PASSAGEM</b>				
15.1.23.1	83446	Caixa de passagem em concreto nas dimensões internas de 30cm x 30cm x 40cm . Obs: na tampa deve conter um placa com a seguinte indicação: "ELÉTRICA". iluminação externa	UN	21,00
15.1.23.2	CPU-331	Caixa de passagem construída em concreto e nas dimensões internas de 50cm x 50cm x 50cm . Obs: na tampa deve conter um placa com a seguinte indicação: "ELÉTRICA". iluminação externa	UN	14,00
15.1.23.3	83450	Caixa de passagem construída em concreto com grade de proteção para projetor de piso nas dimensões internas de 80cm x 80cm x 40cm. Obs: na tampa deve conter um placa com a seguinte indicação: "ELÉTRICA". iluminação externa - para projetores de piso	UN	5,00
15.1.23.4	CPU-331	Caixa de passagem construída em concreto nas dimensões internas de 50cm x 50cm x 50cm . Obs: na tampa deve conter um placa com a seguinte indicação: "ELÉTRICA". - ar condicionado	UN	4,00
15.1.23.5	72289	Caixa de passagem construída em concreto premoldada nas dimensões internas de 80cm x 80cm x 80cm. Obs: na tampa deve conter um placa com a seguinte indicação: "ELÉTRICA". - ar condicionado	UN	6,00
15.1.23.6	CPU-331	Caixa de passagem construída em concreto nas dimensões internas de 50cm x 50cm . Obs: na tampa deve conter um placa com a seguinte indicação: "ELÉTRICA". - rede geral	UN	3,00
15.1.23.7	72289	Caixa de passagem construída em concreto nas dimensões internas de 80cm x 80cm x 80cm . Obs: na tampa deve conter um placa com a seguinte indicação: "ELÉTRICA". - rede geral	UN	7,00
15.1.23.8	CPU-254	Caixa de passagem construída em concreto nas dimensões internas de 100cm x 100cm x 80cm . Obs: na tampa deve conter um placa com a seguinte indicação: "ELÉTRICA". - rede geral	UN	3,00
15.1.23.9	CPU-255	Caixa de passagem construída em concreto premoldada nas dimensões internas de 120cm x 120cm x 80cm. Obs: na tampa deve conter um placa com a seguinte indicação: "ELÉTRICA". - rede geral + subestação	UN	4,00
<b>15.1.24</b>				
<b>ENCAMINHAMENTOS</b>				
15.1.24.1	CPU-152	Duto Pead, Na Cor Preta, De Seção Circular, Com Corrugação Helicoidal, Impermeável, Ø 1 1/2"	M	150,00
15.1.24.2	73798/001	Duto Espiral Flexível Singelo Pead D=50Mm(2") Revestido Com Pvc Com Fio Guia De Aço Galvanizado, Lancado Direto No Solo, Incl Conexoes	M	800,00
15.1.24.3	73798/003	Duto Pead, Na Cor Preta, De Seção Circular, Com Corrugação Helicoidal, Impermeável, Ø 3"	M	260,00
15.1.24.4	CPU-256	Fornecimento E Instalação De Tubo Corrugado Perfurado Para Drenagem, Ø100Mm. Kananet Ou Similar.	M	36,00
<b>15.1.25</b>				
<b>CABOS</b>				
15.1.25.1	91927	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 2,5mm2 na cor PRETA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	350,00
15.1.25.2	91929	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)# 4,0mm2 na cor PRETO, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	100,00
15.1.25.3	91931	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 5 condutores (pentapolar)# 6mm2, isolado com cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	800,00


Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

*(Handwritten signatures and initials)*









50/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
CONTRATO Nº 018/2021 - UOCC/SINFRA - OS: 0080/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERAMA

PROPONENTE: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 15.110.791/0001-80  
ENDEREÇO: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 96889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
15.1.25.4	91935	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar) # 16mm <sup>2</sup> , isolado com cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	1.050,00
15.1.25.5	92984	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar) # 25mm <sup>2</sup> , isolado com cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	300,00
15.1.25.6	92986	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar) # 35mm <sup>2</sup> , isolado com cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	350,00
15.1.25.7	CPU-257	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar) # 95mm <sup>2</sup> , isolado com cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	100,00
15.1.25.8	91933	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 5 condutores (pentapolar) # 10mm <sup>2</sup> , isolado com cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	600,00
15.1.25.9	91935	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar) # 16mm <sup>2</sup> , isolado com cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	950,00
15.1.25.10	92984	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 4 condutores (tetrapolar) # 25mm <sup>2</sup> , isolado com cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	850,00
15.1.25.11	92986	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 4 condutores (tetrapolar) # 35mm <sup>2</sup> , isolado com cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	200,00
15.1.25.12	92988	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 4 condutores (tetrapolar) # 50mm <sup>2</sup> , isolado com cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	300,00
15.1.25.13	92990	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 4 condutores (tetrapolar) # 70mm <sup>2</sup> , isolado com cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	350,00
15.1.25.14	92992	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar) # 95mm <sup>2</sup> na cor PRETA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	50,00
15.1.25.15	92994	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar) # 120mm <sup>2</sup> na cor PRETA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	50,00
15.1.25.16	92998	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 4 condutores (tetrapolar) # 185mm <sup>2</sup> na cor PRETA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	200,00
15.1.25.17	93000	Cabo de potência AFUMEX 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar) # 240mm <sup>2</sup> na cor PRETA, isolado sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1kV - de acordo com a NBR 13248, da Prysmian ou similar	M	50,00
15.1.25.18	CPU-258	Cabo de Alumínio Nu 1/0 CA(AWG). Ref.: Prysmian ou equivalente	KG	90,00
15.1.25.19	CPU-259	Cabo Cobre isolamento XLPE, Classe 1kV, #95mm <sup>2</sup> . Ref.: Prysmian ou equivalente.	M	70,00
15.1.25.20	CPU-260	Cabo Cobre isolamento XLPE, Classe 1kV, #185mm <sup>2</sup> . Ref.: Prysmian ou equivalente.	M	75,00
15.1.25.21	CPU-261	Eletroduto galvanizado a fogo rosca 4". Ref.: Andaluz ou equivalente.	M	3,00
15.1.25.22	CPU-030	Cuirva p/ eletroduto galvanizado a fogo rosca 4". Ref.: Andaluz ou equivalente	UN	1,00
15.1.25.23	CPU-352	Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 4"	M	25,00
15.2.1	93358	Escavação Manual De Cavas E Valas, Material De 1ª Categoria - Profundidade Até 1,50M	M3	1.120,16
15.2.1.2	94097	Regularização E Compactação De Fundo De Cavas Ou Valas	M2	981,44
15.2.1.3	CPU-057	Colchão De Areia Para Assentamento De Tubos, Espessura De 30Cm.	M3	294,43
15.2.1.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	607,64
15.2.1.5	72895	Remoção De Material	M3	512,52


Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44  
Chave de Impressão: Zb389

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00882477

*(Handwritten signatures and initials)*





51/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA**  
CONTRATO Nº 018/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0080/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERAMA

PROponente: AGL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 15 110 791/0001-80

ENDEREÇO: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65071-200

EMAIL: AGL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM

TELEFONE: (98) 3190-5657 / (98) 96886-0013

ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
15.2.2.1	91784	Fornecimento e instalação embutida ou enterrada de tubulação, inclusive conexões Ø 20 mm	M	1,00
15.2.2.2	91785	Fornecimento e instalação embutida ou enterrada de tubulação, inclusive conexões Ø 25 mm	M	240,00
15.2.2.3	91786	Fornecimento e instalação embutida ou enterrada de tubulação, inclusive conexões Ø 32 mm	M	108,00
15.2.2.4	91787	Fornecimento e instalação embutida ou enterrada de tubulação, inclusive conexões Ø 40 mm	M	57,00
<b>15.2.3</b>				
15.2.3.1	89383	Adaptador Para Ligação Ramal Predial Com Registro Em Pvc 20 X 3/4"	UN	11,00
15.2.3.2	CPU-295	Adaptador Soldável Com Anel Para Caixa D'Água Com Registro 3/4"	UN	1,00
15.2.3.3	CPU-294	Adaptador Soldável Com Anel Para Caixa D'Água Com Registro 1.1/2"	UN	2,00
15.2.3.4	CPU-296	Adaptador Soldável Com Anel 3/4"	UN	1,00
15.2.3.5	94495	Registro Gaveta 1" Bruto Latao - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
15.2.3.6	CPU-297	Registro Esfera Vs Soldável 40Mm, Fornecido E Instalado	UN	1,00
15.2.3.7	CPU-298	Registro Esfera Vs Soldável 50Mm, Fornecido E Instalado	UN	1,00
15.2.3.8	94796	Torneira Bóia Para Caixa D'Água 3/4" - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
15.2.3.9	73795/004	Válvula De Retenção Vertical Ø 40Mm (1.1/2") - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
15.2.3.10	73796/004	Válvula De Pé Com Crivo Ø 50Mm (2") - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
15.2.3.11	94660	Adaptador soldável curto com boisa e rosca para registro 40 x 1.1/4" - 40-40 mm	UN	1,00
15.2.3.12	94662	Adaptador soldável curto com boisa e rosca para registro 50 x 1.1/2" - 50-50 mm	UN	1,00
<b>15.2.4</b>				
15.2.4.1	91784	Fornecimento e instalação embutida ou enterrada de tubulação, inclusive conexões Ø 25mm	M	15,00
15.2.4.2	91785	Fornecimento e instalação embutida ou enterrada de tubulação, inclusive conexões Ø 32mm	M	228,00
15.2.4.3	91786	Fornecimento e instalação embutida ou enterrada de tubulação, inclusive conexões Ø 40mm	M	45,00
15.2.4.4	91788	Fornecimento e instalação embutida ou enterrada de tubulação, inclusive conexões Ø 50mm	M	72,00
15.2.4.5	91788	Fornecimento e instalação embutida ou enterrada de tubulação, inclusive conexões Ø 60mm	M	75,00
15.2.4.6	91789	Fornecimento e instalação embutida ou enterrada de tubulação, inclusive conexões Ø 75mm	M	57,00
15.2.4.7	91789	Fornecimento e instalação embutida ou enterrada de tubulação, inclusive conexões Ø 85mm	M	42,00
<b>15.2.5</b>				
15.2.5.1	CPU-296	Adaptador Soldável Com Anel 3/4"	UN	1,00
15.2.5.2	95675	Fornecimento e instalação Hidrômetro - 40-40 mm	UN	1,00
15.2.5.3	94495	Registro Gaveta 1" Bruto Latao - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
15.2.5.4	94496	Registro Gaveta 1.1/4" Bruto Latao - Fornecimento E Instalação	UN	2,00
15.2.5.5	94497	Registro Gaveta 1.1/2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalação	UN	5,00
15.2.5.6	94498	Registro Gaveta 2" Bruto Latao - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
15.2.5.7	CPU-297	Registro Esfera Vs Soldável 40Mm, Fornecido E Instalado	UN	4,00
15.2.5.8	CPU-298	Registro Esfera Vs Soldável 50Mm, Fornecido E Instalado	UN	3,00
15.2.5.9	94796	Torneira Bóia Para Caixa D'Água 3/4" - Fornecimento E Instalação	UN	2,00
15.2.5.10	73795/004	Válvula De Retenção Vertical Ø 40Mm (1.1/2") - Fornecimento E Instalação	UN	2,00
15.2.5.11	73796/004	Válvula De Pé Com Crivo Ø 50Mm (2") - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
<b>15.2.6</b>				
15.2.6.1	CPU-299	Caixa D'Água Em Polietileno, 5000 Litros, Com Acessórios (para Água de Reuso)	UN	1,00
15.2.6.2	CPU-009	Filtro De Água De Chuva Em Pemd. Código 3675, H=473Mm E D=370Mm. Fornecimento E Instalação	UN	1,00
15.2.6.3	CPU-334	Caixa Para Registro Em Alvenaria, Revestida Internamente, Com Tampa E Laje De Fundo Em Concreto Armado L = 60Cm, C = 60Cm, H = 80Cm (Medidas Internas)	UN	10,00
15.2.6.4	CPU-333	Caixa Para Registro Em Alvenaria, Revestida Internamente, Com Tampa E Laje De Fundo Em Concreto Armado L = 40Cm, C = 40Cm, H = 60Cm (Medidas Internas)	UN	10,00
<b>15.2.7</b>				
15.2.7.1	91796	Fornecimento e instalação de tubulação de esgoto PVC, inclusive conexões Ø 150MM	M	84,00
15.2.7.2	CPU-301	Fornecimento e instalação de tubulação de esgoto PVC, série R, inclusive conexões Ø 200MM	M	346,00
15.2.7.3	CPU-302	Poço de Visita em alvenaria, revestida internamente, com tampa e laje de fundo em concreto armado	UN	2,00
15.2.7.4	CPU-047	Sumidouro cilíndrico com anéis pré-moldados de concreto Ø 300cm, h - Variáveis	UN	1,00
15.2.7.5	74104/001	Caixa De Inspeção Em Alvenaria De Tijolo Maciço 60X60X60Cm, Revestida Internamente Com Barra Lisa (Cimento E Areia, Traço 1:4) [-2,0Cm, Com Tampa Pré-Moldada De Concreto E Fundo De Concreto 15Mpa Tipo C - Escavação E Confecção	UN	4,00
<b>15.2.8</b>				
15.2.8.1	91790	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Água Pluvial Pvc, Série R, Inclusive Conexões Ø 100Mm	M	31,00
15.2.8.2	91791	Fornecimento E Instalação De Tubulação De Água Pluvial Pvc, Série R, Inclusive Conexões Ø 150Mm	M	174,00
15.2.8.3	CPU-303	Fornecimento E Instalação De Tubo Pead, Inclusive Conexões Ø 200Mm	M	98,00
15.2.8.4	CPU-352	Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 4"	M	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44

Chave de Impressão: Zb3B8

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

Eng. Jader do Ambrósio Backman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477



JOS





**GOVERNO DO MARANHÃO**  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA

52/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
CONTRATO Nº 018/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0680/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 15.110.791/0001-80  
Endereço: RUA TRINTA, CASA 30 HAIRO VINHAI S. LUIS/MA CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44  
Chave de Impressão: Zb3B9

ITEM	COD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
15.2.9.5	CPU-256	Fornecimento E Instalação De Tubo Corrugado Perfurado Para Drenagem, Ø100Mm. Kanaret Ou Similar.	M	37,00
15.2.9.6	72286	Caixa De Inspeção Em Alvenaria, Revestida Internamente, Com Grade Metálica E Fundo Permeável Armado L = 60Cm, C = 60Cm, H = Variável (Medidas Internas)	UN	11,00
15.2.9.7	CPU-304	Tampa em chapa metálica de 1/8", inclusive tratamento e pintura em esmalte ou óleo (60x60cm)	M2	3,96
15.2.9.8	72289	Caixa De Inspeção Em Alvenaria, Revestida Internamente, Com Grade Metálica E Fundo Permeável Armado L = 80Cm, C = 80Cm, H = Variável (Medidas Internas)	UN	1,00
15.2.9.9	CPU-304	Tampa em chapa metálica de 1/8", inclusive tratamento e pintura em esmalte ou óleo (80x80cm)	M2	0,64
15.2.9.10	74104/001	Caixa De Inspeção Em Alvenaria De Tijolo Maciço 60X60X60Cm, Revestida Internamente Com Barra Lisa (Cimento E Areia, Traço 1:4) E=2,0Cm, Com Tampa Pré-Moldada De Concreto E Fundo De Concreto 15Mpa Tipo C - Escavação E Confeção	UN	22,00
<b>15.4</b>				
<b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO</b>				
15.4.1	CPU-046	Estação De Tratamento Em Prfv Com Vazão Média Diária Total De 42,50 M3/Dia (600 Contribuintes) De Esgoto Sanitário, Contendo Gradeamento, Reator Anaeróbio, Filtro Anaeróbio, Caixa Clorada E Bioh25 Da Dsl Reciclagem Ou Similar	UN	1,00
15.4.2	CPU-047	Sumidouro cilíndrico com anéis pré-moldados de concreto Ø 300cm, h = Variável	UN	1,00
<b>15.5</b>				
<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS AUTOMÁTICAS</b>				
15.5.1	72254	Cabo De Cobre Nu 50MM2 - Fornecimento E Instalação	M	772,00
15.5.2	68069	Haste De Aterramento - Alta Camada De Cobre, Com Núcleo De Aço Carbono Sae 1010/1020, Dim. (Ø5/8" X 3000Mm).	UN	50,00
15.5.3	CPU-310	Caixas De Inspeção 300X600Mm Em Pvc	UN	7,00
15.5.4	83627	Tampa Reforçada Em Ferro Fundido 300Mm Com Escotilha	UN	7,00
15.5.5	CPU-029	Acessórios Para Aterramento (Ver Composição)	UN	1,00
<b>15.6</b>				
<b>SISTEMA DE SINALIZAÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
15.6.1	CPU-043	Fornecimento E Instalação De Placas De Sinalização, Material: Pvc Antichama Fotoluminescente	UN	1,00
15.6.2	83635	Extintor Incendio Tp Po Químico 6KG - Fornecimento E Instalação	UN	7,00
15.6.3	CPU-380	instalação De Barra Anti-Pânico C/ Trava Em Aço Inox Diâm. 1 1/2	UN	1,00
15.6.4	CPU-098	Luz De Emergência Tdm, S1-30, Com 30 Leds (Nbr10898), Bateria De Lítio De 3,7 Volts, Autonomia De 03 Horas No Briho Máximo (720 Lm) E 06 Horas De Brilho Médio (360 Lm)	UN	65,00
15.6.5	CPU-311	Luminária Autônoma De Emergência 2 X 55W	UN	9,00
15.6.6	92336	Tubo De Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, Dn 65 (2 1/2"), Conexão Rosqueada, Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento E Instalação. Excluído Conexões	M	189,00
15.6.7	92337	Tubo De Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, Dn 80 (3"), Conexão Rosqueada, Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento E Instalação. Excluído Conexões	M	198,00
15.6.8	92389	Joelho 45 Graus, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 65 (2 1/2") - Fornecimento E instalação	UN	1,00
15.6.9	92636	Joelho 90 Graus, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 80 (3") - Fornecimento E instalação	UN	5,00
15.6.10	92390	Joelho 90 Graus, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 65 (2 1/2") - Fornecimento E instalação	UN	19,00
15.6.11	92642	Tê, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 65 (2 1/2") - Fornecimento E instalação. Af. 12/2015	UN	3,00
15.6.12	92644	Tê, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 80 (3") - Fornecimento E instalação. Af. 12/2015	UN	1,00
15.6.13	92936	Luva De Redução, Em Ferro Galvanizado, 3" X 2 1/2", Conexão Rosqueada, Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento E instalação. Af. 12/2015	UN	8,00
15.6.14	92377	Niple, Em Ferro Galvanizado, Dn 65 (2 1/2"), Conexão Rosqueada, Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento E instalação	UN	8,00
15.6.15	73795/013	Valvula De Retenção Horizontal Ø 65Mm (2.1/2") - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
15.6.16	74169/001	Registro/Valvula Globo Angular 45 Graus Em Latão Para Hidrantes De Incêndio Predial Dn 2.1/2" - Fornecimento E instalação	UN	1,00
15.6.17	CPU-312	Tampão Em Latão Com Corrente, D= 2 1/2", Para Engate Rápido (Incendio)	UN	1,00
15.6.18	CPU-027	Skid De Bomba De Incendio, Composto De Três Bombas, Quadro De Comando, Acessórios E Start Up	UN	1,00
<b>15.7</b>				
<b>SISTEMA DE DRENAGEM</b>				
15.7.2.1	91872	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1") - Fornecimento E Instalação	M	12,00
15.7.2.2	CPU-381	Duto Corrugado Flexível Em Pead Ø = 1", Tipo Kanalex Ou Similar, Lançado Diretamente No Solo, Exclusive Escavação E Reaterro	M	50,00
15.7.2.3	CPU-313	Duto Corrugado Flexível Em Pead Ø = 2", Tipo Kanalex Ou Similar, Lançado Diretamente No Solo, Exclusive Escavação E Reaterro	M	825,00
15.7.2.4	CPU-352	Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 4"	M	10,00
<b>15.7.4</b>				
<b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO</b>				

Eng. Jader de Andrade Beckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00862477

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 65, Lote 8, Cahau, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 27/07/2022, às 14.44.



53/56



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
CONTRATO Nº 018/2021 - UOCC/SINFRA - OS: 0060/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 15.110.791/0001-00  
Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, emitida em 27/07/2022



ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
15.7.4.1	CPU-117	Caixa De Passagem Elétrica De Embutir 240X240Mm Para Uso Com Eletrodutos Em Pvc Anti Chama Conforme Atendimento Da Nbr5410. Cód: Cpt 20, Da Tigre Ou Similar	UN	4,00
15.7.4.2	CPU-157	Caixa de passagem de embutir em alumínio silício 379x181mm alta resistência mecânica à corrosão, tampa lisa, ficada com parafusos galvanizados e junta de vedação com saídas para eletrodutos de Ø2" e 1", conforme projeto. Cód: CP-4020-20, da WEIZEL ou similar	UN	1,00
<b>15.7.5 - ANCIANAS E ACESSÓRIOS</b>				
15.7.5.1	CPU-109	Tampão De Eletroduto De 1"	UN	10,00
15.7.5.2	CPU-172	Terminal De Acabamento Linha Pesada Para Dutos Subterrâneos Ø1" Fabricado Em Pead, Corrugado, Flexível, Fabricado Pela Kanalex Ou Similar	UN	20,00
15.7.5.3	CPU-172	Terminal De Acabamento Linha Pesada Para Dutos Subterrâneos Ø1" Fabricado Em Pead, Corrugado, Flexível, Fabricado Pela Kanalex Ou Similar	UN	20,00
<b>16 - ÁREA EXTERNA INCLUSIVE MURO DE FECHAMENTO</b>				
<b>16.1 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>				
16.1.1	72915	Escavação Mecânica De Vala Em Material De 2A. Categoria Até 2 M De Profundidade Com Utilização De Escavadeira Hidráulica	M3	109,07
16.1.2	94097	Regularização E Compactação De Fundo De Cavas Ou Valas	M2	239,51
16.1.3	73964/006	Reaterro Compactado De Cavas Ou Valas, Sem Controle De Grau De Compactação - Manual	M3	73,11
16.1.4	72895	Remoção De Material para aterro	M3	44,95
<b>16.2 - INFRA-ESTRUTURA</b>				
16.2.1	83534	Lastro De Concreto, Preparo Mecânico, Inclusive Aditivo Impermeabilizante, Lançamento E Adensamento	M3	2,61
16.2.2	5651	Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X	M2	442,35
16.2.3	CPU-367	Pedra argamassada para baldrame	M3	101,15
16.2.4	94971	Concreto Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Sem Lançamento	M3	34,80
<b>16.3 - SUPERESTRUTURA</b>				
16.3.1	92427	Forma Para Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 08 Utilizações. (Fabricação, Montagem E Desmontagem)	M2	317,36
16.3.2	92464	Forma Para Vigas De Concreto Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, Pé Direito Simples, 08 Utilizações. (Fabricação, Montagem, Desmontagem E Escoramento Metálico)	M2	278,59
16.3.3	92759	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-60 Ø 5Mm, Forneimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	517,55
16.3.4	92761	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 8Mm, Forneimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	1.855,22
16.3.5	92762	Armação Da Superestrutura, Utilizando Aço Ca-50 Ø 10Mm, Forneimento, Corte, Dobra E Montagem	KG	1.496,80
16.3.6	94971	Concreto Fck=25Mpa, Virado Em Betoneira, Sem Lançamento	M3	40,97
16.3.7	92873	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas	M3	40,97
<b>16.4 - ALVENARIAS, MURINHOS E CIMENTAÇÃO</b>				
16.4.1	87507	Alvenaria De Tijolo Cerâmico Furado (9X14X19)Cm C/Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira Esp. =10Cm (1.2.8) (Muro e mureta)	M2	1.674,74
<b>16.5 - REVESTIMENTOS DE CONCRETO</b>				
16.5.1	71623	Chapim De Concreto aparente Com Acabamento Despenado, Forma De Compensado Plástico (Madrilite) De 14 X 10 Cm, Fundido No Local	M	379,35
16.5.2	94267	Mexo Fio Pré Moldado (0,07X0,30X1,00)M C/Rejuntamento	M	1.673,02
<b>16.6 - REVESTIMENTOS</b>				
16.6.1	87879	Chapisco Aplicado Tanto Em Pilares E Vigas De Concreto Como Em Alvenarias De Paredes Internas, Com Cozer De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L	M2	3.249,48
16.6.2	CPU-049	Reboco De Parede, Com Argamassa Traço - 1:6 (Cimento E Areia), Espessura 2,5 Cm	M2	3.249,48
<b>16.7 - PAVIMENTAÇÃO</b>				
16.7.1	72183	Piso em concreto 20Mpa Preparo Mecânico, Espessura 7 Cm, com armação em tela soldada	M2	13.003,20
16.7.2	95241	Lastro De Concreto Não Estrutural, E=5Cm, Preparo Com Betoneira (Rampas)	M2	94,02
16.7.3	76448/002	Piso Cimentado Traço 1:4 (Cimento E Areia) Acabamento Rustico Espessura 3,5 Cm Preparo Manual Da Argamassa (Rampas)	M2	94,02
16.7.4	100324	Lastro com material granular (pedra brilha n.1 e pedra britada n.2), espessura de "10 cm"	M3	650,00
<b>16.8 - ENCLAVADIAS E FERRELAGENS</b>				
16.8.1	CPU-316	Portão Em Gradil Metálico Padrão Belgo Pré-Pintado, Cor Verde, 350X250Cm, incluso Fechadura E Dobradiças Forneimento E Instalação	M2	35,00

Eng. Jader de Andrade Barckman  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-ID: 00852477

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44  
Chave de Impressão: Zb3B9  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas


107





**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

54/55



GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
CONTRATO Nº 015/2021 - UGCC/SINFRA - OS: 0089/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERAMA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 15.110.791/0001-80  
ENDEREÇO: RUA TRINTA, CASA 30, BARRIO VINHAIS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65071-200  
E-MAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



ITEM	CÓD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
16.8.2	CPU-317	Gradil Pre-fabricado Composto De Painéis De 2,50 X 2,43 Em Arame Galvanizado 5 Mm De Diâmetro, Malha 200 X 50 Mm, Poste Com Secção 60 X 40 Mm E Altura De 3,20 M Chapa Galvanizada, Com 1,55 Mm De Espessura, Pintado Com Tinta Poliéster E Pintura Eletrostática	M2	216,96
16.9		<b>PINTURA</b>		
16.9.1	88485	Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão.	M2	1.249,48
16.9.2	73445	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Paredes, Duas Demãos.	M2	3.249,48
16.12		<b>PLACA DE SINALIZAÇÃO / IDENTIFICAÇÃO</b>		
16.12.1	CPU-375	Placa De Sinalização De Proibição Código 1 (Proibido Fumar), Material: Pvc Antichama Fotoluminescente, Fixação: Fita Dupla Face, Dim.: 20 Cm	UN	1,00
16.12.2	CPU-375	Placa De Sinalização De Proibição Código 2 (Proibido Produzir Chama), Material: Pvc Antichama Fotoluminescente, Fixação: Fita Dupla Face, Dim.: 20 Cm	UN	2,00
16.12.3	CPU-375	Placa De Sinalização De Orientação E Salvamento Código 12 (Rota De Fuga A Direita), Material: Pvc Antichama Fotoluminescente, Fixação: Fita Dupla Face, Dim.: 20X10 Cm	UN	8,00
16.12.4	CPU-375	Placa De Sinalização De Orientação E Salvamento Código 12 (Rota De Fuga A Esquerda) Material: Pvc Antichama Fotoluminescente, Fixação: Fita Dupla Face, Dim.: 20X10 Cm	UN	9,00
16.12.5	CPU-375	Placa De Sinalização De Orientação E Salvamento Código 13 (Rota De Fuga A Direita), Material: Pvc Antichama Fotoluminescente, Fixação: Fita Dupla Face, Dim.: 20X10 Cm	UN	3,00
16.12.6	CPU-375	Placa De Sinalização De Orientação E Salvamento Código 13 (Rota De Fuga A Esquerda), Material: Pvc Antichama Fotoluminescente, Fixação: Fita Dupla Face, Dim.: 20X10 Cm	UN	7,00
16.12.7	CPU-375	Placa De Sinalização De Orientação E Salvamento Código 14 (Rota De Saída Acesso), Material: Pvc Antichama Fotoluminescente, Fixação: Fita Dupla Face, Dim.: 20X10 Cm	UN	78,00
16.12.8	CPU-375	Placa De Sinalização De Orientação E Salvamento Código 14 (Rota De Saída Acesso), Material: Pvc Antichama Fotoluminescente, Fixação: Fita Dupla Face, Dim.: 20X10 Cm	UN	1,00
16.12.9	CPU-375	Placa De Sinalização De Orientação E Salvamento Código 14 (Rota De Saída Acesso), Material: Pvc Antichama Fotoluminescente, Fixação: Fita Dupla Face, Dim.: 20X10 Cm	UN	3,00
16.12.10	CPU-375	Placa De Sinalização De Orientação E Salvamento Código 14 (Rota De Saída Acesso), Material: Pvc Antichama Fotoluminescente, Fixação: Fita Dupla Face, Dim.: 20X10 Cm	UN	2,00
16.12.11	CPU-375	Placa De Sinalização De Orientação E Salvamento Código 14 (Rota De Saída Acesso), Material: Pvc Antichama Fotoluminescente, Fixação: Fita Dupla Face, Dim.: 20X10 Cm	UN	3,00
16.12.12	CPU-375	Placa De Sinalização De Orientação E Salvamento Código 14 (Rota De Saída Acesso), Material: Pvc Antichama Fotoluminescente, Fixação: Fita Dupla Face, Dim.: 20X10 Cm	UN	4,00
16.12.13	CPU-375	Placa De Sinalização De Orientação E Salvamento Código 17 (Saída), Material: Pvc Antichama Fotoluminescente, Fixação: Fita Dupla Face, Dim.: 20X10 Cm	UN	1,00
16.12.14	CPU-375	Placa De Sinalização De Equipamentos Código 23 (Extintor), Material: Pvc Antichama Fotoluminescente, Fixação: Fita Dupla Face, Dim.: 13,5X13,5 Cm	UN	11,00
16.12.15	CPU-375	Placa De Sinalização De Equipamentos Código 25 (Hidrantes), Material: Pvc Antichama Fotoluminescente, Fixação: Fita Dupla Face, Dim.: 13,5X13,5 Cm	UN	11,00
16.12.16	CPU-375	Placa De Sinalização De Equipamentos Código 25 (Abrigo Da Mangueira De Incêndio Com Ou Sem Hidrantes)	UN	10,00
16.12.17	CPU-375	Placa De Sinalização De Equipamentos Código 29 (Aperte E Empurre Barra Antipânico), Material: Pvc Antichama Fotoluminescente, Fixação: Fita Dupla Face, Dim.: 20X10 Cm	UN	1,00
16.12.18	41595	Demarcação De Piso, Cor Vermelho, Largura 100Mm	M	24,00
16.12.19	CPU-325	Letras Caixa Em Aço Galvanizado E Pintura Automotiva Com O Nome: "Instituto Estadual De Educação, Ciência E Tecnologia Do Maranhão".	UN	56,00
16.12.20	CPU-325	Letras Caixa Em Aço Galvanizado E Pintura Automotiva Com O Nome: "Governo Do Estado Do Maranhão".	UN	25,00
16.12.21	CPU-325	Letras Caixa Em Aço Galvanizado E Pintura Automotiva Com O Nome: "Up São Mateus".	UN	17,00
16.12.22	74209/001	Placa Em Chapa De Ferro Galvanizado (1,10X1,20M) - Brasão Do Governo Do Estado Do Maranhão	M2	1,32
16.12.23	74209/001	Placa Em Chapa De Ferro Galvanizado (3,80X2,40M) - Governo Do Estado Do Maranhão	M2	9,12
16.12.24	74209/001	Placa Em Chapa De Ferro Galvanizado (2,20X1,50M) - Iema	M2	3,30
16.13		<b>ACESSIBILIDADE</b>		
16.13.1	CPU-326	Elemento Tátil De Alerta De Sobreposição Em Poliuretano Termoplástico, Gabarito 25X25Cm, Sistema De Fixação Tipo Colagem Direta, Cor Vermelha, Fab. Mozaik (Linha Dome) Ou Similar	M2	27,75
16.13.2	CPU-327	Piso Tátil De Alerta Em Concreto Cor Vermelha	M2	11,79
16.13.3	CPU-326	Elemento Tátil Direcional De Sobreposição Em Poliuretano Termoplástico, Gabarito 25X25Cm, Sistema De Fixação Tipo Colagem Direta, Cor Amarela, Fab. Mozaik (Linha Dome) Ou Similar	M2	115,56
16.13.4	CPU-327	Piso Tátil Direcional Em Concreto Cor Amarela	M2	43,56
17.		<b>PASSEIO EXTERNO (ENTRADA PRINCIPAL)</b>		

Eng. Jader de Azevedo Siqueira  
Secretário Adjunto de Gestão Civil  
SINFRA-IJ - 0852477

Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44  
Chave de Impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas



108



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SINFRA**

55/55



GOVERNO DO MARANHÃO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRÁ  
 CONTRATO Nº 816/2021 - LICCC/SINFRA - OS: 0000/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERAMA

PROponente: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 15.110.791/0001-80  
 Endereço: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUIS/MA, CEP: 65071-200  
 EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
 TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

ITEM	COD. SINAPI /	DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT
17.1	CPU-057	Colchão De Areia Para Pavimentação Em Paralelepípedo Ou Blocos De Concreto Intertravados	M3	33,04
17.2	92397	Bloco Intertravado De Concreto - Modelo: Bloco Retangular Com Largura 10Cm, Comprimento 20Cm E Espessura 6Cm, Na Cor Grafite, Assentado Conforme Caderno De Encargos E Paginação.	M2	330,38
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				
18.1	CPU-374	Elaboração De Relatório "As Built" - Abnt Nbr 14645		
18.2	CPU-328	Conjunto De Mastro P/ Três Bandeiras E Pedestal	UT	200,00
18.3	CPU-329	Placa De Inauguração Em Alumínio Fundido Em Braille Com 0.50 X 0.70 M	UN	1,00
18.4	CPU-330	Quadro escolar com porte giz e moldura em madeira (2/3 formica brilhante e 1/3 verde)	UN	1,00
18.5	9537	limpeza Final	UN	20,00
			M2	5.577,39

**Jader de Andrade Beckman**  
 Engº Eletricista – CREA/MG 151673-D  
 Secretário Adjunto de Obras Cíveis - SINFRÁ  
 Matrícula: 00852477

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022



Certidão nº 870348/2022  
 27/07/2022, 14:44

Chave de Impressão: Zb389  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas



109



# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA



A empresa **FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**, DECLARANTE DO CNPJ/MF nº **06.220.468/0001-78** com sede na ROD BR 135, SN, KM 188, LIMAO, SÃO MATEUS-MA, CEP: 65470-000, Proprietário Sr.(a) Francisco De Oliveira Silva, RG: 333973732 SSP SP, CPF/MF nº 263.853.238-03, doravante denominada **CONTRATANTE**.

**CONTRATADO**: Nome do Profissional **VOLNEY PAULO DOURADO DOS SANTOS**, brasileiro, estado civil **SOLTEIRO**, portador da Carteira Profissional do CREA-MA nº 112143423-1, inscrito no CPF sob o nº **051.551.793-35** e Carteira de Identidade nº **0001115938999** SESP-MA, residente e domiciliado no condomínio água branca III, rua v07, nº 0 - Q009 - Parque Shalon CEP: 650733100 - São Luis-MA.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:**

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo **CONTRATADO** à **CONTRATANTE**, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

**CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:**

Valor: A **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a seis (6) salários mínimos, convertidos em reais, representando nesta data R\$ 7.920,00 (Sete mil, novecentos e vinte reais), conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66. A carga horária do profissional fica estabelecida em 6 horas/dia.

**CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:**

Prazo: A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

**CLÁUSULA QUARTA: Do foro:**

Fica eleito o Foro de **SÃO MATEUS - MA** para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual

teor, na presença de duas testemunhas.

01/02/2023 SÃO MATEUS -MA

**FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA**  
CPF: 263.853.238-03

**CONTRATANTE**

**FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA**

CPF: 263.853.238-03

**FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**

CNPJ: Nº 06.220.468/0001-78

**TESTEMUNHAS:**

*Francisco de Oliveira Silva*  
CPF: 000.267943-77

gov.br Documento assinado digitalmente  
**VOLNEY PAULO DOURADO DOS SANTOS**  
Data: 06/06/2023 12:41:37-0300  
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

**CONTRATADO**

**VOLNEY PAULO DOURADO DOS SANTOS**

CPF: 051.551.793-35

*Robson Ribeiro Sousa*  
CPF: 051.511.213-59

138  
Poder Judiciário - TJMA  
Nº SELO AUTENT031203HAS64K1020756927  
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º da Lei 8935/94. São Mateus Do Maranhão/MA, 05/01/2024 14:43:51. Ato: 13.18. Total R\$ 6,26 Empl R\$ 6,65 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,22 FEMP R\$ 0,22. Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>.



*Vinicius Silva de Carvalho*  
**VINICIUS SILVA DE CARVALHO**  
ESCREVENTE







Pode: Judiciário - FJMA  
Nº SELO AUTENT031203US24CT333AJY9995  
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º da Lei 8935/94. São Mateus Do Maranhão/MA, 05/01/2024 14:27:39. Ato: 13.18. Total R\$ 6,25 Emol: R\$ 5,85 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,22 FEVP R\$ 0,22. Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>.



  
VINICIUS SILVA DE CARVALHO  
ESCREVENTE



3- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 7.920,00 (Sete mil, novecentos e vinte reais) por mês com uma carga horária de 10 horas semanais

#### **CLÁUSULA QUARTA – LOCAL E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

4- Os serviços serão prestados nas construções feitas pela **CONTRATANTE**.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE**

5 – Pagar o transporte de ida e vinda do contratado, designar os deveres do contratado quanto aos serviços, pagar seus honorários trabalhados até o 5 (quinto) dia útil subsequente ao mês trabalhado.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA**

6- Manter sigilo sobre as informações e documentos da contratante, chega nos horários previstos e acordados, cumprir o regulamento interno.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO**

7- Quaisquer das partes podem rescindir o contrato a qualquer momento, desde que seja comunicado com 30 dias de antecedência com aviso escrito.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DO FORO DE ELEIÇÃO**

8- Fica eleito o foro da capital do Estado do Maranhão para dirimir quaisquer dúvida do presente contrato.

São Luís - MA, 06 de novembro de 2023.

BR 135, S/Nº, KM 188, Bairro Limão, São Mateus do Maranhão – Maranhão.  
CEP 65470-000 / CNPJ 06.220.468/0001-78.



Poder Judiciário - T.J.MA  
Nº SELO AUTENT0312830N7EFM8YKA6ZFD8  
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º da Lei 8935/94. São Mateus do Maranhão/MA, 03/01/2024 14:27:49. Ato: 13.18. Total R\$ 6,25 Emol R\$ 5,65 FERC R\$ 0,18 FADEP R\$ 0,22 FEMP R\$ 0,22 Consulte em https://selo.tjma.jus.br.



*Vinicius Silva de Carvalho*

VINICIUS SILVA DE CARVALHO  
ESCREVENTE

SITUAÇÃO  
Nº PROC.  
Fl. 317  
Servidor Responsável



*Marcelo Farias Pereira*

MARCELO FARIAS PEREIRA  
CPF 832.589.653-15  
CONTRATADO

F DE OLIVEIRA  
SILVA:  
06220468000178

Assinado digitalmente por F DE OLIVEIRA SILVA:06220468000178  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=Sao Mateus do Maranhão,  
OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=23988655000104, OU=Presencial,  
OU=Certificado PJ A1, CN=F DE OLIVEIRA SILVA:06220468000178  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.11.06 16:07:03-03'00"  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 06.220.468/0001-78  
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

NOME: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_


NOME: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ANTONIA GENYLCE SILVA AGUIAR 61124255303  
CNPJ: 48.694.048/0001-73



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A EMPRESA ANTONIA GENYLCE SILVA AGUIAR 61124255303, INSCRITA NO CNPJ: 48.694.048/0001-73, sediada na ENDEREÇO: R SARAGUA Nº. 102, CENTRO, SAO MATEUS DO MARANHÃO, vem por intermédio do seu Representante legal a Sra. ANTONIA GENYLCE SILVA AGUIAR, INSCRITA NO CPF. Nº. 61124255303, RESIDENTE E DOMICILIADA NA CIDADE SÃO MATEUS/MA, atestar para os devidos fins e todos a quem interessar, que a empresa FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 06.220.468/0001-78, com sede na RODOVIA ROD BR 135, KM 188, SÃO MATEUS DO MARANHÃO, executou e concluiu os serviços de NA EXECUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO CONTENDO VARANDA, ESTENDAL, COZINHA, DISPENSA, LAVANDERIA, DEPÓSITO, 4 SUÍTES E DOIS BANHEIROS SOCIAIS. COM ÁREA EM PLANTA DE 453 M², POR MEIO DO ENGENHEIRO TÉCNICO O SR. VOLNEY PAULO DOURADO DOS SANTOS, INSCRITO NO CRA/MA, SOB O Nº. 1121434231MA, CONFORME ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº. MA20230716231

Atestamos ainda que os serviços foram executados de acordo com as especificações e demais condições normatizadas pela engenharia civil e que Todos os serviços foram executados e entregues nos prazos estipulados, não tendo nenhuma ocorrência que venham desabonar a conduta profissional, ética e moral da empresa contratada e de seus funcionários/colaboradores, no decorrer da execução dos serviços contratos.

Abaixo segue as informações descritas dos devidos serviços prestados:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 11.024,88
1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA. UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF 10/2018	SINAPI	M	101,13	R\$ 56,21	R\$ 5.684,52
1.2	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPAGALVANIZADA "N 22". ADESIVADA DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	6,00	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00
1.3	02515.8.1.1	LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra - instalação mínima	DEOSP	UN	1,00	R\$ 1.112,39	R\$ 1.112,39
1.4	COMP - 049	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE AGUA EM CANTEIRO DE OBRAS	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 2.566,51	R\$ 2.566,51
1.5	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE AF 10/2018	SINAPI	UN	78,00	R\$ 2,07	R\$ 161,46
2	MOVIMENTO DE TERRA CARGA E TRANSPORTE						R\$ 1.434,90
2.1	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS. COM PLACA VIBRATORIA. AF 08/2023	SINAPI	M3	1,27	R\$ 17,91	R\$ 22,75
2.2	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF 09/2020	SINAPI	M2	33,80	R\$ 2,53	R\$ 85,51
2.3	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF 09/2017	SINAPI	M3	12,66	R\$ 104,79	R\$ 1.326,64
3	ESTRUTURAS						R\$ 61.777,03
3.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. PE DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RE SINADA. 6 UTILIZAÇÕES AF 09/2020	SINAPI	M2	255,86	R\$ 69,30	R\$ 17.731,10
3.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10	SINAPI	KG	588,25	R\$ 12,20	R\$ 7.176,65

ENDEREÇO: R SARAGUA Nº. 102, CENTRO, SAO MATEUS DO MARANHÃO





Nº 8260 APTENIA13558E-K3130P030311  
 Pode: Justelife - 13M  
 Qualico e don que esta fotocopie e reproducho  
 tel do origie autenticadora nos termos do art. 7º  
 de Lei nº 933/94 São Mateus DO Maranhão/MA  
 RS 01202 FONE: 44-41, Aço: 35 18, Total RS 323 Emoi  
 RS 835 FONE RS 018 FADDE RS 022 FEMP RS 022  
 Consulte em <https://sao.jus.br>.



  
 VINICIUS SILVA DE CARVALHO  
 ESCREVENTE



ANTONIA GENYLCE SILVA AGUIAR G1124255303  
CNPJ: 48.694.048/0001-73

Nº PROC  
EL 719  
Servidor Responsável

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4							
<b>ALVENARIA</b>							
3.3	102919	ARMADO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 10 A 20 MM - MONTAGEM AF 06/2022	SINAPI	M3	1706,83	R\$ 11,47	R\$ 15.704,99
3.4	104965	CONCRETO FCK 25MPA, TRAÇO 1:2:2,7 (EM MASSA) SECA DE CIMENTO: ARLIA MÉDIA (BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021	SINAPI	M3	30,00	R\$ 465,74	R\$ 13.972,20
3.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2022	SINAPI	M3	30,00	R\$ 240,14	R\$ 7.204,20
							R\$ 42.622,25
4.1	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 12/2021	SINAPI	M2	405,54	R\$ 105,10	R\$ 42.622,25
							R\$ 60.794,55
<b>5</b>							
<b>COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL</b>							
5.1	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO AF 01/2021	SINAPI	M2	322,84	R\$ 9,49	R\$ 3.063,75
5.2	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	SINAPI	M2	322,84	R\$ 104,13	R\$ 33.617,33
5.3	92552	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO AF 07/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 2.573,88	R\$ 7.721,64
5.4	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	SINAPI	M2	322,84	R\$ 44,73	R\$ 14.440,63
5.5	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) AF 07/2019	SINAPI	M	90,00	R\$ 21,68	R\$ 1.951,20
							R\$ 67.661,88
<b>6</b>							
<b>REVESTIMENTOS</b>							
6.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 10/2022	SINAPI	M2	700,55	R\$ 4,20	R\$ 2.942,31
6.2	87545	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	SINAPI	M2	135,63	R\$ 24,28	R\$ 3.293,10
6.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	SINAPI	M2	564,92	R\$ 33,01	R\$ 18.648,01
6.4	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	135,63	R\$ 68,54	R\$ 9.296,06
6.5	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	346,25	R\$ 59,68	R\$ 20.664,20

ENDEREÇO: R SARAGUA Nº. 102, CENTRO, SAO MATEUS DO MARANHÃO

Nº PROC  
Fl. 719-V  
Servidor Responsável

Pode: Judiciário - TJMA  
Nº SELO AUTENTICO31203R1E8GN3VCYATAN62  
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução  
fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º  
da Lei 8935/94. São Mateus, Do Maranhão/Ma,  
05/01/2024 14:43:04. Ato: 13.18. Total R\$ 8,25 Empl  
R\$ 5,65 FERC R\$ 0,18 FADEP R\$ 0,22 FBMP R\$ 0,22  
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>.



*[Handwritten Signature]*  
VINICIUS SILVA DE CARVALHO  
ESCREVENTE





ANTONIA GENYLCE SILVA AGUIAR 61124255303  
CNPJ: 48.694.048/0001-73

6.6	87735	CONTRAPICÔ EM ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BATE-TOEIRA 400 L, APLICADO EM APEAS POLHADAS SOBRE LAJE ADERIDO. ACABAMENTO NÃO REFORÇADO ESPESSURA 2CM AF 07/2021	SINAPI	M2	346.25	R\$ 37.02	R\$ 12.810,18
7	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>						R\$ 28.589,09
7.1	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO 60X210CM ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	SINAPI	UN	6.00	R\$ 883,72	R\$ 5.302,32
7.2	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO 80X210CM ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	SINAPI	UN	8.00	R\$ 799,07	R\$ 6.392,56
7.3	150326	PORTA DE ENTRADA EM ALUMÍNIO, DE CORRER, INCLUINDO FERRAGENS GUARNIÇÕES	CAEMA	m2	4.20	R\$ 227,61	R\$ 955,96
7.4	91317	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA). PADRÃO POPULAR, 80X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	SINAPI	UN	1.00	R\$ 1.034,69	R\$ 1.034,69
7.5	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ACABAMENTO ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	SINAPI	M2	19,45	R\$ 766,25	R\$ 14.903,56
8	<b>FORROS</b>						R\$ 5.595,19
8.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF 09/2023 PS	SINAPI	M2	131,25	R\$ 42,63	R\$ 5.595,19
9	<b>SOLEIRAS E PEITORIS</b>						R\$ 8.688,28
9.1	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF 09/2020	SINAPI	M	17,00	R\$ 118,04	R\$ 1.972,68
9.2	101985	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF 11/2020	SINAPI	M	40,00	R\$ 167,39	R\$ 6.695,60
10	<b>PINTURA</b>						R\$ 28.530,93
10.1	D210000118	Verniz sintético em madeira	CAEMA	L	141,12	R\$ 15,19	R\$ 2.143,61
10.2	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF 04/2023	SINAPI	M2	700,55	R\$ 3,68	R\$ 2.578,02
10.3	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EMPAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF 04/2023	SINAPI	M2	700,55	R\$ 14,89	R\$ 10.431,19
10.4	88484	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO AF 04/2023	SINAPI	M2	131,25	R\$ 4,48	R\$ 588,00
10.5	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF 04/2023	SINAPI	M2	131,25	R\$ 26,47	R\$ 3.474,19
10.6	88489	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 04/2023	SINAPI	M2	700,25	R\$ 11,42	R\$ 7.996,86
10.7	104639	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	131,25	R\$ 10,05	R\$ 1.319,06
11	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						R\$ 29.503,22
11.1	ELE-215	PONTO DE LUZ	SMOP EDIF	UD	71,00	R\$ 162,25	R\$ 11.519,75
11.2	ELE-217	PONTO DE TOMADA	SMOP EDIF	UD	45,00	R\$ 80,66	R\$ 3.629,70
1.3	91868	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	M	30,00	R\$ 12,74	R\$ 382,20

ENDEREÇO: R SARAGUA Nº 102, CENTRO, SAO MATEUS DO MARANHÃO

Pode Judiciário - T:MA  
Nº\_SELO AUTENT0312030CBNGCWPU7APH76  
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução  
fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º  
da Lei 8935/94. São Mateus Do Maranhão/MA  
05/01/2024 14:42:55. Ato: 13.18. Total R\$ 6,25 Emol  
R\$ 5,85 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,22 FEMP R\$ 0,22  
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>.



  
VINICIUS SILVA DE CARVALHO  
ESCRIVENTE



AUTUAÇÃO  
Nº PROC  
FI 720-V  
Servidor Responsável

SELO DE AUTENTICIDADE  
NO VERSO  
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL  
SÃO MATEUS DO MARANHÃO

ANTONIA GENYLCE SILVA AGUIAR 61124255303  
CNPJ: 48.694.048/0001-73

AUTUAÇÃO

Nº PROC  
FI. 721  
PREÇO GLOBAL em reais R\$ 1.770,00

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO GLOBAL em reais R\$
		AF_03/2023					
11.4	91844	FLETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	M	300,00	R\$ 5,90	R\$ 1.770,00
11.5	91835	FLETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	M	100,00	R\$ 17,96	R\$ 2.873,60
11.6	00030475	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 385 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	3,00	R\$ 130,33	R\$ 390,99
11.7	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 11,20	R\$ 22,40
11.8	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 10,67	R\$ 42,68
11.9	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 12,26	R\$ 12,26
11.10	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 12,26	R\$ 36,78
11.11	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 80,18	R\$ 80,18
11.12	00007528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	UN	44,00	R\$ 9,00	R\$ 396,00
11.13	00036078	INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	SINAPI	UN	1,00	R\$ 16,14	R\$ 16,14
11.14	00044091	DISJUNTOR TIPO DR, BIPOLAR DE 25A	SINAPI	UN	4,00	R\$ 174,90	R\$ 699,60
11.15	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	UN	20,00	R\$ 26,51	R\$ 530,20
11.16	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 40,54	R\$ 81,08
11.17	M101609017	QUADRO DE MEDIÇÃO METÁLICO EM CHAPA PRETA DE AÇO Nº	CAEMA	un	1,00	R\$ 535,50	R\$ 535,50
11.18	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	M	800,00	R\$ 4,31	R\$ 3.448,00
11.19	91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	M	280,00	R\$ 6,37	R\$ 1.783,60
11.20	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	M	120,00	R\$ 9,02	R\$ 1.082,40
11.21	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 170,16	R\$ 170,16
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIA, ESGOTO, LOUÇAS, METAIS, GRANITOS E ACESSÓRIOS						R\$ 19.807,99
12.1	103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 4,01	R\$ 8,02
12.2	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 6,68	R\$ 6,68
12.3	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	SINAPI	UN	4,00	R\$ 5,15	R\$ 20,60

ENDEREÇO: R SARAGUA Nº. 102, CENTRO, SAO MATEUS DO MARANHÃO



Poder Judiciário - TJMA  
Nº\_SELO AUTENT08120310120237015KWP3?  
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução  
fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º  
da Lei 8935/94. São Mateus Do Maranhão/MA,  
05/01/2024 14:42:44. Ato: 13.18. Total R\$ 6,26 Emol  
R\$ 5,85 FERC R\$ 0,18 FADEP R\$ 0,22 FEMP R\$ 0,22  
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



  
VINICIUS SILVA DE CARVALHO  
ESCREVENTE



**AUTUAÇÃO**  
Nº PROC \_\_\_\_\_  
FI 791-V  
  
Servidor Responsável

ANTONIA GENYLCE SILVA AGUIAR 61124255303  
CNPJ 48.694.048/0001-73

PROC. 722  
Fl. 02  
Responsável


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.4	89403	FORN. E INST. 45 GRAUS PVC SÓLDAVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	SINAPI	UN	8.00	R\$ 9.77	R\$ 78.16
12.5	89368	FORN. E INST. 90 GRAUS PVC SÓLDAVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	SINAPI	UN	20.00	R\$ 14.62	R\$ 292.40
12.6	89481	FORN. E INST. 90 GRAUS PVC SÓLDAVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	SINAPI	UN	19.00	R\$ 4.35	R\$ 82.65
12.7	89492	FORN. E INST. 90 GRAUS PVC SÓLDAVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	SINAPI	UN	9.00	R\$ 7.00	R\$ 63.00
12.8	00003874	BUCHA DE LATAO PARA TUBO PVC SÓLDAVEL DN 25MM X 1/2"	SINAPI	UN	4.00	R\$ 6.17	R\$ 24.68
12.9	84691	TE DE REDUÇÃO PVC SÓLDAVEL DN 32MM X 25MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2018	SINAPI	UN	3.00	R\$ 14.98	R\$ 44.94
12.10	89617	TE PVC SÓLDAVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	SINAPI	UN	20.00	R\$ 6.18	R\$ 123.60
12.11	00007122	TE PVC SÓLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 90 GRAUS 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIAPREDIAL	SINAPI	UN	4.00	R\$ 11.35	R\$ 45.40
12.12	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO ROSCÁVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2021	SINAPI	UN	1.00	R\$ 30.31	R\$ 30.31
12.13	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO LATAO ROSCÁVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2021	SINAPI	UN	6.00	R\$ 25.19	R\$ 151.14
12.14	00000097	ADAPTADOR PVC SÓLDAVEL COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO 32 MM X 1" PARA CAIXA D'ÁGUA	SINAPI	UN	3.00	R\$ 19.10	R\$ 57.30
12.15	00000096	ADAPTADOR PVC SÓLDAVEL COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO 25 MM X 3/4" PARA CAIXA D'ÁGUA	SINAPI	UN	4.00	R\$ 12.70	R\$ 50.80
12.16	89447	TUBO PVC SÓLDAVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	SINAPI	M	35.00	R\$ 10.62	R\$ 371.70
12.17	89446	TUBO PVC SÓLDAVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	SINAPI	M	75.00	R\$ 5.25	R\$ 393.75
12.18	89711	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022	SINAPI	M	30.00	R\$ 17.76	R\$ 532.80
12.19	89798	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF. 08/2022	SINAPI	M	52.00	R\$ 11.96	R\$ 621.92
12.20	89800	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF. 08/2022	SINAPI	M	55.00	R\$ 24.63	R\$ 1.600.95
12.21	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	SINAPI	UN	6.00	R\$ 570.71	R\$ 3.424.26
12.22	00001748	BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL COM VALVULA ESCORREDOR DUPLO DE "0 55 X 1.40" M	SINAPI	UN	2.00	R\$ 344.76	R\$ 689.52
12.23	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	SINAPI	UN	6.00	R\$ 100.62	R\$ 603.72

ENDEREÇO: R SARAGUA Nº. 102, CENTRO, SAO MATEUS DO MARANHAO

Poder Judiciário - TJMA  
Nº SELO AUTENT081203NMQH1C1485V788  
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução  
fiel do original autenticado nos termos do art. 7º  
da Lei 8935/94. São Mateus Do Maranhão/MA,  
05/01/2024 14:42:36. Ato: 13.18. Total R\$ 6,25 Emol  
R\$ 5,65 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,22 FEMP R\$ 0,22  
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



VINICIUS SILVA DE CARVALHO  
ESCREVENTE










  
VINICIUS SILVA DE CARVALHO  
ESCREVENTE



A EMPRESA **PECTUM ENGENHARIA LTDA**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ: **41.297.542/0001-55**, sediada na **Q SAAN QUADRA 3, N. 75, BLOCO B SALA 301, ZONA INDUSTRIAL, BRASÍLIA-DF- CEP: 70.632-310**, vem por intermédio do seu Representante legal o Sr. **IGOR MARQUES FERNANDES COSTA**, INSCRITO NO CPF. Nº. 024.596.591-21, PORTADOR DA IDENTIDADE Nº. 477773345 SSP-SP , atestar para os devidos fins e todos a quem interessar, que a empresa **FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 06.220.468/0001-78, com sede na **RODOVIA ROD BR 135, KM 188, SÃO MATEUS DO MARANHÃO**, executou e concluiu os serviços de **IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E RODOVIAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, ASFALTO, PONTES, COMPREENDENDO NO TOTAL 120 KM DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS/MA, no período 120 (CENTO E VINTE) dias, no mês de JULHO a novembro de 2022, SOB A RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, O SR. VOLNEY PAULO DOURADO DOS SANTOS, INSCRITO NO CREA/MA, SOB O Nº. 1121434231MA.**

Atestamos ainda que os serviços foram executados de acordo com as especificações e demais condições normatizadas pela engenharia civil e que Todos os serviços foram executados e entregues nos prazos estipulados, não tendo nenhuma ocorrência que venham desabonar a conduta profissional, ética e moral da empresa contratada e de seus funcionários/colaboradores, no decorrer da execução dos serviços contratos.

Abaixo segue as informações descritas dos devidos serviços prestados:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>01</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
<b>1.1</b>	Esc. Carga de transporte de material de 1ª Cat. DMT 201 a 400m c/carregadeira	m³	520,00
<b>1.2</b>	Compactação de aterro mecanizado a 100% proctor normal	m³	450,00
<b>02</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
<b>2.1</b>	Recomposição do revestimento primário (expurgo de jazida + aquisição + escavação e carga + execução + transporte)	m³	420,00
<b>2.2</b>	Meio-fio de concreto pré moldado de 1,00 m X 0,20CM	ml	25.800,00
<b>2.3</b>	Sarjeta em concreto simples larg 0,30 CM espessura 0,06 cm	M2	15.000,00
<b>2.4</b>	Areia asfáltica a quente (AAUQ) com cap 50/70, incluso usinagem e aplicação exclusiva transporte.	m³	540,00



*Vinicius Silva de Carvalho*  
VINICIUS SILVA DE CARVALHO  
ESCREVENTE



2.5	Calçada em concreto simples 0,80x 0,05	M2	9.500
3.0	<b>DRENAGEM PROFUNDA DE ATÉ 03 METROS DE PROFUNDIDADE</b>		
3.1	Escavação de valas mecanizada com até 03 metros de profundidade no formato de 3mx1,20m	M <sup>3</sup>	350,00
3.2	BTC DE 1,20M	ML	80,00
3.3	BTC DE 1,00M	ML	60,00
3.4	BTC DE 1,50M	ML	70,00
3.5	BTC DE 0,80CM	ML	50,00
4.00	<b>FERRAGEM</b>		
4.1	ARMAÇÃO DE AÇO EM VERGALHÃO DE 10.00 NO FORMATO DE COLUNA DE 0,40X0,30 PARA CONCRETO ARMADO	ML	500,00
4.2	ARMAÇÃO DE AÇO EM VERGALHÃO DE 10.00 NO FORMATO DE COLUNA DE 0,50X0,30 PARA CONCRETO ARMADO	ML	350,00
4.3	ARMAÇÃO DE AÇO EM VERGALHÃO DE 10.00 NO FORMATO DE COLUNA DE 0,20X0,30 PARA CONCRETO ARMADO	ML	180,00
4.4	ARMAÇÃO DE AÇO EM VERGALHÃO DE 8.0 NO FORMATO DE COLUNA DE 0,20X0,30 PARA CONCRETO ARMADO	ML	360,00
4.5	ARMAÇÃO EM TELA EM AÇO DE 4.00 PARA CONCRETO ARMADO	KG	15.600,00
5.0	<b>CONCRETO ARMADO</b>		
5.1	CONCRETO USINADO NA DOSAGEM DE 30MPA	M <sup>3</sup>	220,00
5.2	CONCRETO USINADO NA DOSAGEM DE 25MPA	M <sup>3</sup>	320,00
6.0	<b>OBRA DE ART</b>		
6.1	PONTE SOBRE RIO EM CONCRETO ARMADO COM EXTENSÃO DE ATÉ 6 METROS DE COMPRIMENTO COM 8M DE LARGURA	ML	6,00

BRASILIA-DF, 09 DE FEVEREIRO DE 2023


*Igor Marques Fernandes Costa*  
PECTUM ENGENHARIA LTDA IGOR  
MARQUES FERNANDES COSTA CPF:  
124.896.591-21  
SÓCIO ADMINISTRADOR/ENG. FISCAL

*Volney Paulo Dourado dos Santos*  
VOLNEY PAULO DOURADO DOS  
SANTOS, CRA/MA, SOB O Nº.  
1121434231MA ENG. TÉCNICO  
EXECUÇÃO

*Volney Paulo Dourado dos Santos*  
Engenheiro Civil  
CREA-MA: 0001338803



**TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023**



Ilma. Sra.  
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes  
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

**RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS**

6.2.3.9

Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023.  
Data da realização do certame: 08 de janeiro de 2024

Pela presente, esta é a relação dos principais equipamentos abaixo relacionados, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da Licitação de contratação dos Serviços de manutenção contínua de vias vicinais e logradouros públicos no município de Santo Antônio dos Lopes/MA.

ITEM	QUANT.	MÁQUINA / EQUIPAMENTO
01	1	Caminhão carroceria com guindato
02	2	Compactador manual com placa vibratória – 3,00 kW
03	2	Retroescavadeira de pneus
04	1	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autoprelidado por pneus
05	1	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l – 188 kW
06	1	Motoniveladora – 93 kW
07	1	Trator agrícola sobre pneus – 77 kW

São Mateus do Maranhão, 08 de janeiro de 2024.

**FRANCISCO  
DE OLIVEIRA  
SILVA:2638532  
3803**

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=238995500104, CN=Francisco, OU=Certificado PF A1, CN=FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.07 21:30:06-05'00"  
Fonte: PDF Reader Versão: 2023.2.0

**FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Francisco de Oliveira Silva  
Sócio Proprietário  
CPF: 263.853.238-03  
RG: 333973732/SSP-SP

☎ (99) 9 8132-2963

✉ FCTERRAPLANAGEMSM@GMAIL.COM

📍 BR 135/KM 188, S/N, Bairro do Limão,  
85470-000 - São Mateus do Maranhão

150

**TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023**

**RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA**



À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA Ao Sr.(A)  
PREGOEIRO(A) OFICIAL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023

6.2.5.4

A empresa FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº. 06.220.468/0001-78, com sede na BR 135 KM 188 N° S/N, LIMÃO, SÃO MATEUS DO MARANHAO-MA, CEP: 65470000, através de seu representante o Sr. FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, empresário, Inscrito no CPF. 263.853.238-03, DECLARA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES /MA que possui pessoal técnico adequado e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como dá qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

Nome	RG Nº / CREA Nº	QUALIFICAÇÃO
VOLNEY PAULO DOURADO DOS SANTOS	RG - 0001115938999 SESP MA CREA - 1121434231MA	Engenheiro Civil

São Mateus do Maranhão, 08 de janeiro de 2024.

**FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803**  
Assinado digitalmente por FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple vs, OU=23868866000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.07 14:54:00-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**Representante legal**

Francisco de Oliveira Silva  
Sócio Proprietário  
CPF: 263.853.238-03  
RG: 333973732/SSP-SP


☎ (99) 9 8132-2963

✉ FCTERRAPLANAGEMSM@GMAIL.COM

📍 BR 135/KM 188, S/N, Bairro do Limão, 65470-000 - São Mateus do Maranhão

151

**TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023  
ANEXO X**



Ilma. Sra.  
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes  
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

**DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA portador da cédula de identidade n.º 333973732 expedido pelo SSP-SP, CPF n.º 263.853.238-03, representante da empresa FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.220.468/0001-78 termos do item 6.2.3.8 do edital de licitação da modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023, tomou conhecimento das condições do local onde serão executados os serviços, constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, recebendo as informações técnicas pertinentes para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, conforme determinado pelo art. 30, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

São Mateus do Maranhão, 08 de janeiro de 2024

**FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:263853 23803**

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803  
ID: C=BR, D=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple vs, CN=2399995008194, OU=Presencial, OU=Certificado FF A1, CN=FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.07 16:36:05-03007  
Font: PDF-Reader Versão: 2023.3.0

**Responsável legal**

Francisco de Oliveira Silva  
Sócio Proprietário  
CPF: 263.853.238-03  
RG: 333973732/SSP-SP

6.2.3.10.

☎ (99) 9 8132-2963

✉ FCTERRAPLANAGEMSM@GMAIL.COM

📍 BR 135/KM 188, S/N, Bairro do Limão, 65470-000 - São Mateus do Maranhão



**FC TERRAPLANAGEM**  
**FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**  
**ROD BR 135, SN, KM 188 - CEP: 65.470-000 - LIMAÓ**  
**SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA**  
**CNPJ: 06.220.468/0001-78**  
**NIRE: 21201363264**



Demonstração de Serviços Prestados / Faturamento em 01/01/2022 ate 31/12/2022

Diário 1

Folha 2

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
<b>MÊS/ANO</b>			
JAN/2022			29.166,67
FEV/2022			30.660,42
MAR/2022			32.180,64
ABR/2022			35.860,44
MAI/2022			38.940,20
JUN/2022			40.012,00
JUL/2022			42.840,00
AGO/2022			45.660,30
SETE/2022			48.670,82
OUT/2022			45.890,00
NOV/ 2022			48.708,00
DEZ/ 2022			50.112,60
<b>TOTAL</b>			<b>488.702,09</b>

São Mateus do Maranhão - MA, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA  
 Sócio Administrador  
 CPF 263.853.238-03

JOSE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA  
 TEC. CONTABIL.  
 CPF nº 250.249.813-91 CRC MA-007111/O

153

**FC TERRAPLANAGEM**  
**FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**  
 ROD BR 135, SN, KM 188 - CEP: 65.470-000 - LIMA O  
 SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA  
 CNPJ: 06.220.468/0001-78  
 NIRE: 21201363264



Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário 1

Folha: 3


Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
<b>ATIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			
CAIXA	1.1.02.02	119.822,90D	222.650,48D
=DISPONIVEL		****119.822,90D	****222.650,48D
=Total - CIRCULANTE		****119.822,90D	****222.650,48D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			
IMOBILIZADO	1.1.01.02	54.901,36D	96.990,12D
=ATIVO PERMANENTE		*****54.901,36D	*****96.990,12D
Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****54.901,36D	*****96.990,12D
=Total - ATIVO		****174.724,26D	****319.640,60D

São Mateus do Maranhão - MA, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA  
 Sócio Administrador  
 CPF 263.853.238-03

JOSE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA  
 TEC. CONTABIL.  
 CPF nº 250.249.813-91 CRC: MA-007111/0

**FC TERRAPLANAGEM**  
**FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**  
 ROD BR 135, SN, KM 188 - CEP: 65.470-000 - LIMAÓ  
 SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA  
 CNPJ: 06.220.468/0001-78  
 NIRE: 21201363264



Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 1

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
<b>PASSIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.1.02	1.850,32C	2.860,42C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.1.02	48.700,00C	52.340,62C
=TOTAL - CIRCULANTE	1.2.01	*****50.550,32C	*****55.201,04C
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>			
CAPITAL NACIONAL	1.1.02	12.500,00C	12.500,00C
RESERVA DE CAPITAL	1.1.03	20.490,82C	25.860,00C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.2.03	91.183,12C	226.079,56C
=Total - PATRIMÔNIO LIQUIDO		****124.173,94C	****264.439,56C
Total - PASSIVO		****174.724,26C	****319.640,60C

São Mateus do Maranhão - MA, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA

Socio Administrador

CPF 263.853.238-03

JOSE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA

TEC. CONTABIL

CPF nº 250.249.813-91 CRC: MA-007111A

155



FC TERRAPLANAGEM  
FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
ROD BR 135, SN, KM 189 - CEP: 65.470-000 - LÍMÃO  
SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA  
CNPJ: 06.220.468/0001-78  
NIRE: 21201363264

Balço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 1

Folha: 5




IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E PASSIVO R\$ 319.640,60 (TREZENTOS E DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS.), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR.  
CPF: 263.853.238-03

JOSE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA  
TEC. CONTABIL  
CPF nº 250.249.813-91 CRC: MA-007111/O

**FC TERRAPLANAGEM**  
**FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**  
**ROD BR 135, SN, KM 188 - CEP: 65.470-000 - LIMA O**  
**SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA**  
**CNPJ: 06.220.468/0001-78**  
**NIRE: 21201363264**



Demonstração do Resultado do Exercício em: 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 1

Folha: 6

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>RESULTADO</b>			
RECEITA LIQUIDA			
RECEITA BRUTA	1.1.02	1112	488.702,09
DEDUÇÕES DE RECEITA S/ VENDAS E SERVIÇOS			
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.1.02.02	1124	39.047,30
<b>=DEDUÇÕES DE RECEITA S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>			<b>39.047,30</b>
<b>=Total - RECEITA LIQUIDA</b>			<b>****449.654,79C</b>
CUSTO DOS BENS E SERV. VENDIDOS			
CUSTO DE BENS E SERV. VENDIDOS			
CUSTO DOS BENS E SERV. VENDIDOS	1.3.04.05	1342	186.134,68D
<b>CUSTO DE BENS E SERV. VENDIDOS</b>			<b>****186.134,68D</b>
<b>=Total - CUSTO DE BENS E SERV. VENDIDOS</b>			<b>****186.134,68D</b>
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	1.1.02.03	1139	102.898,94D
OPERAÇÃO	1.1.02.02	1144	25.724,73D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>****128.623,67D</b>
<b>=Total - RECEITA (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>			<b>****128.623,67D</b>
<b>=Total - RESULTADO</b>			
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>			<b>134.896,44</b>
RECEITAS ----->			488.702,09C
DESPESAS + CUSTO ----->			353.805,65D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ----->			134.896,44

São Mateus do Maranhão - MA, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA  
 Socio Administrador  
 CPF 263.853.238-03

JOSE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA  
 TEC. CONTABIL  
 CPF nº 250.249.813-91 CRC. MA-007111/0

157

FC TERRAPLANAGEM  
FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA  
ROD BR 135, SN, KM 188 - CEP: 65.478-000 - LIMAO  
SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA  
CNPJ: 06.220.468/0001-78  
NIRE: 21201363264

Demonstração de Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diario: 1

Folha: 7

Página 6 de 7  
AUTUAÇÃO  
Nº PROC  
Fl 734  
Servidor Responsável

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE R\$ 134.896,44 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS.) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 263.853.238-03

JOSE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA  
TEC. CONTABIL  
CPF nº 250.249.813-91 CRC: MA-007111/O

158





## ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25024981391	JOSE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA
26385323803	FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2023 10:35 SOB Nº 20230616259.  
PROTOCOLO: 230616259 DE 10/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307050259. CNPJ DA SEDE: 06220468000178.  
NIRE: 21201363264. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2023.  
FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



**SINTEGRAICMS**  
 Sistema Integrado de Consulta de Informações Cadastrais do Estado do Maranhão

Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

**Resultado da Consulta SINTEGRAICMS**

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 06.220.468/0001-78 **Inscrição Estadual:** 12.708993-4  
**Razão Social:** FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA  
**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL



**ENDEREÇO**

**Logradouro:** ROD BR 135  
**Número:** SN **Complemento:** KM 188  
**Bairro:** LIMAO  
**Município:** SAO MATEUS DO MARANHAO **UF:** MA  
**CEP:** 65470000 **DDD:** **Telefone:** 81322963

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930204	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
161099	ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 21/03/2023

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 10/08/2021 - (Devido emissão voluntária),  
 EDF a partir de:  
 CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.


**Data da Consulta:** 16/11/2023

**Número da Consulta:**

260

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO



Nº de Ordem 1

Contém este livro 8 FOLHAS numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e servirá de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico conforme instrução normativa do DREI Nº 82, de 19/02/2021 com lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA  
Endereço : ROD BR 135, SN, KM 188  
Bairro : LIMAO  
C.E.P. : 65.470-000  
Cidade : SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA

Registrado em JUCEMA  
Sob nº 21201363264

Arquivado em 23/04/2004

C.N.P.J.: 06.220.468/0001-78  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.708993-4

São Mateus do Maranhão - MA, 01 de Janeiro 2022

JOSE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA  
Contador  
C.P.F. : 250.249.813-91  
R. G. : 673441  
C. R. C. : MA-007111

FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA  
Sócio Administrador  
C.P.F. : 263.853.238-03



**FC TERRAPLANAGEM**  
**FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**  
**ROD BR 135, SN, KM 188 - CEP: 65.470-000 - LIMAÓ**  
**SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA**  
**CNPJ: 06.220.468/0001-78**  
**NIRE: 21201363264**



Demonstração de Serviços Prestados / Faturamento em 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário - 1

Folha 2

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>MÊS/ANO</b>			
JAN/2022			29.166,67
FEV/2022			30.660,42
MAR/2022			32.180,64
ABR/2022			35.860,44
MAI/2022			38.940,20
JUN/2022			40.012,00
JUL/2022			42.840,00
AUG/2022			45.660,30
SET/2022			48.670,82
OUT/2022			45.890,00
NOV/2022			48.708,00
DEZ/2022			50.112,60
<b>TOTAL</b>			<b>488.702,09</b>


São Mateus do Maranhão - MA. 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA  
 Sócio Administrador  
 CPF 263.853.238-03

JOSE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA  
 TEC. CONTABIL.  
 CPF nº 250.249.813-91 CRC: MA-00711181

162

**FC TERRAPLANAGEM**  
**FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**  
**ROD BR 135, SN, KM 188 - CEP: 65.470-000 - LIMA O**  
**SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA**  
**CNPJ: 06.220.468/0001-78**  
**NIRE: 21201363264**



Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diano 1

Folha 3

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			
<b>CAIXA</b>	1.1.02.02	119.822,90D	222.650,48D
<b>=DISPONIVEL</b>		****119.822,90D	****222.650,48D
<b>=Total - CIRCULANTE</b>		****119.822,90D	****222.650,48D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>	1.1.01.02	54.901,36D	96.990,12D
<b>=ATIVO PERMANENTE</b>		****54.901,36D	****96.990,12D
<b>=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		****54.901,36D	****96.990,12D
<b>=Total - ATIVO</b>		****174.724,26D	****319.640,60D


São Mateus do Maranhão - MA, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA  
 Sócio Administrador  
 CPF 263.853.238-03

JOSE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA  
 TEC. CONTABIL  
 CPF nº 250.249.813-91 CRC MA-007111/O

163

**FC TERRAPLANAGEM**  
**FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**  
 ROD BR 135, SN, KM 188 - CEP: 65.470-000 - LIMAÓ  
 SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA  
 CNPJ: 06.220.468/0001-78  
 NIRE: 21201363264



Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 1

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
<b>PASSIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.1.02	1.850,32C	2.860,42C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.1.02	48.700,00C	52.340,62C
=TOTAL - CIRCULANTE	1.2.01	*****50.550,32C	*****55.201,04C
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>			
CAPITAL NACIONAL	1.1.02	12.500,00C	12.500,00C
RESERVA DE CAPITAL	1.1.03	20.490,82C	25.860,00C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.2.03	91.183,12C	226.079,56C
=Total - PATRIMÔNIO LIQUIDO		****124.173,94C	****264.439,56C
Total - PASSIVO		****174.724,26C	****319.640,60C

São Mateus do Maranhão - MA, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA

Socio Administrador

CPF: 263.853.238-03

JOSE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA

TEC. CONTABIL


CPF nº 250.249.813-91 CRC: MA-007111/0



FC TERRAPLANAGEM  
FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA  
ROD BR 135, SN, KM 188 - CEP: 65.478-000 - LIMA O  
SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA  
CNPJ: 06.220.468/0001-78  
NIRE: 21201363264  
Balço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 1

Folha: 5



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E PASSIVO R\$ 319.640,60 (TREZENTOS E DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS.), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR.  
CPF: 263.853.238-03

JOSE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA  
TEC. CONTABIL  
CPF nº 250.249.813-91 CRC: MA-007111/O

165

**FC TERRAPLANAGEM****FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA****ROD BR 135, SN, KM 188 - CEP: 65.470-000 - LIMAÓ****SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA****CNPJ: 06.220.468/0001-78****NIRE: 21201363264**

Demonstração do Resultado do Exercício em 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário 1

Folha: 6



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>RESULTADO</b>			
RECEITA LIQUIDA			
RECEITA BRUTA	1.1.02	1112	488.702,09
DEDUÇÕES DE RECEITA S/ VENDAS E SERVIÇOS			
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.1.02.02	1124	39.047,30
<b>=DEDUÇÕES DE RECEITA S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>			<b>39.047,30</b>
<b>=Total - RECEITA LIQUIDA</b>			<b>****449.654,79C</b>
CUSTO DOS BENS E SERV. VENDIDOS			
CUSTO DE BENS E SERV. VENDIDOS			
CUSTO DOS BENS E SERV. VENDIDOS	1.3.04.05	1342	186.134,68D
<b>=CUSTO DE BENS E SERV. VENDIDOS</b>			<b>****186.134,68D</b>
<b>=Total - CUSTO DE BENS E SERV. VENDIDOS</b>			<b>****186.134,68D</b>
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	1.1.02.03	1139	102.898,94D
OPERAÇÃO	1.1.02.02	1144	25.724,73D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>****128.623,67D</b>
<b>=Total - RECEITA (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>			<b>****128.623,67D</b>
<b>=Total - RESULTADO</b>			
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>			<b>134.896,44</b>
RECEITAS ----->			488.702,09C
DESPESAS + CUSTO ----->			353.805,65D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ----->			134.896,44

São Mateus do Maranhão - MA, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA

Sócio Administrador.

CPF 263.853.238-03

JOSE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA

TEC. CONTÁBIL.

CPF nº 250.249.813-91 CRC: MA-00711110


166

FC TERRAPLANAGEM  
FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA  
ROD BR 135, SN, KM 188 - CEP: 65.470-000 - LIMA O  
SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA  
CNPJ: 06.220.468/0001-78  
NIRE: 21201363264

Demonstração de Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 1

Folha: 7




IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO  
COM LUCRO DE R\$ 134.896,44 (CENTO E TRINTA E QUATRO  
MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E  
QUATRO CENTAVOS.) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO  
QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 263.853.238-03

JOSE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA  
TEC. CONTABIL  
CPF nº 250.249.813-91 CRC: MA-007111/O





# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem I

Contém este livro 8 FOLHAS numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e serviu de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico conforme instrução normativa do DREI Nº 82, de 19/02/2021 com lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA  
Endereço : ROD BR 135, SN, KM 188  
Bairro : LIMAO  
C.E.P. : 65.470-000  
Cidade : SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA

Registrado em JUCEMA  
Sob nº 21201363264

Arquivado em 23/04/2004


C.N.P.J.: 06.220.468/0001-78  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.708993-4

São Mateus do Maranhão - MA, 31 de Dezembro 2022

JOSE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA  
Contador  
C.P.F. : 250.249.813-91  
R. G. : 673441  
C. R. C. : MA-007111

FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA  
Sócio Administrador  
C.P.F. : 263.853.238-03

168



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25024981391	JOSE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA
26385323803	FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/05/2023 09:14 SOB Nº 20230615813.  
PROTOCOLO: 230615813 DE 09/05/2023. NIRE: 21201363264.  
FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA


**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 10/05/2023  
empresafacil.ma.gov.br

169

**FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**

**ROD BR 135, SN, KM 188  
LIMÃO – CEP 65.470-000  
SÃO MATEUS DO MARANHÃO-MA  
CNPJ: 06.220.468/0001-78**



INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \text{R\$ } \frac{222.650,48}{55.201,04} = 4,43$$

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \text{R\$ } \frac{222.650,48}{55.201,04} = 4,43$$

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \text{R\$ } \frac{319.640,60}{55.201,04} = 5,79$$

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA EMPRESA EM 31/12/2022

TOTAL R\$ 264.439,56

Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL, Balanço Patrimonial encerrado em conformidade com a legislação pertinente.

São Mateus do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2022.


FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA  
Sócio Administrador.  
CPF: 263.853.238-03

JOSE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA  
TEC. CONTABIL  
CPF nº 250.249.813-91 CRC: MA-007111/O

170



## FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA



### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

#### 1- NOTA 1 - CONTEXO OPERACIONAL

FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMPRESA REGISTRADA EM 23/04/2004, COM SEDE EM SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA, CNPJ 06.220.468/0001-78 E NIRE 21201383264 TEM COMO OBJETIVO SOCIAL A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E A REVENDA DE MERCADORIAS, EMPRESA ESTA ESTRUTURADA COMO SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - LTDA, LOCALIZADA NA ROD BR 135, SN, KM 188 - LÍMAO - CEP: 65.470-000.

#### 2 - NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL AS QUAIS ABRANGEM A LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA, OS PRONUNCIAMENTOS, AS ORIENTAÇÕES E AS INTERPRETAÇÕES EMITIDAS PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC).

#### 3 - NOTA 3 - NOTAS EXPLICATIVAS

##### 3.1- ATIVO CIRCULANTE

###### a) CAIXA E EQUIVALENTES

INCLUI OS NUMERÁRIOS E DEPOSITOS EM ESPECIE, PRONTAMENTE CONVERSIVEL EM UM MONTANTE CONHECIDO DE CAIXA.

DESCRIÇÃO	31/12/2022
CAIXA	R\$ 222.650,48
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 222.650,48</b>

##### 3.2- PASSIVO CIRCULANTE

###### b) OBRIGACOES SOCIAIS

AS CONTAS A PAGAR REFERENTES A PROVISÕES DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, QUE FORAM ADQUIRIDAS NO CURSO NORMAL DE SUAS ATIVIDADES, SÃO CLASSIFICADAS COMO PASSIVO CIRCULANTE SE O PAGAMENTO FOR DEVIDO NO CURSO NORMAL, POR ATÉ 12 MESES, APÓS ESSE PERÍODO, SÃO APRESENTADAS NO ANO SUBSEQUENTE, SE NECESSÁRIO MENSURADO PELO CUSTO AMORTIZADO COM O MÉTODO DE TAXA EFETIVA DE JUROS.

DESCRIÇÃO	31/12/2022
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 2.860,42
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.860,42</b>

##### 3.3- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

###### c) CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E COMPOSTO DE R\$ 12.500,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS)

FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 263 853 238-03

JOSÉ MARIA DE SOUSA OLIVERIA  
Téc Contábil - CRC - 07111/O  
CPF 250.249 813-81

171



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25024981391	JOSE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA
26385323803	FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2023 10:33 SOB Nº 20230616364.  
PROTOCOLO: 230616364 DE 10/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307050038. CNPJ DA SEDE: 06220468000178.  
NIRE: 21201363264. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2023.  
FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

172



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



### Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 06.220.468/0001-78  
Razão Social: FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:  
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM


Endereço:  
RODOVIA BR 135, SN - KM 188 - LIMAO - 65.470-000 - São Mateus do Maranhão / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

173





## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial:</b> FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA <b>NIRE :</b> 21201363264 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada			<b>Protocolo:</b> MAC2403141070		
<b>NIRE (Sede)</b> 21201363264	<b>CNPJ</b> 06.220.468/0001-78	<b>Data de Ato Constitutivo</b> 23/04/2004	<b>Início de Atividade</b> 19/04/2004		
<b>Endereço Completo</b> Rodovia BR 135, Nº SN, KM 188, LIMAO - São Mateus do Maranhão/MA - CEP 65470-000					
<b>Objeto Social</b> OBRAS DE TERRAPLENAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE ESTRADAS E RODOVIAS), COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE ROCO ), CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS.					
<b>Capital Social</b> R\$ 4.750.000,00 (quatro milhões e setecentos e cinquenta mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 4.750.000,00 (quatro milhões e setecentos e cinquenta mil reais)			<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA	<b>CPF/CNPJ</b> 263.853.238-03	<b>Participação no capital</b> R\$ 4.750.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA		<b>CPF</b> 263.853.238-03	<b>Término do mandato</b> Indeterminado		
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b>	
<b>Data</b> 02/06/2023	<b>Número</b> 20230679277	<b>Ato/eventos</b> 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		<b>ATIVA</b> <b>Status</b> SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/01/2024, às 20:17:39 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código Q3AHXSC8.



MAC2403141070

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number '174'.



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12307038135 em 10/05/2023, protocolo 230615813. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

#### Identificação de Empresa

Nome Empresarial: FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA  
Número de Registro: 21201363264  
CNPJ: 06220468000178  
Município: São Mateus do Maranhão

#### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 1  
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
25024981391	JOSE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA	MA7111
26385323803	FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/05/2023 09:14 SOB Nº 20230615813.  
PROTOCOLO: 230615813 DE 09/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12307038135. NIRE: 21201363264.  
FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 10/05/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

175



**LAUDO TÉCNICO – VISTORIA DE EXECUÇÃO E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS**

**1- INTRODUÇÃO**

O presente trabalho tem por objetivo contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, Reforma e/ou Adequação sob demanda, de prédios e logradouros públicos – Obra de Conclusão da Construção do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA do município de Carutapera/MA, atendendo o contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura – SINFRA e a empresa ÁGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Tendo como escopo a inspeção geral das condições de habilidade e desempenho da execução dos serviços, objeto de contrato em citado, identificando técnicas construtiva, qualidade e desempenho.

**2- CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

**2.1 – Contratante:**

O Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SINFRA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.892.295/0001-60, situada na Avenida Jeronimo de Albuquerque, Centro Administrativo do Estado, Edifício Clodomir Millet, 3º andar, Calhau, Cep: 65074-220, São Luis/MA;

**2.2 – Contratada:**

ÁGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 15.110.791/0001-80, sediada na Rua 30, nº30, Bairro Vinhais, Cep: 65071-200, São Luis/MA;

**2.3 – Nº do Contrato: 015/2022 – UGCC/SINFRA**

**2.4 – Objeto da Ordem de Serviço:**

Prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, Reforma e/ou Adequação sob demanda, de prédios e logradouros públicos da Secretaria

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022 emitida



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44


Chave de Impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

Lanna D. de M. da Costa  
Engenheira Civil  
CREA/MA nº 07753432-4







de Estado de Infraestrutura – SINFRA - Obra de Conclusão da Construção do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA do município de Carutapera/MA.

**2.5 – Período Execução da OS:** 01/10/2021 A 20/07/2022;

**2.6 – Valor da Ordem de Serviço:** R\$ 11.542.528,10 (Onze milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e dez centavos);

**2.7 – Realização do Laudo:**

Responsável Técnico: Eng.ª Civil LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA – CREA/RPN - 111753432-4 / CPF: 014.888.693 -08

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica – CREA-MA: **MA20220549776**;

**2.8 – Anotações de Responsabilidade Técnica:**

**ART N° MA20220550844:** Anotação de Responsabilidade Técnica Prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, Reforma e/ou Adequação sob demanda, de prédios e logradouros públicos da Secretaria de Estado de Infraestrutura - Obra de Conclusão da Construção do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA do município de Carutapera/MA, atendendo o contrato n° 015/2021 – UGCC/SINFRA;

Responsável Técnico: Eng.º Civil MARCELO FARIAS PEREIRA – CREA/RNP – 111689924-8

**2.9 Data da Vistoria:**

A vistoria técnica foi realizada no período 11 a 13 de julho de 2022, juntamente com o corpo técnico da Secretaria de Estado de Infraestrutura e o responsável técnico da ÁGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, o Engenheiro Civil Marcelo Farias Pereira.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 870348/2022, emitida em 27/07/2022



Certidão n° 870348/2022


27/07/2022, 14:44

Chave de Impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

Lanna Dryele M. da Costa  
Engenheira Civil  
CREA/RPN 111753432-4





**2.10 Descrição do Projeto:**

Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, Reforma e/ou Adequação sob demanda, de prédios e logradouros públicos, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, instrumentos, equipamentos e materiais necessários para execução dos serviços de responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA.

Os serviços contratados seguiram rigorosamente as especificações técnicas, quantitativo e padrão de qualidade estabelecidos no Termo de Referência e Propostas de Preço Contratada.

**3 – CONCLUSÃO**

Diante das conformidades técnicas de concepção de projeto e do desempenho das atividades vistoriadas, tendo em vista o impacto do bom desempenho técnico dos serviços contratados para a finalidade de sua utilização e funcionalidade dos mesmos, este laudo conclui e atesta que os serviços já realizados, foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador.

São Luis – MA, 18 de julho de 2022.

Lanna Dryele M. da Costa  
Engenheira Civil

*Lanna Dryele M. da Costa*  
Lanna Dryele Morais da Costa

ENG.ª CIVIL – CREA/RPN N° 111753432-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 870348/2022, em 27/07/2022



Certidão n° 870348/2022  
27/07/2022, 14:44

Chave de Impressão: Zb3B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº MA20220549776



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

**LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA**  
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1117534324  
Registro: 1117534324MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
RUA TRINTA  
Complemento:  
Cidade: **SÃO LUIS**

Bairro: **VINHAIS**  
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **15.110.791/0001-80**  
Nº: **30**  
CEP: **65071200**

Contrato: **015/2021** Celebrado em: **05/04/2021**  
Valor: **R\$ 11.542.528,10** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

**TRAVESSA TRAVESSA 19 DE ABRIL**

Complemento:  
Cidade: **CARUTAPERA**

Bairro: **CENTRO**  
UF: **MA**

Nº: **S/N**  
CEP: **65295000**

Data de Início: **01/10/2021** Previsão de término: **02/08/2022** Coordenadas Geográficas: **-1.206033, -46.021500**

Finalidade: **Infraestrutura** Código: **Não Especificado**

Proprietário: **AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **15.110.791/0001-80**

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1111 - DE ALVENARIA	15.000,00	m²
66 - Laudo > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2111 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	200,00	m²
66 - Laudo > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2114 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO	75,00	m²
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #125 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	800,00	m²
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS > #11311 - DE BAIXA TENSÃO	1.200,00	pontos
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11121 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	460,00	m
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #143 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	3.680,00	pontos
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #141 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	3.680,00	pontos

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa deste ART

5. Observações

ART REFERENTE AO LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA DO MUNICÍPIO DE CARUTAPERA - MA, OBJETO DO CONTRATO Nº 015/2021-JGCC/SINFRA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187061/2018 - SINFRA (ORDEM DE SERVIÇO Nº 0080/2021)

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.

7. Entidade de Classe

AMEST-ASSOC. MARANH DE ENG.SEG.DO TRAB.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave Z5Cae  
Impresso em 18/07/2022 às 14:37:52 por: ip: 181.222.2.59

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 870348/2022  
27/07/2022, 14:44

Chave de Impressão: Z5389

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2022 e contém 61 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870348/2022, em 27/07/2022 em



113





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

# CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

## 853686/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO FARIAS PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO FARIAS PEREIRA**  
Registro: **1116899248MA** RNP: **1116899248**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20210442949** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/08/2021** Baixada em: **02/09/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **AGIL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA - SEINC** CPF/CNPJ: **07.586.805/0001-08**  
Endereço do contratante: **AVENIDA CARLOS CUNHA** Nº: **S/Nº**  
Complemento: **EDIFÍCIO NAGIB HAICKEL, 1º ANDAR** Bairro: **CALHAU**  
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65065180**  
Contrato: **003/2021 FDI/MA** Celebrado em: **15/03/2021**  
Valor do contrato: **R\$ 10.952.445,44** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Agricultura familiar**  
Endereço da obra/serviço: **RUA SANTOS DUMONT** Nº: **S/Nº**  
Complemento: Bairro: **SÃO JOSÉ**  
Cidade: **PRESIDENTE DUTRA** UF: **MA** CEP: **65780000**  
Coordenadas Geográficas: **-5.291973, -44.493048**  
Data de início: **15/03/2021** Conclusão efetiva: **15/03/2022**  
Finalidade: **Industrial**  
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA - SEINC** CPF/CNPJ: **07.586.805/0001-08**

Atividade Técnica: **17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS\_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 15000.00 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS\_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 15000.00 metro quadrado; 17 - Execução ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS > #TOS\_11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 1500.00 Pontos; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS\_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1500.00 Pontos; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS\_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1500.00 Pontos; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS\_1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 1500.00 Pontos; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS\_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 15000.00 metro quadrado; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS\_2.2.2.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 15000.00 metro quadrado; 17 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #TOS\_42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 49 - Execução de obra 15000.00 metro quadrado;**

### Observações

O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva reforma e/ou adequações sob demanda, de prédios e logradouros públicos nos aeródromos, distritos industriais, parques empresariais e terreno, sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia do Maranhão - SEINC/MA

### Informações Complementares






Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**853686/2021**  
Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), ~~elaborado~~ pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico nº 853686/2021  
02/09/2021, 22:57  
awVwa

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: awVwa

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ÁGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.110.791/0001-80, sediada na Rua 30, nº 30, Bairro Vinhais, CEP 65071-200, na cidade de São Luís/MA, sob a responsabilidade técnica do Engº Civil Marcelo Farias Pereira, inscrito no CREA sob o nº 111689924-8, executou o **Contrato nº 003/2021 – FDI/MA**, de prestação de serviços de Manutenção Preventiva, corretiva, reforma e/ou adequações sob demanda de prédios e logradouros públicos nos aeródromos, distritos industriais, parques empresariais, conforme especificações e quantidades estabelecidos no Termo de Referência e Propostas de Preços da Contratada no período de 15/03/2021 a 30/08/2021, conforme especificações abaixo, trazendo assim total satisfação na execução dos seus serviços, pelo que firmamos o presente atestado, os serviços conforme descrição abaixo:

**1. CONTRATANTE**

O Estado do Maranhão, representado pela Secretaria de Estado de Industria, Comercio e Energia, inscrita no CNPJ sob o nº 07.586.805/0001-08, sediada na Avenida Carlos Cunha, s/nº, Edifício Nagib Haickel, 1º andar, Calhau, CEP 65.065-180, São Luis/MA.

**2. Nº DO CONTRATO**

003/2021 – FDI/MA

**3. OBJETIVO DA ORDEM DE SERVIÇO**

Prestação de serviços de Manutenção Preventiva, corretiva, reforma e/ou adequações sob demanda de prédios e logradouros públicos nos aeródromos, distritos industriais, parques empresariais localizados na Rua Santos Dumont, SN, Bairro São José, Presidente Dutra – MA, CEP 65760-000.

**4. PERIODO EXECUÇÃO DA OS:**

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853686/2021, em 02/09/2021 em emitida



Certidão nº 853686/2021  
02/09/2021, 23:31  
Chave de Impressão: awWwa

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2021 e contém 10 folhas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*





GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA



15/03/2021 a 30/08/2021

**5. VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO**


R\$ 10.952.445,44 (Dez milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

**6. ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

**Nº MA20210442949:** Anotação de responsabilidade técnica referente a responsabilidade pelas Prestação de serviços de Manutenção Preventiva, corretiva, reforma e/ou adequações sob demanda de prédios e logradouros públicos nos aeródromos, distritos industriais, parques empresariais.

Atestamos que a empresa comprovou o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho no curso da execução contratual sem nenhum registro ou fato superveniente que desabone sua conduta técnica e comercial da empresa, que todos os serviços prestados estão dentro dos padrões de qualidade e desempenho previstos no Contrato.

São Luís (MA), 01 de setembro de 2021.

  
**Daniel Maia de Carvalho**  
 Engº Civil – CREA: 7742/D-MA  
 Superintendente de Infraestrutura – SEINC  
 Matrícula: 841191  
*Daniel Maia de Carvalho*  
 Superintendente de Infraestrutura  
 SEINC  
 Matrícula: 841191

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853686/2021, em 02/09/2021 em



Certidão nº 853686/2021  
 02/09/2021, 23:31  
 Chave de Impressão: awWwa

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2021 e contém 10 folhas




















1214	UNAP	00000	REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE BARRIO DE SÃO JOSÉ DO ARIQUETINS	1,00	1,00
1215	UNAP	00000	REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE BARRIO DE SÃO JOSÉ DO ARIQUETINS	1,00	1,00
1216	UNAP	00000	REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE BARRIO DE SÃO JOSÉ DO ARIQUETINS	1,00	1,00
12			<b>PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>		
1217	UNAP	00000	REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE BARRIO DE SÃO JOSÉ DO ARIQUETINS	1,00	1,00
1218	UNAP	00000	REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE BARRIO DE SÃO JOSÉ DO ARIQUETINS	1,00	1,00
1219	UNAP	00000	REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE BARRIO DE SÃO JOSÉ DO ARIQUETINS	1,00	1,00
1220	UNAP	00000	REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE BARRIO DE SÃO JOSÉ DO ARIQUETINS	1,00	1,00
1221	UNAP	00000	REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE BARRIO DE SÃO JOSÉ DO ARIQUETINS	1,00	1,00
1222	UNAP	00000	REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE BARRIO DE SÃO JOSÉ DO ARIQUETINS	1,00	1,00
1223	UNAP	00000	REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE BARRIO DE SÃO JOSÉ DO ARIQUETINS	1,00	1,00
1224	UNAP	00000	REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE BARRIO DE SÃO JOSÉ DO ARIQUETINS	1,00	1,00
1225	UNAP	00000	REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE BARRIO DE SÃO JOSÉ DO ARIQUETINS	1,00	1,00
1226	UNAP	00000	REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE BARRIO DE SÃO JOSÉ DO ARIQUETINS	1,00	1,00
1227	UNAP	00000	REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE BARRIO DE SÃO JOSÉ DO ARIQUETINS	1,00	1,00
1228	UNAP	00000	REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE BARRIO DE SÃO JOSÉ DO ARIQUETINS	1,00	1,00
1229	UNAP	00000	REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE BARRIO DE SÃO JOSÉ DO ARIQUETINS	1,00	1,00
1230	UNAP	00000	REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE BARRIO DE SÃO JOSÉ DO ARIQUETINS	1,00	1,00
1231	UNAP	00000	REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE BARRIO DE SÃO JOSÉ DO ARIQUETINS	1,00	1,00
1232	UNAP	00000	REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE BARRIO DE SÃO JOSÉ DO ARIQUETINS	1,00	1,00
1233	UNAP	00000	REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE BARRIO DE SÃO JOSÉ DO ARIQUETINS	1,00	1,00
1234	UNAP	00000	REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE BARRIO DE SÃO JOSÉ DO ARIQUETINS	1,00	1,00
1235	UNAP	00000	REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE BARRIO DE SÃO JOSÉ DO ARIQUETINS	1,00	1,00
1236	UNAP	00000	REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE BARRIO DE SÃO JOSÉ DO ARIQUETINS	1,00	1,00
1237	UNAP	00000	REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE BARRIO DE SÃO JOSÉ DO ARIQUETINS	1,00	1,00
1238	UNAP	00000	REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE BARRIO DE SÃO JOSÉ DO ARIQUETINS	1,00	1,00
1239	UNAP	00000	REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE BARRIO DE SÃO JOSÉ DO ARIQUETINS	1,00	1,00
1240	UNAP	00000	REVISÃO DE PROJETOS DE OBRAS DE BARRIO DE SÃO JOSÉ DO ARIQUETINS	1,00	1,00

*Handwritten signature and stamp*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853686/2021, emitida em 02/09/2021



Certidão nº 853686/2021  
02/09/2021, 23:31  
Chave de Impressão: awWwa  
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2021 e contém 10 folhas

*Large handwritten signature*

*Handwritten initials*





**LAUDO TÉCNICO**

**VISTORIA DE EXECUÇÃO E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS**

**1- INTRODUÇÃO**

O presente trabalho tem por objetivo a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Manutenção Preventiva, corretiva, reforma e/ou adequações sob demanda de prédios e logradouros públicos nos aeródromos, distritos industriais, parques empresariais, objeto do Contrato nº 003/2021 – FDI/MA, celebrado entre a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia, inscrita no CNPJ sob o nº 07.586.805/0001-08 e a empresa **ÁGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.110.791/0001-80.

Tendo como escopo a inspeção geral das condições de habilidade e desempenho da execução dos serviços, identificando técnica construtiva, qualidade e desempenho.

**2- CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

**2.1 – Contratante:**

O Estado do Maranhão, representado pela Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia, inscrita no CNPJ sob o nº 07.586.805/0001-08, sediada na Avenida Carlos Cunha, s/nº, Edifício Nagib Haickel, 1º andar, Calhau, CEP 65.065-180, São Luís/MA.

**2.2 – Contratada:**

**ÁGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.110.791/0001-80, sediada na Rua 30, nº 30, Barro Vinhais, CEP 65071-200, na cidade de São Luís/MA.

**2.3 – Nº do Contrato: 003/2021 – FDI/MA**

**2.4 – Período de execução: 15/03/2021 a 30/08/2021**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853686/2021, em 02/09/2021 emitida



Certidão nº 853686/2021  
02/09/2021, 23:31

Chave de Impressão: awWwa


O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2021 e contém 10 folhas

Lanna D. de M. da Costa  
Engenheira Civil  
CREA-MA 11753432-4

*(Handwritten signatures and initials)*



121



**2.5 – Valor da obra:** R\$ 10.952.445,44 (Dez milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

**2.7 – Realização do Laudo:**

Responsável técnico: Eng.ª Lanna Dryele Moraes da Costa – CREA/RPN – 1117534324 CPF: 014.888.693-08

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica – CREA-MA: MA20210451129

**2.9 – Anotações de Responsabilidade Técnica:**

**ART N° MA20210442949:** Anotação de Responsabilidade Técnica referente a responsabilidade pela prestação de serviços de Manutenção Preventiva, corretiva, reforma e/ou adequações sob demanda de prédios e logradouros públicos nos aeródromos, distritos industriais, parques empresariais. Responsável Técnico: Eng.º Civil Marcelo Farias Pereira – CREA/RNP – 1116899248.

**2.10 Data da Vistoria:**

A vistoria técnica foi realizada juntamente com o corpo técnico da SEINC – MA e o responsável técnico pela execução da obra, o Eng.º Civil Marcelo Farias Pereira – CREA/RNP – 1116899248.

**2.11 Descrição do Projeto:**

Prestação de serviços de Manutenção Preventiva, corretiva, reforma e/ou adequações sob demanda de prédios e logradouros públicos nos aeródromos, distritos industriais, parques empresariais.

Os serviços contratados seguiram rigorosamente as especificações técnicas, quantitativo estabelecidos no Projeto Básico.

**3 – CONCLUSÃO**

Diante das conformidades técnicas de concepção de projeto e do desempenho das atividades vistoriadas, tendo em vista o impacto do bom desempenho técnico dos serviços contratados para a finalidade de sua

Lanna Dryele M. da Costa  
Engenheira Civil  
CREA/RPN nº 111753432-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853686/2021, em 02/09/2021 em



Certidão nº 853686/2021  
02/09/2021, 23:31  
Chave de Impressão: awWlwa


O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2021 e contém 10 folhas

Handwritten signatures and initials: a large signature, a circle with a dot, 'AA', and 'UM'.



Handwritten number '122' at the bottom right corner.





utilização e funcionalidade dos mesmos, este laudo conclui e atesta que os serviços já realizados, foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador.

São Luis – MA, 30 de agosto de 2021.

Lanna Dryele M. da Costa  
*Lanna Dryele M. da Costa*  
CREA/MA 1117534324  
Lanna Dryele M. da Costa  
Engenheira Civil  
CREA-MA 1117534324

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853686/2021, em 02/09/2021 emitida



Certidão nº 853686/2021  
02/09/2021, 23:31

Chave de Impressão: awWwa

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2021 e contém 10 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*



123



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Let nº 8.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20210451129

Página 1/2



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à  
MA20210447405

**1. Responsável Técnico**

LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA  
Título profissional ENGENHEIRA CIVIL

RNP 1117534324  
Registro 1117534324MA

Empresa contratada RR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

Registro 0005393728-MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA - SEINC

CPF/CNPJ 07.586.605/0001-08

AVENIDA AVENIDA CARLOS CUNHA

12º SM

Complemento EDIFÍCIO NAGIB HAKKEL, 1º ANDAR

Bairro CALHAU

Cidade SÃO LUIS

UF MA

CEP 65065180

Contrato 003/2021 F0VMA

Celebrado em 15/03/2021

Valor R\$ 4.000,00

Tipo de contratante Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional Outros

**3. Dados da Obra/Serviço**

RUA SANTOS DUMONT

Nº SM

Complemento

Bairro SÃO JOSÉ

Cidade PRESIDENTE DUTRA

UF MA

CEP 65760000

Data de Início 15/03/2021

Previsão de término 30/08/2021

Coordenadas Geográficas -5.281973, -44.493048

Finalidade Industrial

Código Não Especificado

Proprietário SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA - SEINC

CPF/CNPJ 07.586.605/0001-08

**4. Atividade Técnica**

19 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
61 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1 - DE ALVENARIA	15.000,00	m²
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA	15.000,00	m²
65 - Laudo > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	15.000,00	m²
65 - Laudo > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1 - PARA EDIFICAÇÃO	15.000,00	m²
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1.500,00	postos
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1.500,00	postos
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1.500,00	postos

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

REFERENTE AO LAUDO TÉCNICO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NOS AERÓDROMOS, DISTRITOS INDUSTRIAIS, PARQUES EMPRESARIAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E ENERGIA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 07.586.605/0001-08 E A EMPRESA ÁGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS FIRELL, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 15.110.711/0001-89.

**6. Declarações**

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao CREA-MA nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

UFMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.siar.com.br/validar> com a chave: yf847  
Impressão em: 02/09/2021 às 11:05:17 por: sp.181.222.5.87

www.crea-ma.org.br faleconosco@crea-ma.org.br  
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 853686/2021  
02/09/2021, 23:31  
Chave de Impressão: awWwja

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2021 e contém 10 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853686/2021, em 02/09/2021 em



124




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20210451129

Página 2/2



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à  
MA20210447405

8. Assinaturas \_\_\_\_\_

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Lanna Dreyel Moraes da Costa*

LANNA DREYEL MORAIS DA COSTA - CPF 014 886 893-06

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA - SEINC  
CNPJ: 07.506.895-0081-00

9. Informações \_\_\_\_\_

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea

10. Valor \_\_\_\_\_

Esta ART é isenta de taxa Registrada em 02/09/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853686/2021, em 02/09/2021 em



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: [www.crea.ma.org.br](http://www.crea.ma.org.br) ou pelo site [www.cba.gov.br](http://www.cba.gov.br) com a chave: 468847  
Impresso em: 02/09/2021 às 11:05:37 por: J. A. 181.222.5.87



[www.crea.ma.org.br](http://www.crea.ma.org.br)  
Tel: (98) 2106-8300

[faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)  
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 853686/2021  
02/09/2021, 23:31

Chave de Impressão: awWwa

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2021 e contém 10 folhas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)



Impresso em: 02/09/2021, às 23:31.

125





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

870911/2022

Atividade concluída

SITUAÇÃO

PROG

Fi 768

Responsável

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO FARIAS PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO FARIAS PEREIRA**  
Registro: **1116899248MA** RNP: **1116899248**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220525650** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/05/2022** Baixada em: **01/08/2022**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **AGIL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECMA** CPF/CNPJ: **05.508.362/0001-01**  
Endereço do contratante: **AVENIDA DOS HOLANDESES** Nº: **1803**  
Complemento: Bairro: **PONTA D'AREIA**  
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65075380**  
Contrato: **009/2022 SECMA** Celebrado em: **19/04/2022**  
Valor do contrato: **R\$ 9.241.640,07** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Agricultura familiar**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DOS HOLANDESES** Nº: **1803**  
Complemento: Bairro: **PONTA D'AREIA**  
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65075380**  
Coordenadas Geográficas: **-2.511070, -44.294260**  
Data de início: **19/04/2022** Conclusão efetiva: **19/04/2023**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECMA** CPF/CNPJ: **05.508.362/0001-01**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 1500.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 15000.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 45 - Execução de fabricação 1000.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 15000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 47 - Execução de manutenção 1500.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 47 - Execução de manutenção 1500.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 48 - Execução de montagem 750.00 Pontos; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 47 - Execução de manutenção 150.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO 47 - Execução de manutenção 50.00 metro cúbico; 16 - Execução PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 47 - Execução de manutenção 15000.00 metro quadrado;**

**Observações**

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECMA, ATENDENDO AO CONTRATO Nº 009/2022 - SECMA

**Informações Complementares**





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-MA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**870911/2022**

Atividade concluída **ATUAÇÃO**

Nº PROC  
 FI 769  
 Servidor Responsável

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 870911/2022**  
**04/08/2022, 14:08**  
**5BDCx**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5BDCx

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ÁGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.110.791/0001-80, sediada na Rua 30, nº 30, Bairro Vinhais, CEP 65071-200, na cidade de São Luís/MA, sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil Marcelo Farias Pereira, inscrito no CREA sob o nº 111689924-8, executou o **Contrato nº 009/2022 – SECMA**, de prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, Reforma e/ou Adequação sob demanda, de prédios e logradouros públicos da Secretaria de Estado da Cultura – SECMA, conforme especificações e quantidades estabelecidos no Termo de Referência e Propostas de Preços da Contratada no período de 19/04/2022 a 01/08/2022, conforme especificações abaixo, trazendo assim total satisfação na execução dos seus serviços, pelo que firmamos o presente atestado, os serviços conforme descrição abaixo:

**1. CONTRATANTE**

O Estado do Maranhão, representado pela Secretaria de Estado da Cultura, inscrita no CNPJ sob o nº 05.508.362/0001-01, sediada na Avenida dos Holandeses, nº 1803, Ponta d'Areia, CEP: 65075-380, São Luís/MA.

**2. Nº DO CONTRATO**

009/2022 – SECMA

**3. OBJETIVO DA ORDEM DE SERVIÇO**

Contratação de empresa especializada em serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, Reforma e/ou Adequação sob demanda, de prédios e logradouros públicos da Secretaria de Estado da Cultura – Manutenções que incluir a Reforma predial da edificação, localizada na Avenida dos Holandeses, nº 1803, Ponta d'Areia, CEP: 65075-380, São Luís/MA.

*Caio Anderson C. de Moraes Lima*  
Secretaria de Estado da Cultura/SECMA  
- IN. 000004-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870911/2022, em 04/08/2022 emitida

Certidão nº 870911/2022  
04/08/2022, 17:39

Chave de Impressão: 5BDCx

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 5 folhas







GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA/SECMA



4. PERIODO EXECUÇÃO DA OS:

19/04/2022 a 01/08/2022

5. VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO

R\$ 9.241.640,07 (Nove milhões, duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e quarenta reais e sete centavos)

6. ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº MA20220525650: Anotação de responsabilidade técnica referente a responsabilidade pelas Prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, Reforma e/ou Adequação sob demanda, de prédios e logradouros públicos da Secretaria de Estado da Cultura – SECMA, atendendo ao Contrato nº 009/2022-SECMA.

Atestamos que a empresa comprovou o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho no curso da execução contratual sem nenhum registro ou fato superveniente que desabone sua conduta técnica e comercial da empresa, que todos os serviços prestados estão dentro dos padrões de qualidade e desempenho previstos no Contrato.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870911/2022, em 04/08/2022 emitida



São Luis (MA), 01 de agosto de 2022.

Caio Anderson C. de Moraes Lima  
CPF: 011.049.053-37  
Secretário Adjunto de Cultura - SECMA  
ID: 888454-0

Certidão nº 870911/2022  
04/08/2022, 17:39


Chave de Impressão: 58DCx

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 5 folhas





**GOVERNO DO MARANHÃO**  
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA/SECMA



GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECMA  
CONTRATO Nº 008/2021 - SECMA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECMA.

PROPONENTE: AGL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 15.110.791/0001-80  
ENDEREÇO: RUA TRINTA, CASA 30, BAIRRO VINHAIS, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65071-200  
EMAIL: AGL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 98889-0013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870911/2022, em 04/08/2022.

PLANILHA ORÇAMENTARIA					
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO
1					<b>REPAROS EM PAVIMENTOS</b>
1.1	PROPRIA	COMP-31735922		720,00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 ELKOS
1.2	PROPRIA	COMP-207627		1,00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.3	PROPRIA	COMP-818855		1,00	TAXA DO CREA PARA CONTRATOS ACIMA DE R\$ 15.000,00
1.4	SINAPI	73805,001		12,00	BARRACAÇÃO DE OBRA EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCEMENTO 6MM, INCLUSIVE INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS, REAPROVEITADO 5 VEZES
1.5	SINAPI	41508		1,00	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE
1.6	PROPRIA	COMP-32049728		1,00	ENTRADA PROVISORIA DE AGUA
2					<b>TRABALHOS EM OBRAS</b>
2.1	PROPRIA	19.010.0050-C		115,00	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA, PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP, LACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3, COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METROS, INCLUSIVE OPERADOR
2.2	PROPRIA	19.005.0014-C		115,00	PA CARREGADEIRA DE PNEUS, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 13T, PA COM CAPACIDADE RASA APROXIMADA DE 4,03M3, POTENCIA EM TORNO DE 27CV, INCLUSIVE OPERADOR
2.3	SINAPI	19.004.0014-2		165,00	CAMINHÃO BASCULANTE, NO TDCO, CAPACIDADE DE 10,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA
2.4	SINAPI	19.005.0012-2		24,00	MOTONIVELADORA COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 18T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 125CV, INCLUSIVE OPERADOR
2.5	SINAPI	19.004.0021-2		30,00	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, INCLUSIVE MOTORISTA
2.6	PROPRIA	19.005.0002-9		30,00	ROLO COMPACTADOR TANDEM DE 6 A 9T, INCLUSIVE OPERADOR
2.7	PROPRIA	90776		110,00	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
2.8	PROPRIA	88241		110,00	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
2.9	SINAPI	98525		1.200,00	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF. 05/2018
2.10	SEINFRA	C0708		500,00	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE
2.11	SINAPI	97917		3.000,00	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TKKM), AF. 07/2020
3					<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>
3.1	ORSE	502497		10,88	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M
3.2	SINAPI	101616		27,19	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF. 08/2020
3.3	SINAPI	93382		3,26	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 04/2016
3.4	SINAPI	94319		207,11	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 05/2016
3.5	SINAPI	83683		4.650,00	CANADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2
4					<b>ALVENARIA</b>
4.1	SINAPI	91815		14,59	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, AF. 10/2015
4.2	SINAPI	96533		78,55	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF. 06/2017
4.3	SINAPI	92413		9,46	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2020
4.4	SINAPI	92775		542,40	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015
4.5	SINAPI	92778		1.783,99	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015
4.6	SINAPI	94971		25,52	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3.2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 07/2016
4.7	SINAPI	92873		29,52	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 12/2015
5					<b>SUPERESTRUTURA</b>
5.1	SINAPI	92775		148,25	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015
5.2	SINAPI	92777		310,85	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015
5.3	SINAPI	94971		8,50	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3.2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 07/2016
5.4	SINAPI	92873		8,50	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 12/2015
6					<b>ALVENARIA</b>
6.1	SINAPI	89465		1.388,80	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA, AF. 12/2014
6.2	SINAPI	103336		1.484,00	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2013 M2
7					<b>PISO E REVESTIMENTOS</b>
7.1	SINAPI	87630		263,28	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM, AF. 06/2014
7.2	SINAPI	87894		871,02	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014
7.3	SINAPI	87526		871,02	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014
7.4	SINAPI	87526		13,66	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 43X45 CM APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF. 06/2014
7.5	SINAPI	87526		63,96	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF. 06/2014

Carla Anderson C. de Menezes  
Secretaria Adjunta de Controle de Preços  
R. Maranhão, 100 - São Luís/MA

Certidão nº 870911/2022  
04/08/2022, 17:39  
Chave de Impressão: 5BDCx

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 5 folhas



120



GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA/SECMA

GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECMA  
CONTRATO Nº 009/2021 - SECMA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECMA  
PROPONENTE: AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 15.110.791/0001-80  
ENDEREÇO: RUA TRINTA, CASA 30, BARRIO VIMPAIS, SÃO LUIZ/MA, CEP: 65071-200  
EMAIL: AGIL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5857 / (98) 90089-0013



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870911/2022, em 04/08/2022, em

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE			
8.1	SINAPI	90848	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
8.2	SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO LIXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00
8.3	ORSE	512758	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", DE ABRIE, DUAS FOLHAS, DE 2,00 X 2,00M, TELA MALHA REVESTIDA 76 X 76MM, Nº 12, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E TRANCAS/FERROLHO	UN	1,00
8.4	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR.	M2	0,16
8.5	SINAPI	94570	ACABAMENTO DE CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,52
9			<b>COBERTURA</b>		
9.1	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	100,00
9.2	SINAPI	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	100,00
9.3	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11,00
10			<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>		
10.1	ORSE	512037	ALAMBRAÇO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", FORMANDO QUADROS DE 2,00 X 2,00 M, EXCETO MURETA	M2	2.900,00
11			<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>		
11.1	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUIDOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	25,00
11.2	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRIMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100,00
11.3	SINAPI	91792	PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00
11.4	SINAPI	91793	PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	22,00
11.5	SINAPI	91795	RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRIMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	114,00
11.6	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
11.7	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
11.8	SINAPI	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
11.9	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00
11.10	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
11.11	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
11.12	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
11.13	ORSE	512342	MICETÓRIO COLETIVO AÇO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30" CM (C X A X P)	M	2,00
11.14	SINAPI	98054	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-ACABADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.15	SINAPI	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
12			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
12.1	SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	13,00
12.2	SINAPI	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00
12.3	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00
12.4	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NÔMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
12.5	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.6	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
13			<b>PINTURA</b>		
13.1	SINAPI	102255	PINTURA VERZIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	14,50
13.2	SINAPI	88597	APLICAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.031,00
13.3	SINAPI	88597	APLICAMENTO ANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.104,00
14			<b>PREPARO DE FUNDO DE VALA</b>		
14.1	ORSE	502857	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m3	17,60
14.1.2	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM ARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	88,30

Certidão nº 870911/2022  
04/08/2022, 17:39  
Chave de Impressão: 5BDCX  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém: 5 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*








**GOVERNO DO MARANHÃO**  
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA/SECMA

GOVERNO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECMA  
CONTRATO Nº 00070221 - SECMA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECMA

PROponente: AGL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 15.110.791/0001-80  
Endereço: RUA TRINTA CASA 30 BAIRRO VINHAIS SÃO LUIS/MA CEP: 65071-200  
EMAIL: AGL.CONSTRUÇÕES@OUTLOOK.COM  
TELEFONE: (98) 3190-5057 / (98) 98889-0013



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870911/2022, em 04/08/2022

PLANILHA ORÇAMENTARIA					
ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR
14.1.3	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	M3	5,28
<b>14.2</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>		
14.2.1	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	4,40
14.2.2	SINAPI	91815	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL: 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), F8K + 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, AF_10/2015	M2	88,00
14.2.3	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020	M2	132,00
14.2.4	SINAPI	92775	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	234,95
14.2.5	SINAPI	92777	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	979,60
14.2.6	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_07/2016	M3	25,96
14.2.7	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M3	25,96
<b>14.3</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>		
14.3.1	SINAPI	92775	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	240,24
14.3.2	SINAPI	92777	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	711,00
14.3.3	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_09/2020	M2	90,00
14.3.4	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_07/2016	M3	9,00
14.3.5	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M3	9,00
<b>14.4</b>			<b>ALVENARIA</b>		
14.4.1	SINAPI	89465	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) F8K + 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA, AF_12/2014	M2	960,00
<b>14.5</b>			<b>PISO E REVESTIMENTO</b>		
14.5.1	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), ESPESSURA DE "10 CM", AF_07/2019	M3	440,00
14.5.2	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, AF_09/2020 M2	M2	5 717,34
14.5.3	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	M2	1 920,00
<b>14.6</b>			<b>ESCALONIAS</b>		
14.6.1	SEINFRA	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUI: PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	6,60

**Caio Anderson C. de Moraes Lima**  
CPF: 011.049.053-37  
Secretário Adjunto de Cultura - SECMA  
ID: 888454-0

Certidão nº 870911/2022  
04/08/2022, 17:39

Chave de Impressão: 5BDCX

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 5 folhas





**LAUDO TÉCNICO – VISTORIA DE EXECUÇÃO E TÉCNICAS  
CONSTRUTIVAS**

**1- INTRODUÇÃO**

O presente trabalho tem por objetivo contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, Reforma e/ou Adequação sob demanda, de prédios e logradouros públicos, atendendo o contrato celebrado entre a Secretaria de Estado da Cultura – SECMA e a empresa ÁGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Tendo como escopo a inspeção geral das condições de habilidade e desempenho da execução dos serviços, objeto de contrato em citado, identificando técnicas construtiva, qualidade e desempenho.

**2- CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

**2.1 – Contratante:**

O Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Cultura, inscrita no CNPJ sob o nº 05.508.362/0001-01, situada na Avenida dos Holandeses, nº 1803, Ponta d'Areia, Cep: 65075-380, São Luís/MA;

**2.2 – Contratada:**

ÁGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 15.110.791/0001-80, sediada na Rua 30, nº30, Bairro Vinhais, Cep: 65071-200, São Luís/MA;

**2.3 – Nº do Contrato: 009/2022 - SECMA**

**2.4 – Objeto da Ordem de Serviço:**

Prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, Reforma e/ou Adequação sob demanda, de prédios e logradouros públicos da Secretaria de Estado da Cultura – SECMA. Reforma Predial da Edificação, localizada na Avenida dos Holandeses, nº 1803, Ponta d'Areia. Cep: 65075-380, São Luís/MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870911/2022, em 04/08/2022




Certidão nº 870911/2022  
04/08/2022, 17:39

Chave de Impressão: 59DCx  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 5 folhas

Lanna Dreyse M. da Costa  
Engenheira Civil  
CREAMA: 07753432-4

*(Handwritten signatures and initials)*





**2.5 – Período Execução da OS:** 19/04/2022 A 01/08/2022;

**2.6 – Valor da Ordem de Serviço:** R\$ 9.241.640,07 (Nove milhões, duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e quarenta reais e sete centavos);

**2.7 – Realização do Laudo:**

Responsável Técnico: Eng.ª Civil LANNA DRYELE MORAIS DA COSTA –  
 CREA/RPN - 111753432-4 / CPF: 014.888.693 -08  
 ART – Anotação de Responsabilidade Técnica – CREA-MA:  
**MA20220554631**

**2.8 – Anotações de Responsabilidade Técnica:**

ART N° **MA20220525650**: Anotação de Responsabilidade Técnica Prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, Reforma e/ou Adequação sob demanda, de prédios e logradouros públicos da Secretaria de Estado da Cultura – SECMA.

Responsável Técnico: Eng.º Civil MARCELO FARIAS PEREIRA –  
 CREA/RNP – 111689924-8

**2.9 Data da Vistoria:**

A vistoria técnica foi realizada no período 26 e 27 de julho de 2022, juntamente com o corpo técnico da Secretaria de Estado da Cultura e o responsável técnico da ÁGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, o Engenheiro Civil Marcelo Farias Pereira.

**2.11 Descrição do Projeto:**

Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, Reforma e/ou Adequação sob demanda, de prédios e logradouros públicos, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, instrumentos, equipamentos e materiais necessários para execução dos serviços de responsabilidade da Secretaria de Estado da

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870911/2022, em 04/08/2022



Certidão nº 870911/2022

04/08/2022, 17:39

Chave de Impressão: 58DCx

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 5 folhas

Lanna Dryele M. da Costa  
 Engenheira Civil  
 CREA/MA: 111753432-4

Four handwritten signatures in black ink.





Cultura – SECMA, Reforma Predial da Edificação, localizada na Avenida dos Holandeses, nº 1803, Ponta d’Areia, Cep: 65075-380, São Luís/MA.

Os serviços contratados seguiram rigorosamente as especificações técnicas, quantitativo e padrão de qualidade estabelecidos no Termo de Referência e Propostas de Preço Contratada.


**3 – CONCLUSÃO**

Diante das conformidades técnicas de concepção de projeto e do desempenho das atividades vistoriadas, tendo em vista o impacto do bom desempenho técnico dos serviços contratados para a finalidade de sua utilização e funcionalidade dos mesmos, este laudo conclui e atesta que os serviços já realizados, foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador.

São Luís – MA, 02 de agosto de 2022.

Lanna Dryele M. da Costa  
Engenheira Civil  
*Lanna Dryele Morais da Costa*  
Lanna Dryele Morais da Costa

ENG.ª CIVIL – CREA/RPN Nº 111753432-4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870911/2022, em 04/08/2022 emitida em



Certidão nº 870911/2022

04/08/2022, 17:39

Chave de Impressão: 5BDCx

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 5 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*






**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº MA20220554631



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

**1. Responsável Técnico**  
**LANNIA DRYELE MORAIS DA COSTA**  
 Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**  
 RNP: 1117534324  
 Registro: 1117534324MA

**2. Dados do Contrato**  
 Contratante: **AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
 RUA TRINTA  
 Complemento: Bairro: **VINHAIS**  
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65071200**  
 CPF/CNPJ: **15.110.791/0001-80**  
 Nº: **30**  
 CEP: **65071200**  
 Contrato: **009/2022** Celebrado em: **19/04/2022**  
 Valor: **R\$ 9.241.640,07** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
 Ação Institucional: **Agricultura familiar**

**3. Dados da Obra/Serviço**  
**AVENIDA DOS HOLANDESES** Nº: **1803**  
 Complemento: Bairro: **PONTA D'AREIA**  
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65075380**  
 Data de Início: **19/04/2022** Previsão de término: **19/04/2023** Coordenadas Geográficas: **-2.511070, -44.294260**  
 Finalidade: **Infraestrutura** Código: **Não Especificado**  
 Proprietário: **AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **15.110.791/0001-80**

**4. Atividade Técnica**

18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	15.000,00	m²
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	15.000,00	m²
66 - Laudo > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)	15.000,00	m²
66 - Laudo > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	150,00	m²
66 - Laudo > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO	50,00	m²
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	1.500,00	pontos
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1.500,00	pontos
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1.500,00	pontos
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	1.000,00	m
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	750,00	pontos

Apos a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**  
 ART REFERENTE A LAUDO TECNICO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECMA, ATENDENDO AO CONTRATO Nº009/2022 - SECMA.

**6. Declarações**  
 - Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao CREA-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.  
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**  
 UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.stac.com.br/publico>, com a chave 3w4wd  
 Impresso em: 03/08/2022 às 09:43:49 por... ID: 181.222.4.244

www.creama.org.br  
 Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
 Fax: (98) 2106-8300



*(Handwritten signatures and initials)*



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870911/2022, em 04/08/2022 em emitida

Certidão nº 870911/2022

04/08/2022, 17:39

Chave de Impressão: 5BDCx


O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 5 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20220554631**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

**8. Assinaturas**  
Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

*Lanna Dryele Moraes da Costa*  
LANNA DRYELE MORAES DA COSTA - CPF: 014.688.693-06  
*Agil Construções e Serviços Ltda*  
AGIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.110.791/0001-60

**9. Informações**  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
\* O comprovante de pagamento deverá ser anexado para comprovação de quitação

**10. Valor**  
Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 03/08/2022 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 8304060521

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870911/2022, em 04/08/2022



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico>, com a chave 3artw4 impresso em 03/08/2022 às 09:43:49 por ip: 181.222.4.244

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 870911/2022  
04/08/2022, 17:39

Chave de Impressão: 5BDCx

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 5 folhas

*[Handwritten signatures]*


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br





# CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Este documento é válido para fins de comprovação de existência da empresa perante a Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Nome Empresarial: F DE O SILVA - PEÇAS PARA MOTOS - ME

Protocolo: MAC2101338861

Natureza Jurídica: Empresário Individual

NIRE: 21101744801  
CNPJ: 0622936690173

Natureza Jurídica: Empresário Individual

Último Arquivamento: Número:  
Data: 04/05/2019

### Arquivamentos solicitado

Numero:	Data:	Ato:

Esta certidão é emitida pela Junta Comercial em 07/07/2021 às 11:28:01 (horário de Brasília).  
Se pretenda verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> utilize o código: N9CHTSEK



MAC2101338861

Luiz Theresia Rodrigues Mendonça  
Secretaria-Geral

176

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101363050		NIRE DA FILIAL (transferir conteúdo do bloco anterior e filial) XXXXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		RESERVA DE ENDEREÇO (casado) XXXXXXXXXXXXXXXX	
FILHO DE (pai) FRANCISCO ALVES DA SILVA		(mãe) SEBASTIANA DE OLIVEIRA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 03/01/1977	IDENTIDADE (número) 33.397.373-2	Orgão emissor SSP	UF SP
CNPJ (último) 263.853.238-03			
EMANCIPADO POR (data de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LUGAR DOBRO - rua, av. etc) AVENIDA RODOVIÁRIA			NÚMERO 1412
COMPLEMENTO A	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.470-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso de Junta Comercial) 2589
MUNICIPIO SÃO MATEUS DO MARANHÃO			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CODIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CODIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXX	CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL F DE O SILVA PEÇAS PARA MOTOS ME			
LUGAR DOBRO (rua, av. etc) AVENIDA RODOVIÁRIA			NÚMERO 1412
COMPLEMENTO A	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.470-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso de Junta Comercial) 2589
MUNICIPIO SÃO MATEUS DO MARANHÃO		UF MA	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXXXX			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.500,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) TRINTA MIL E QUINHENTOS REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4541205 Atividade secundária 4541202 4744099 4752100 4757100 XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETRO-ELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICOS, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO  NIRE #2110136305##  ATO #@20090210123@#		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 23/04/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 06220468000178	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-cm 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/estabelecimento) F. DE O. SILVA PEÇAS PARA MOTOS ME			
DATA DA ASSINATURA 02/04/2009	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA		

DEFERIDO. PUBLICAR SE E ARQUIVAR SE <i>Carmen Lúcia Lux</i> Chefe Escritório Regional JUCEMA - CAXIAS Matrícula 2055 415709	AUTENTICAÇÃO JUCEMA	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICADO O REGISTRO EM 04/05/2009 SOB O NÚMERO: 20090210123 Protocolo: 09/021012-3 Empresa: 21101363050 F DE O SILVA - PEÇAS PARA MOTOS - ME	JUCEMA
		<i>Carmen Lúcia Lux</i> CARMEN LÚCIA LUX Nº AB 116882 CHEFE DO ESCR. REGIONAL DE CAXIAS	00900689098

177

ARQUIVO  
00344

AUTUAÇÃO  
Nº PROC. \_\_\_\_\_  
Fl. 782  
Fornecedor Responsável \_\_\_\_\_

RECONHEÇO A(S) FIRMADA(S): rubrica de  
Francisca de Oliveira Silva

RECONHECIMENTO DE FIRMA  
Poderes Juudiciais  
Tribunal de Justiça  
do Maranhão  
Reconhecimento  
de Firma  
000013806546

ANTONIO OFICINA GOMCO  
AGENCIA EXTRAJUDICIAL  
Dorica Sousa Silva  
CPF: 476.379.803-72  
TABELA  
SAO MATHEUS DO  
MARANHÃO - MA

São Mateus do Maranhão - MA  
Em 03/09/2009  
Em \_\_\_\_\_ de verdade.  
[Signature]  
Dorica Sousa Silva  
CPF: 476.379.803-72  
TABELA  
9

[Signature]

[Signature]

[Signature]



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Certificamos que a empresa</b> FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Portadora do CNPJ 06.220.468/0001-78 <b>É registrada nesta Junta Comercial, como segue:</b>			<b>Protocolo:</b> MAC2303119990
<b>NIRE (Sede)</b> 21201363264	<b>CNPJ</b> 06.220.468/0001-78	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 23/04/2004	<b>Início de Atividade</b> 19/04/2004
<b>Endereço Completo</b> RODOVIA BR 135, NºSN, KM 188, LIMAO - São Mateus do Maranhão/MA - CEP65470000			
			<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Arquivamentos Posteriores</b> <b>Data</b>	<b>Descrição</b>
002	20230679277	02/06/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230616259	10/05/2023	BALANCO
310	20230616364	10/05/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	21201363264	05/04/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201363264	05/04/2023	TRANSFORMACAO
002	20230275842	10/03/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211413593	25/11/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20090210123	04/05/2009	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
302	20040219976	23/04/2004	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO
J80	21101363050	23/04/2004	INSCRIÇÃO


Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/12/2023, às 16:00:08 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5KA3TZVH.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

179





## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00002594  
Nome: JOSE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA CPF: 250.249.813-91  
CRC/UF n.º MA-007111/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 14/02/2024  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 250.249.813-91 Controle : 8000.8941.9568.9882

087

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
1ª Vara da Comarca de São Mateus do Maranhão

CERTJUDONE-VNSM - 1262023  
Código de validação: 8C8ED2574C

Número da guia: 23057501001673089.

**CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia TREZE (13) do mês de dezembro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR<sup>1</sup>** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. **06.220.468/0001-78**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Comarca de São Mateus do Maranhão. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Fórum Advogado Kléber Moreira", nesta Cidade de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão. Eu, **Milton de Oliveira Curvina Neto**, Técnico Judiciário, mat. 117275, consultei e digitei. E eu, **VERBENA ALMEIDA CARDOSO**, Secretária Judicial, mat. 205849, subscrevo e assino digitalmente.

**1 OBSERVAÇÃO:**


O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://www.tjma.jus.br/selo-fiscalizacao/tj>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**VERBENA ALMEIDA CARDOSO**  
Secretária Judicial de Entrância Intermediária  
1ª Vara da Comarca de São Mateus do Maranhão  
Matrícula 205849



CERTJUDONE-VNSM - 1262023 / Código: 8C8ED2574C  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)


Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the bottom right and several initials scattered around.



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**1ª Vara da Comarca de São Mateus do Maranhão**



Documento assinado. SÃO MATEUS, 13/12/2023 09:46 (VERBENA ALMEIDA CARDOSO)



CERTJUDONE-VNSM - 1262023 / Código: 8C8ED2574C  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

*[Handwritten signatures and marks]*

2

182




**SISTEMA DE INTEGRAÇÃO**  
**SISTEMA DE INTEGRAÇÃO**

SECRETARIA DE REVENUEIS

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 06.220.468/0001-78 **Inscrição Estadual:** 12.708993-4  
**Razão Social:** FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA  
**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL



**ENDEREÇO**

**Logradouro:** ROD BR 135  
**Número:** SN **Complemento:** KM 188  
**Bairro:** LIMAO  
**Município:** SAO MATEUS DO MARANHAO **UF:** MA  
**CEP:** 65470000 **DDD:** **Telefone:** 81322963

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930204	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
161099	ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO  
**Data desta Situação Cadastral:** 21/03/2023

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 10/08/2021 - (Devido emissão voluntária),  
EDF a partir de:  
CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 16/11/2023  
**Número da Consulta:**



183






Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)



CNPJ: **06.220.468/0001-78**

Razão Social: **FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

**4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**

Endereço:

**RODOVIA BR 135, SN - KM 188 - LIMAO - 65.470-000 - São Mateus do Maranhão / Maranhão**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.


Emitido em: 13/12/2023 09:38

1 de 1

184

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



**033-7**

Beneficiário  
**Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33**

<b>Recibo do Pagador</b>	Vencimento	<b>12/01/2024</b>
	Nosso Número	<b>12961523</b>
	Número do Documento	<b>19955272</b>
	Agência / Código Beneficiário	<b>4849-6 / 8954380</b>
	(=) Valor do Documento	<b>290,00</b>

Pagador  
**FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA CNPJ: 06.220.468/0001-78**  
**RODOVIA BR 135 S/N 65470000 SAO MATEUS DO MARANHAO, MA**  
**R: emissão apólice 12-0775-0203556**

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada



**033-7**

**03399.89543 38000.000125 96152.301014 1 95930000029000**

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento	<b>12/01/2024</b>
Beneficiário <b>Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33</b>					Agência / Código Beneficiário	<b>4849-6 / 8954380</b>
Data do Documento <b>05/01/2024</b>	Número do Documento <b>19955272</b>	Espécie Doc. <b>NS</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>05/01/2024</b>	Nosso Número	<b>12961523</b>
Carteira <b>COBRANÇA SIMPLES - RCR</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor do Documento	<b>290,00</b>
Instruções: <b>Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: <a href="mailto:cc_sareceber@juntoseguros.com">cc_sareceber@juntoseguros.com</a>.</b>					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador  
**FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA CNPJ: 06.220.468/0001-78**  
**RODOVIA BR 135 S/N 65470000 SAO MATEUS DO MARANHAO, MA**  
**R: emissão apólice 12-0775-0203556**

Sacador / Avalista:

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

*[Handwritten signatures and initials]*



**nu**

# Comprovante de agendamento

06 JAN 2024 - 14:04:50

**Valor** R\$ 290,00

**Agendado para** 08 JAN 2024

**Pagador** Antonia Genylce Silva Aguiar

**Agência** 0001

**Conta** 21528017 4

## Documentos

**Favorecido** JUNTO SEGUROS S A

**Emissor** BCO SANTANDER BRASIL S.A.

**Vencimento** 12 JAN 2024

**Linha digitável** 03399.89543  
38000.000125  
96152.301014  
1  
95930000029000

**Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento**  
CNPJ 18.236.120/0001-58

**ID da transação: 65998833-722e-4cd5-b9e6-f681d1afb9dc**

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Muito obrigado

# APÓLICE DIGITAL

**junto**  
SEGUROS



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](https://juntoseguros.com)).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA



## DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 05/01/2024 11:59:35

Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0203556

Proposta: 4306808

Controle Interno (Código Controle): 314487498

Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750203556

## DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES

CPF/CNPJ: 06.172.720/0001-10 AV PRESIDENTE VARGAS, 464, CENTRO, CEP 65.730-000, SANTO ANTONIO DOS LOPES -MA -

## DADOS DO TOMADOR: FC TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 06220468000178 RODOVIA BR 135 S/N, KM 188, LIMAO - CEP: 65.470-000 - SAO MATEUS DO MARANHAO - MA

## DADOS DA CORRETORA:

000002.0.200574-4 MYSG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Roque Jr. de H. Melo

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101B8B728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.

187



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0203556  
 Proposta: 4306808  
 Controle Interno (Código Controle): 314487498  
 Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750203556

AUTUAÇÃO  
 Nº PROC. \_\_\_\_\_  
 Fl. 792  
 Servidor Responsável \_\_\_\_\_

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 19.190,00	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

### Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 19.190,00	07/01/2024	11/04/2024
Multas e Penalidades	R\$ 19.190,00	07/01/2024	11/04/2024

### Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 290,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
<b>Prêmio Total</b>	<b>R\$ 290,00</b>

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	12/01/2024	19955272	R\$ 290,00

Em atendimento à Lei 12.741/2012 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. Os valores acima descritos, e (sic) constam no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0203556  
 Proposta: 4306808  
 Controle Interno (Código Controle): 314487498  
 Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750203556

**junto**  
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

**Objeto da Garantia**

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital 004/2023**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.**



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0203556  
Proposta: 4306808  
Controle Interno (Código Controle): 314487498  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750203556

**junto**  
SEGUROS

OUTUBRO 2022  
Nº PROC  
Fl. 794  
Assinado por Responsável

## CONDIÇÕES CONTRATUAIS

### LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

#### 1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

#### 2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;

d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;;

e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;

g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0203556  
Proposta: 4306808  
Controle Interno (Código Controle): 314487498  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750203556

j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice.



### 3. PRÊMIO

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convenionadas.
- 3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

### 4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

### 5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
  - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
  - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
  - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

APRESENTADO

195



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0203556  
Proposta: 4306808  
Controle Interno (Código Controle): 314487498  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750203556

**junto**  
SEGUROS

Nº BRUC  
FI  
Responsável

- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

**5.4. Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

**5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.**

**5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.**

## **6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO**

**6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.**

**6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.**

**6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.**

**6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**

**6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.**

**6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.**

**6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.**

**6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.**


## **7. PERDA DE DIREITOS**

**7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.**

**7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,**



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0203556  
 Proposta: 4306808  
 Controle Interno (Código Controle): 314487498  
 Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750203556



assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

**8. EXTINÇÃO DA COBERTURA**

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

**8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à seguradora.**

**9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS**

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

**10. CONTROVÉRSIAS**

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

**11. ACEITAÇÃO**

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.


11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de

*[Handwritten signatures and marks]*



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0203556  
Proposta: 4306808  
Controle Interno (Código Controle): 314487498  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750203556

**junto**  
SEGUROS



aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

## 12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

## 13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual

APÓLICE DIGITAL

194



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0203556  
Proposta: 4306808  
Controle Interno (Código Controle): 314487498  
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750203556



poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

APOLICE DIGITAL  
195





**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

REGISTRO  
Nº PROC  
FI 800  
Responsável

**A**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES MARANHÃO**

**Ao Sr.(A) PREGOEIRO(A) OFICIAL**

**TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023**

**A empresa FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 06.220.468/0001-78, com sede na BR 135, KM 188, Nº 0, LIMÃO, SAO MATEUS DO MARANHÃO-MA, CEP: 65470000, através de seu representante o Sr. FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, empresário, Inscrito no CPF. 263.853.238-03, DECLARA para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.**

6.2.5.1.

São Mateus do Maranhão, 08 janeiro de 2024

**FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803**

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=23869655000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.07 10:19:36-03'00'  
Font: PDF Reader Versão: 2023.2.0

**F DE OLIVEIRA SILVA  
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA  
CPF, 263.853.238-03 SÓCIO ADMINISTRADOR**

**(99) 9 8132-2963**


**FCTERRAPLANAGEMSM@GMAIL.COM**

**BR 135/KM 188, S/N, Bairro do Limão, 65470-000 - São Mateus do Maranhão**

*(Handwritten signatures and marks)*

196

**TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023**  
**ANEXO IV**



Ilma. Sra.  
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes  
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES  
IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**

Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023.  
Data da realização do certame: 08 de janeiro de 2024

6.2.5.2

Prezados senhores,

A empresa FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 06.220.468/0001-78, sediada em BR 135 KM 188 Nº S/N LIMÃO, SÃO MATEUS DO MARANHÃO-MA, CEP: 65470000 por intermédio de seu representante legal Sr. FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, portador da cédula de identidade nº 333973732 expedido pelo SSP-SP, e do CPF nº 263.853.238-03, declara sob as penas da lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação acima identificada.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Mateus do Maranhão, 08 de janeiro de 2024.

Francisco de Oliveira  
SILVA:26385323803

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE OLIVEIRA  
BR.VA.26385323803  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple vs.  
OU=258686320104, OU=Procedural, OU=Certificado  
PE A1, CN=FRANCISCO DE OLIVEIRA  
BR.VA.26385323803  
Validar: Em caso de alertas deste documento  
Localização  
Data: 2024.01.07 15:54:07-03707  
Feed PDF Reader Versão: 2023.3.0

**FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Francisco de Oliveira Silva  
Sócio Proprietário  
CPF: 263.853.238-03  
RG: 333973732/SSP-SP


☎ (99) 9 8132-2963

✉ FCTERRAPLANAGEMSM@GMAIL.COM

📍 BR 135/KM 188, S/N, Bairro do Limão,  
65470-000 - São Mateus do Maranhão

197

**TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023**  
**ANEXO V**



Ilma. Sra.  
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes  
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL  
CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL**

Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023.  
Data da realização do certame: 08 de janeiro de 2024

6.53

Prezados senhores,

A empresa FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 06.220.468/0001-78, sediada em BR 135 KM 188 N° S/N LIMÃO, SÃO MATEUS DO MARANHÃO-MA, CEP 65470000 por intermédio de seu representante legal Sr. FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, portador da cédula de identidade nº 333973732 expedido pelo SSP-SP, e do CPF nº 263.853.238-03, clara para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Mateus do Maranhão, 08 de janeiro de 2024.

**FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
**SILVA:26385323**  
**803**

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC ROLUTI  
Múltipla v.0, OU=228288550001104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localizador:  
Data: 2024.01.07 15:33:51-03007  
Font PDF Reader Versão: 2023.3.0

**FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

☎ (99) 9 8132-2963

✉ FCTERRAPLANAGEMSM@GMAIL.COM

📍 BR 135/KM 188, S/N, Bairro do Limão,  
65470-000 - São Mateus do Maranhão

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**



**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES MARANHÃO**  
**Ao Sr.(A) PREGOEIRO(A) OFICIAL**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023**

**A empresa FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ nº. 06.220.468/0001-78, com sede na BR 135 KM 188 N° 0, LIMÃO, SAO MATEUS DO MARANHAO-MA, CEP: 65470000, através de seu representante o Sr. FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, empresário, Inscrito no CPF. 263.853.238-03, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES MARANHÃO, ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.**

6.2.5.4.

São Mateus do Maranhão, 08 de janeiro de 2024

**FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803**

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803  
NF: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SCLLTI Multiple v5, OU=23858505000104, OU=Proconial, OU=Certificado PF A1, CN=FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.07 10:20:16-03'00'  
Forç PDF Reader Versão: 2023.2.0

**F DE OLIVEIRA SILVA**  
**FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA**  
**CPF, 263.853.238-03 SÓCIO ADMINISTRADOR**

**(99) 9 8132-2963**

**FC TERRAPLANAGEMSM@GMAIL.COM**


**BR 135/KM 188, S/N, Bairro do Limão, 65470-000 - São Mateus do Maranhão**

199





**TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023  
ANEXO VII**



Ilma. Sra.  
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes  
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023.  
Data da realização do certame: 08 de janeiro de 2024

6.2.5.5

Prezados senhores,

A empresa FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 06.220.468/0001-78, sediada em BR 135 KM 188 Nº S/N LIMÃO, SÃO MATEUS DO MARANHAO-MA, CEP: 65470000 por intermédio de seu representante legal Sr. FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, portador da cédula de identidade nº 333973732 expedido pelo SSP-SP, e do CPF nº 263.853.238-03, D E C L A R A, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

- MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
- EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

A licitante D E C L A R A, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES.

São Mateus do Maranhão, 08 de janeiro de 2024.

**FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:263853238**  
03

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803  
ID: C-BR, O-HCP-Brasil, OU-AC SOLUTI  
Múltipla vs, OU=23868666000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.07 15:55:52-0300  
Fonte PDF: Reader Versão: 2023.3.0

**FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Francisco de Oliveira Silva  
Sócio Proprietário  
CPF: 263.853.238-03  
RG: 333973732/SSP-SP

☎ (99) 9 8132-2963


✉ FCTERRAPLANAGEMSM@GMAIL.COM

📍 BR 135/KM 188, S/N, Bairro do Limão, 65470-000 - São Mateus do Maranhão

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 200.



## DECLARAÇÃO DE ESCRITÓRIO NA LOCALIDADE



À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES MARANHÃO**  
**Ao Sr.(A) PREGOEIRO(A) OFICIAL**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023**

A empresa **FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 06.220.468/0001-78, com sede na BR 135, KM 188, Nº 0, LIMÃO, SÃO MATEUS DO MARANHÃO-MA, CEP: 65470000, através de seu representante o Sr. **FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA**, empresário, inscrito no CPF. 263.853.238-03, Declara sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação do Tomada de Preço nº 004/2023 possui escritório em São Mateus/MA, com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração no decorrer de toda vigência do contrato. Declara ainda que caso for necessário, instalará escritório no município e ambiente/local da prestação dos serviços pelo período da execução do contrato e alocará máquinas, equipamentos e recursos humanos, necessários para dar suporte em toda a execução dos serviços contratados oriundos do objeto da licitação.

São Mateus do Maranhão, 08 de janeiro de 2023

**FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803**

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=23889655000104, OU=Presencial, OU= Certificado PF A1, CN=FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.07 10:23:20-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

6.2.5.6

\_\_\_\_\_  
F DE OLIVEIRA SILVA  
**FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA**  
CPF, 263.853.238-03 SÓCIO ADMINISTRADOR

☎ (99) 9 8132-2963

✉ FCTERRAPLANAGEMSM@GMAIL.COM

📍 BR 135/KM 188, S/N, Bairro do Limão, 65470-000 - São Mateus do Maranhão

202

**TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023**

**ANEXO XII**



Ilma. Sra.  
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes  
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

**TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUÍO  
ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL**

Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023.  
Data da realização do certame: 08 de janeiro de 2024

Prezados senhores,

A empresa FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 06.220.468/0001-78, sediada na BR 135, KM 188 nº S/N, bairro LIMÃO, cidade São Mateus do Maranhão, CEP 65470-000, por intermédio de seu representante legal Sr. FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, portador da cédula de identidade nº 333973732 expedido pelo SSP-SP, CPF 263.853.238-03, declara para fins dos dispostos do edital da licitação acima identificada:

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;
- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;
- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;
- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA;

☎ (99) 9 8132-2963

✉ FCTERRAPLANAGEMSM@GMAIL.COM

📍 BR 135/KM 188, S/N, Bairro do Limão,  
65470-000 - São Mateus do Maranhão

*Handwritten signatures and initials:*  
A large signature at the bottom center.  
Several smaller signatures and initials to the right.  
A handwritten number "6.9.3.7" on the right side.  
A handwritten number "202" at the bottom right corner.

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA;

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

6. Apoiar e colaborar com a Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente.

E, declara que:

7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Mateus do Maranhão, 08 de janeiro de 2024

FRANCISCO DE  
OLIVEIRA  
SILVA:26385323803

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE OLIVEIRA  
SILVA:26385323803  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5,  
OU=2288965500104, OU=Presencial, OU=Certificado  
PF A1, CN=FRANCISCO DE OLIVEIRA  
SILVA:26385323803  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.07 16:20:59-03'00"  
Fonte PDF Reader Versão: 2023.3.0

FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Francisco de Oliveira Silva  
Sócio Proprietário  
CPF: 263.853.238-03  
RG: 333973732/SSP-SP

(99) 9 8132-2963

FC TERRAPLANAGEMSM@GMAIL.COM

BR 135/KM 188, S/N, Bairro do Limão,  
65470-000 - São Mateus do Maranhão

AUTUAÇÃO  
Nº PROC  
Fl. 807  
Servidor Responsável

*[Handwritten signatures and initials]*

203





**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO É SERVIDOR DA PREFEITURA DO MUNICIPAL**

SITUAÇÃO  
Nº PROC  
FI 808  
Fornecedor Responsável

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES MARANHÃO**  
**Ao Sr.(A) PREGOEIRO(A) OFICIAL**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023**

A empresa **FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 06.220.468/0001-78, com sede na BR 135 KM 188 Nº 0, LIMÃO, SAO MATEUS DO MARANHAO-MA, CEP: 65470000, através de seu representante o Sr. **FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA**, empresário, **Inscrito no CPF. 263.853.238-03**, declara, para os devidos fins, sob as penas da lei, que não sou servidor da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES MARANHÃO**, não estando, portanto, enquadrado(a) no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, não havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a Administração Pública.

São Mateus do Maranhão, 08 de janeiro de 2024

**FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803**

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=23869855000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803  
URL: 6-2-5-8

Localização:  
Data: 2024.01.07 10:19:08-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

**F DE OLIVEIRA SILVA**  
**FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA**  
**CPF, 263.853.238-03 SÓCIO ADMINISTRADOR**

☎ (99) 9 8132-2963

✉ **FCTERRAPLANAGEMSM@GMAIL.COM**

📍 **BR 135/KM 188, S/N, Bairro do Limão, 65470-000 - São Mateus do Maranhão**

*(Handwritten signatures and initials)*  
204

SITUAÇÃO  
PROC  
FI 304  
Fornecedor Responsável

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO  
ANTONIO DOS LOPES/MA Ao Sr.(A)  
PREGOEIRO(A) OFICIAL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023

A empresa F DE OLIVEIRA SILVA, inscrita no CNPJ nº. 06.220.468/0001-78, com sede na BR 135 KM 188 N° 0, LIMÃO, SAO MATEUS DO MARANHAO-MA, CEP: 65470000, através de seu representante o Sr. FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, empresário, Inscrito no CPF. 263.853.238-03, DECLARA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES /MA que se compromete a apresentar, no ato da assinatura do contrato, as Licenças de Operação expedidas por órgão ambiental competente que autorizem a empresa a executar as atividades de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, necessários a perfeita execução dos serviços constantes deste edital

São Mateus/MA, 08 de Janeiro de 2024

FRANCISCO DE  
OLIVEIRA  
SILVA:26385323803

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE OLIVEIRA  
SILVA:26385323803  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v6,  
OU=23859655000104, OU=Presencial, OU=Certificado  
PF A1, CN=FRANCISCO DE OLIVEIRA  
SILVA:26385323803  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.07 12:57:15-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.6

Representante legal  
Francisco de Oliveira Silva  
Sócio Proprietário  
CPF: 263.853.238-03  
RG: 333973732/SPP-SP


6.2.5.9

(99) 9 8132-2963  
FCTERRAPLANAGEMSM@GMAIL.COM  
BR 135/KM 188, S/N, Bairro do Limão,  
65470-000 - São Mateus do Maranhão

*(Handwritten signatures and marks)*

205

**DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA POSSUI ESTRUTURA NECESSÁRIAS,  
EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO NO QUADRO DE  
SEUS COLABORADORES /FUNCIONÁRIOS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS  
OBJETO DA LICITAÇÃO.**



À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES MARANHÃO**

**Ao Sr.(A) PREGOEIRO(A) OFICIAL**

**TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023**

A empresa FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 06.220.468/0001-78, com sede na BR 135 KM 188 Nº 0, LIMÃO, SAO MATEUS DO MARANHÃO-MA, CEP: 65470000, através de seu representante o Sr. **FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA**, empresário, inscrito no CPF, 263.853.238-03, DECLARA JUNTO A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES MARANHÃO**, que possui instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como dá qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

São Mateus do Maranhão, 08 de Janeiro de 2024

**FRANCISCO DE  
OLIVEIRA  
SILVA:26385323803**

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE OLIVEIRA  
SILVA:26385323803  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5,  
OU=2388955900104, OU=Presencial, OU=Certificado  
PF A1, CN=FRANCISCO DE OLIVEIRA  
SILVA:26385323803  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.07 10:18:19-0300'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

**F DE OLIVEIRA SILVA  
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA  
CPF, 263.853.238-03 SÓCIO ADMINISTRADOR**

☎ (99) 9 8132-2963

✉ [FCERRAPLANAGEMSM@GMAIL.COM](mailto:FCERRAPLANAGEMSM@GMAIL.COM)

📍 BR 135/KM 188, S/N, Bairro do Limão,  
65470-000 - São Mateus do Maranhão



**DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA PESSOAS EM SITUAÇÃO ANÁLOGA  
(DEGRADANTE)**



À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES MARANHÃO**

**Ao Sr.(A) PREGOEIRO(A) OFICIAL**

**TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023**

A empresa F DE OLIVEIRA SILVA, inscrita no CNPJ nº. 06.220.468/0001-78, com sede na BR 135, KM 188, Nº 0, LIMÃO, SAO MATEUS DO MARANHÃO-MA, CEP: 65470000, através de seu representante o Sr. FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, empresário, inscrito no CPF. 263.853.23-03, declara, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

São Mateus do Maranhão, 08 de janeiro de 2024

**FRANCISCO DE  
OLIVEIRA  
SILVA:26385323803**

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE OLIVEIRA  
SILVA:26385323803  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5,  
OU=23868656000104, OU=Presencial, OU=Certificado  
PF A1, CN=FRANCISCO DE OLIVEIRA  
SILVA:26385323803  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.07 10:21:54-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

**F DE OLIVEIRA SILVA  
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA  
CPF, 263.853.238-03 SÓCIO ADMINISTRADOR**


☎ (99) 9 8132-2963

✉ FCTERRAPLANAGEMSM@GMAIL.COM

📍 BR 135/KM 188, S/N, Bairro do Limão,  
65470-000 - São Mateus do Maranhão



## DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA



A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES MARANHÃO**

**Ao Sr.(A) PREGOEIRO(A) OFICIAL**

**TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023**

**A empresa FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 06.220.468/0001-78, com sede na BR 135, KM 188, Nº 0, LIMÃO, SAO MATEUS DO MARANHÃO-MA, CEP: 65470000, através de seu representante o Sr. **FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA**, empresário, **Inscrito no CPF. 263.853.238-03**, Declara que tem pleno conhecimento das condições e locais para execução dos serviços objeto de Tomada de Preço 010/2023, estabelecidos como objeto do edital e as peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizarei deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

São Mateus do Maranhão, 08 de janeiro de 2024

**FRANCISCO DE  
OLIVEIRA  
SILVA:26385323803**

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE  
OLIVEIRA SILVA:26385323803  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla  
v5, OU=23869655000104, OU=Presencial, OU=  
Certificado PF A1, CN=FRANCISCO DE OLIVEIRA  
SILVA:26385323803  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.07 10:22:38-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

**F DE OLIVEIRA SILVA  
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA  
CPF, 263.853.238-03 SÓCIO ADMINISTRADOR**

☎ (99) 9 8132-2963

✉ FCTERRAPLANAGEMSM@GMAIL.COM

📍 BR 135/KM 188, S/N, Bairro do Limão,  
65470-000 - São Mateus do Maranhão

208

**DECLARAÇÃO QUE ASSUME COMPROMISSO DE NÃO EMPREGARÁ EM SEU QUADRO DE COLABORADORES, CONJUGUE OU PARENTESCO DE SERVIDORES/COLABORADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES MARANHÃO**

SITUAÇÃO  
Nº PROC  
Fl. 813  
Autor Responsável

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES MARANHÃO**  
**Ao Sr.(A) PREGOEIRO(A) OFICIAL**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023**

**A empresa FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 06.220.468/0001-78, com sede na BR 135, KM 188, Nº 0, LIMÃO, SAO MATEUS DO MARANHÃO-MA, CEP: 65470000, através de seu representante o Sr. FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, empresário, Inscrito no CPF. 263.853.238-03, Declara que assume o compromisso sob as penas da lei, que não utilizará, na execução do contrato, pessoal que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de agente público que exerce cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES MARANHÃO.**

São Mateus do Maranhão, 08 de janeiro de 2024

\_\_\_\_\_  
F DE OLIVEIRA SILVA  
**FRANCIO DE OLIVEIRA SILVA**  
CPF, 263.853.237-03 SÓCIO ADMINISTRADOR

☎ (99) 9 8132-2963

✉ FCTERRAPLANAGEMSM@GMAIL.COM

📍 BR 135/KM 188, S/N, Bairro do Limão,  
65470-000 - São Mateus do Maranhão

*(Handwritten signatures and initials)*  
209



SITUAÇÃO  
 Nº PROC. \_\_\_\_\_  
 Fl. 814  
 Servidor Responsável: \_\_\_\_\_

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE QUITAÇÃO DE ENCARGOS  
 TRABALHISTAS E SOCIAIS DECORRENTES DE CONTRATO**

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES MARANHÃO**  
**Ao Sr.(A) PREGOEIRO(A) OFICIAL**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023**

**A empresa F DE OLIVEIRA SILVA, inscrita no CNPJ nº. 06.220.468/0001-78, com sede na BR 135, KM 188, Nº 0, LIMÃO, SAO MATEUS DO MARANHÃO-MA, CEP: 65470000, através de seu representante o Sr. FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, empresário, Inscrito no CPF. 263.853.238-03, declara que é de sua responsabilidade exclusiva a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;**

São Mateus do Maranhão, 08 de janeiro de 2024

**FRANCISCO DE  
 OLIVEIRA  
 SILVA:26385323803**

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 SILVA:26385323803  
 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla vS, OU=  
 2386965000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,  
 CN=FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.01.07 10:24:28-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

\_\_\_\_\_  
**F DE OLIVEIRA SILVA**  
**FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA**  
**CPF, 263.853.238-03 SÓCIO ADMINISTRADOR**

☎ (99) 9 8132-2963  
 ✉ FCTERRAPLANAGEMSM@GMAIL.COM  
 📍 BR 135/KM 188, S/N, Bairro do Limão,  
 65470-000 - São Mateus do Maranhão

*[Handwritten signatures and initials]*

AUTUAÇÃO  
Nº PROC. FI 815  
Servidor Responsável

### DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES MARANHÃO**  
**Ao Sr.(A) PREGOEIRO(A) OFICIAL**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023**

**A empresa** FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 06.220.468/0001-78, com sede na BR 135 KM 188 Nº 0, LIMÃO, SAO MATEUS DO MARANHÃO-MA, CEP: 65470000, através de seu representante o Sr. **FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA**, empresário, **Inscrito no CPF. 263.853.238-03**, **DECLARA** que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

São Mateus do Maranhão, 08 de janeiro de 2024


**FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803**

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=23869655000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.07 10:25:32-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

**F DE OLIVEIRA SILVA**  
**FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA**  
**CPF, 263.853.238-03 SÓCIO ADMINISTRADOR**

**(99) 9 8132-2963**  
 **FCERRAPLANAGEMSM@GMAIL.COM**  
 **BR 135/KM 188, S/N, Bairro do Limão, 65470-000 - São Mateus do Maranhão**





**DECLARAÇÃO DE COTA APRENDIZAGEM**

**À**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES MARANHÃO**  
**Ao Sr.(A) PREGOEIRO(A) OFICIAL**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023**

**A empresa FC TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 06.220.468/0001-78, com sede na BR 135, KM 188, Nº 0, LIMÃO, SAO MATEUS DO MARANHÃO-MA, CEP: 65470000, através de seu representante o Sr. FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, empresário, Inscrito no CPF. 263.853.238-03, que sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no Art. 429 da CLT quando for necessário.**

**São Mateus do Maranhão, 08 de janeiro de 2024**

**FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803**

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipia v5, OU=23869655000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA:26385323803  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.07 10:27:06-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

**F DE OLIVEIRA SILVA**  
**FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA**  
**CPF, 263.853.238-03 SÓCIO ADMINISTRADOR**

**(99) 9 8132-2963**  
**FCTERRAPLANAGEMSM@GMAIL.COM**  
**BR 135/KM 188, S/N, Bairro do Limão, 65470-000 - São Mateus do Maranhão**

212

